

GUMASTER – Ferramentas e Técnicas Inovadoras, Lda

Ferramentas Energeticamente Ecológicas em todos os sentidos

Chaves crescentes francesas CREMALHEIRA



WGB

621

Rollgabelschlüssel, DIN 3117 B Adjustable wrench, DIN 3117 B

ISO 6787 mit Skala Chrom-Vanadium Stahl phosphatiert Heft mit Aufhängeloch ISO 6787 with scale Chrome-Vanadium steel phosphated handle with hanging hole

| ArtNo. | 1-1-1 | O mm | - mm - | 4 | 5 |
|---------|-------|-------------|--------|------|----|
| 6210601 | 6" | max.19 | 150 | 154 | 10 |
| 6210801 | 8 | max.24 | 200 | 304 | 10 |
| 6211001 | 10" | max.29 | 250 | 490 | 5 |
| 6211201 | 12" | max.33 | 300 | 706 | 5 |
| 6211501 | 15" | max.43 | 375 | 1204 | 5 |
| 6211801 | 18" | max.52 | 450 | 1780 | 5 |
| 6212401 | 24" | max.62 | 600 | 2100 | 5 |



623 Rollgabelschlüssel mit Softgriff, DIN 3117 B

Adjustable wrench with softgrip-handle, DIN 3117 B

mit Skala Chrom-Vanadium Stahl verchromt 2-Komponentenheft mit Aufhängeloch

ISO 6787

ISO 6787 with scale Chrome-Vanadium steel chrome plated two component handle with hanging hole

| | | | | 474 | |
|---------|-----|--------|-----|-----|----|
| 6230603 | 6" | max.19 | 150 | 150 | 10 |
| 6230803 | 8 | max.24 | 200 | 300 | 10 |
| 6231003 | 10" | max.29 | 250 | 480 | 5 |
| 6231203 | 12" | max.33 | 300 | 650 | 5 |




624 Rollgabelschlüssel mit Ratschenfunktion, DIN 3117 B Adjustable-wrench with ratchet-function, DIN 3117B


ISO 6787 mit Skala Chrom-Vanadium Stahl, verchromt 2-Komponentenheft mit Aufhängeloch ISO 6787
with scale
Chrome-Vanadium steel, chrome plated
two component handle


| FLH | O mm | + mm + | 4 | 9 |
|-----|-------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 6" | max.19 | 150 | 144 | 10 |
| 8" | max.24 | 200 | 280 | 10 |
| 10" | max.29 | 250 | 516 | 5 |
| | 6° | 6" max.19 8" max.24 | 6" max.19 150 8" max.24 200 | 6" max.19 150 144 8" max.24 200 280 |

with hanging hole



- 1 Schlüsselweite einstellen
- Rollgabelschlüssel in Schraubposition vorschieben
- 3 Schraube festdrehen, ohne abzusetzen – zum Lösen der Schraube den Schlüssel wenden







| COD. | L (inch) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C(mm) | D (mm) | g /A\ | - | Ê |
|-------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|---------|---|
| 61109 | 4 | 100 | 13 | 34 | 13 | 5,5 | 70 | 12 | |
| 61110 | 6 | 150 | 20 | 47 | 19 | 6,5 | 150 | | |
| 61111 | 8 | 200 | 25 | 55 | 24 | 7 | 280 | 10 | • |
| 61112 | 10 | 250 | 30 | 70 | 29 | 8,5 | 500 | - PARCO | |
| 61113 | 12 | 300 | 35 | 85 | 33 | 10 | 850 | 8 | |

| COD. | L (inch) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 9 | | Ê |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|-----|
| 61114 | 15 | 380 | 44 | 105 | 45 | 13 | 1200 | | |
| 61115 | 18 | 450 | 50 | 120 | 55 | 14 | 2000 | | • |
| 61116 | 24 | 600 | 60 | 120 | 60 | 15 | 3100 | 1 | |
| 62980 | 30 | 750 | 75 | 180 | 85 | 17 | 5600 | _ | 7.0 |

Chave crescente Cr.Va com escala milimetrica

ES Llave ajustable cromo vanadio satinado husillo central con mordaza. milimetrada.

(EN) Adjustable wrench chrome satin finish chrome vanadium. reinforced rotatio pin. mm scale.



Ref.

| 74150 | 150 mm |
|-------|--------|
| 74200 | 200 mm |
| 74250 | 250 mm |