



CHAVES COM CABO DE MADEIRA

DIN ISO 2380
520

Chrome-Vanadium steel nickel plated for slotted screws hardwood handle with leather cap protruding blade with hexagon bolster

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5203576	3,5	75	1,2	165	44	10
5204596	4,5	90	0,8	190	45	10
5205516	5,5	100	1,0	200	44	10
5207136	7,0	125	1,2	235	104	10
5209156	9,0	150	1,6	270	105	10
5210176	10,0	175	1,6	300	207	10
5212096	12,0	200	2,0	270	268	5
5214216	14,0	250	2,5	390	299	5

DIN ISO 8764
525

for PH screws Chrome-Vanadium steel nickel plated hardwood handle with leather cap protruding blade with hexagon bolster

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
9207336	PH1	80	175	43	10	
9204116	PH2	100	210	84	10	
9207716	PH3	150	270	164	10	
9207756	PH4	200	300	207	5	



521
Screwdriver Set
DIN ISO 8764

Chrome-Vanadium steel nickel plated protruding blade with hexagon bolster hardwood handle with leather cap 7 pcs. in display cardboard box

Inhalt content	Klinge blade	mm	mm	mm	mm
520	⊖	3,5	75	1,2	165
520	⊖	4,5	90	0,8	190
520	⊖	5,5	100	1,0	200
520	⊖	7,0	125	1,2	235
520	⊖	9,0	150	1,6	270
525	⊕	PH1	80	175	43
525	⊕	PH2	100	210	84

526
PZ Schraubendreher, DIN ISO 8764
PZ Screwdriver, DIN ISO 8764

für PZ-Kreuzschlitzschrauben Chrom-Vanadium-Stahl vernickelt Hartholzleift mit Lederkappe durchgehende Klinge mit Sechskantansatz

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5260006	PZ1	80	185	44	10	
5260016	PZ2	100	225	80	10	
5260026	PZ3	150	270	156	10	
5260036	PZ4	200	330	268	5	

522
Screwdriver Set
DIN ISO 8764

Chrome-Vanadium steel nickel plated protruding blade with hexagon bolster hardwood handle with leather cap 5 pcs. in display cardboard box

Inhalt content	Klinge blade	mm	mm	mm	mm
520	⊖	4,5	90	0,8	190
520	⊖	5,5	100	1,0	200
520	⊖	7,0	125	1,2	235
525	⊕	PH1	80	175	43
525	⊕	PH2	100	210	84

CHAVES REFORÇADAS COM SEXTAVADO

573
Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380
Engineers Screwdriver, DIN ISO 2380

für Schlitzschrauben S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft durchgehende Klinge mit Sechskantansatz mit Schlagkappe

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5730413	+	6	38	1,2	100	60
5730313	+	3	75	0,4	160	40
5730513	+	5	75	1,2	170	80
5730503	+	5	150	1,0	250	90
5730403	+	6	150	1,2	260	130
5730803	+	8	150	1,6	260	190

574
PH Schraubendreher, DIN ISO 8764
PH Screwdriver, DIN ISO 8764

für PH Kreuzschlitzschrauben S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft durchgehende Klinge mit Sechskantansatz mit Schlagkappe

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5740013	PH0	75	160	36	10	
5740113	PH1	75	175	82	10	
5740103	PH1	150	250	94	10	
5740213	PH2	38	100	42	10	
5740203	PH2	150	260	128	10	
5740303	PH3	150	270	190	10	



WGB
Das Werkzeug



571
Schraubendreher-Set
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764
Screwdriver Set
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft durchgehende Klinge mit Sechskantansatz mit Schlagkappe 12-tlg. im Sichtkarton

Inhalt content	Klinge blade	mm	mm	mm	mm
571	⊖	4,0	38	1,2	100
571	⊖	3,0	75	0,4	160
571	⊖	5,0	75	1,2	170
571	⊖	5,0	150	1,0	250
571	⊖	6,0	28	0,8	190
571	⊖	6,0	150	1,2	260
574	⊕	PH2	80	175	43
574	⊕	PH0	75	160	36
574	⊕	PH1	75	175	82
574	⊕	PH1	150	250	94
574	⊕	PH2	38	100	42
574	⊕	PH3	150	260	128
574	⊕	PH3	150	270	190

594
VDE Schraubendreher-Garnitur
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764
VDE Screwdriver Set
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft Klinge mit magnetischer Spitze 9 pcs. in display cardboard box

Inhalt content	Klinge blade	mm	mm	mm	mm
591	⊖	2,5	75	1,2	160
591	⊖	4,0	100	1,2	180
591	⊖	4,5	150	1,2	200
591	⊖	5,5	200	1,2	225
591	⊖	6,0	250	1,2	250
593	⊕	PH0	60	140	38
593	⊕	PH1	80	180	48
593	⊕	PH2	100	210	90
593	⊕	PH3	150	270	150
593	⊕	Spannungsprüfer			
593	⊕	Voltage tester			

CHAVES VDE

591
VDE Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380
VDE Engineers Screwdriver, DIN ISO 2380

für Schlitzschrauben S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft Klinge mit magnetischer Spitze

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5910000	2,5	75	1,2	160	30	10
5910010	4,0	100	1,2	180	40	10
5910020	5,5	125	1,2	225	70	10
5910030	6,5	150	1,0	260	110	10

593
VDE PH Schraubendreher, DIN ISO 8764
VDE PH Screwdriver, DIN ISO 8764

für PH Kreuzschlitzschrauben S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft Klinge mit magnetischer Spitze

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5930000	PH0	60	140	38	10	
5930010	PH1	80	180	48	10	
5930020	PH2	100	210	90	10	
5930030	PH3	150	270	150	10	

WGB
Das Werkzeug



556
Thekdisplay Schraubendreher-Garnituren
Display Screwdriver Sets

12-tlg. 6 Schraubendreher-Garnituren 6 VDE Schraubendreher-Garnituren

CHAVES POZIDRIVE

576
PZ Schraubendreher, DIN ISO 8764
PZ Screwdriver, DIN ISO 8764

für PZ Kreuzschlitzschrauben S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft durchgehende Klinge mit Sechskantansatz mit Schlagkappe

Art.-No.	+	mm	mm	mm	mm	mm
5760013	PZ0	75	160	70	10	
5760023	PZ1	100	200	85	10	
5760033	PZ2	125	225	95	10	
5760043	PZ3	150	270	130	10	



WGB
Das Werkzeug



576 S
PZ Schraubendreher-Set, DIN ISO 8764
PZ Screwdriver Set, DIN ISO 8764

S2-Profi-Stahl verchromt 2-Komponentenheft durchgehende Klinge mit Sechskantansatz mit Schlagkappe 4-tlg. im Sichtkarton

Inhalt content	Klinge blade	mm	mm	mm	mm
576	⊖	PZ0	75	160	70
576	⊖	PZ1	100	200	85
576	⊖	PZ2	125	225	95
576	⊖	PZ3	150	270	130

Art.-No.	H x B x T h x w x l mm	mm	mm
5760003	300x165x40	580	1

CHAVE DE COTO – BUSCA POLOS – PUNHO ¼ P BITS



535
Vergaser-Werkstatt-Schraubendreher
DIN ISO 2380
Stubby Engineers Screwdriver
DIN ISO 2380

für Schlitzschrauben
Chrom-Vanadium Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
Heft mit Aufhängeloch

for slotted screws
Chrom-Vanadium steel
chrome plated with black tip
handle with hanging hole

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l	l	l	l
5350003	4,0	25	0,8	75	23	10
5350013	5,5	25	0,8	75	26	10
5350023	6,0	25	1,0	75	28	10
5350033	6,5	25	1,2	75	28	10



538
PH Vergaser-Schraubendreher
DIN ISO 8764
PH Stubby Screwdriver
DIN ISO 8764

für PH-Kreuzschlitzschrauben
Molybdän-Vanadium Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
Heft mit Aufhängeloch

for PH screws
Molybdenum-Vanadium steel
chrome plated with black tip
handle with hanging hole

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l	l	l	l
5380003	PH1	25	75	25	10	
5380013	PH2	25	75	28	10	
5380023	PH3	25	75	30	10	



541
PZ Vergaser-Schraubendreher, DIN ISO 8764
PZ Stubby Screwdriver, DIN ISO 8764

für PZ-Kreuzschlitzschrauben
Molybdän-Vanadium Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
Heft mit Aufhängeloch

for PZ screws
Molybdenum-Vanadium steel
chrome plated with black tip
handle with hanging hole

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l	l	l	l
5410003	PZ1	25	75	25	10	
5410013	PZ2	25	75	28	10	
5410023	PZ3	25	75	31	10	



542
Schraubendreher mit Magnetbithalter
ähnlich DIN 3125
Screwdriver with magnetic Bit Holder
similar to DIN 3125

Chrom-Vanadium Stahl
vernickelt
2-Komponentenheft mit
Aufhängeloch

Chrom-Vanadium steel
nickel plated
two component handle with
hanging hole

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l	l	l	l
9271040	1/4"	125	229	96	10	

WGB
Das Werkzeug

CONJUNTOS DE BITS

WGB
Das Werkzeug



547
Kraft-Schraubendreher-Bit-Satz
Impact Screwdriver Bit Set

52-Profi-Stahl
schwarz
in schlagfester Kunststoffbox
23-tlg.
Magnet-Halter 54 mm mit C-Clip
Bit für PH-Schrauben 2xPH1+2xPH2+1xPH3 x 25 mm
Bit für PZ-Schrauben 2xPZ1+2xPZ2+1xPZ3 x 25 mm
Bit für TORX®-Schrauben 1xTX10+1xTX15+2xTX20+2xTX25+1xTX30+1xTX40 x 25 mm
Bit für PH-Schrauben, lange Ausführung 1xPH2 x 50 mm
Bit für PH-Schrauben, lange Ausführung 1xPZ2 x 50 mm
Bit für TORX®-Schrauben, lange Ausführung 1xTX20+1xTX25 x 50 mm

52 Professional steel
black
in shatterproof plastic box
23 pcs.
Magnetic Holder 54 mm with C-Clip
Bit for PH-Screws 2xPH1+2xPH2+1xPH3 x 25 mm
Bit for PZ-Screws 2xPZ1+2xPZ2+1xPZ3 x 25 mm
Bit for TORX®-Screws 1xTX10+1xTX15+2xTX20+2xTX25+1xTX30+1xTX40 x 25 mm
Bit for PH-Screws, long type 1xPH2 x 50 mm
Bit for PZ-Screws, long type 1xPZ2 x 50 mm
Bit for TORX®-Screws, long type 1xTX20+1xTX25 x 50 mm

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l
5470220	40x70x105	300	1



543
Schraubendreher-Bit-Satz
Screwdriver Bit Set

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt, farbcodiert
in schlagfester Kunststoffbox
32-tlg.

Chrom-Vanadium steel
chrome plated, colour coded
in shatterproof plastic box
32 pcs.

Schnellwechsel-Bit-Halter
Bit-Adapter
Bit für PH-Schrauben PH1+PH2+PH3
Bit für PZ-Schrauben PZ1+PZ2+PZ3
Bit für Schlitzschrauben 3x4+5x6 mm
Bit für Innensechskant-Schrauben 3x4+5x6 mm
Bit für TORX®-Schrauben TX10+TX15+TX20+TX25+TX30+TX40
Bit für Tamper-TORX®-Schrauben TX10+TX15+TX20+TX25+TX27+TX30+TX40

Quick release Bit Holder
Bit Adaptor
Bit for PH screws PH1+PH2+PH3
Bit for PZ screws PZ1+PZ2+PZ3
Bit for slotted screws 3x4+5x6 mm
Bit for inside hexagon screws 3x4+5x6 mm
Bit for TORX® screws TX10+TX15+TX20+TX25+TX27+TX30+TX40
Bit for Tamper-TORX® screws TX10+TX15+TX20+TX25+TX27+TX30+TX40

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l
5430320	40x70x105	333	1

CHAVE DE PUNHO ROQUETE COM BITS



9130
Schraubendreher-Bit-Satz
Screwdriver Bit Set

DIN ISO 1085, ISO 2318, ISO 10102
Chrom-Vanadium Stahl
verchromt
in schlagfester Kunststoffbox
58-tlg.

DIN ISO 1085, ISO 2318, ISO 10102
Chrom-Vanadium steel
chrome plated
in shatterproof plastic box
58 pcs.

Bit-Halter mit 2-Komponentenheft, 180° schwenkbar,
45° Sicherheitsarretierung
Bit-Adapter
Bit für PH-Schrauben PH0+PH1+PH2+PH3 } 2x
Bit für PZ-Schrauben PZ0+PZ1+PZ2+PZ3 } 2x
Bit für Schlitzschrauben 3x4+5x6+7x8 mm
Bit für Innensechskant-Schrauben 1,5x2x2,5x3x4x5x6 mm
Bit für TORX®-Schrauben
TX5+TX6+TX7+TX8+TX9+TX10+TX15+TX20+TX25+TX30+TX40
Bit für Vielzahn-Schrauben M4+M5+M6
Maschinen-Adapter magnetisch, mit Arretierungshilfe

Bit Holder with two component handle, 180° swiveling,
45° locking mechanism
Bit Adaptor
Bit for PH screws PH0+PH1+PH2+PH3 } 2x
Bit for PZ screws PZ0+PZ1+PZ2+PZ3 } 2x
Bit for slotted screws 3x4+5x6+7x8 mm
Bit for inside hexagon screws 1,5x2x2,5x3x4x5x6 mm
Bit for TORX® screws
TX5+TX6+TX7+TX8+TX9+TX10+TX15+TX20+TX25+TX30+TX40
Bit for XZN screws M4+M5+M6
magnetic Machinery Adaptor, with locking mechanism

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l
9282293	40x100x200	824	1

CHAVES FENDA E PHILLIPS COM IMAN



9587
Schraubendreher-Set,
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764
Screwdriver Set,
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
2-Komponentenheft
9-tlg.
im Sichkarton

Chrom-Vanadium steel
chrome plated with black tip
two component handle
9 pcs.
in cardboard box

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l
9587003	60		



9530
Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380
Engineers Screwdriver, DIN ISO 2380

für Schlitzschrauben
Chrom-Vanadium Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
2-Komponentenheft

for slotted screws
Chrom-Vanadium steel
chrome plated with black tip
two component handle

9535
PH-Schraubendreher, DIN ISO 8764
PH-Screwdriver, DIN ISO 8764


für PH-Kreuzschlitzschrauben
Chrom-Vanadium Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
2-Komponentenheft

for PH screws
Chrom-Vanadium steel
chrome plated with black tip
two component handle

Art.-No.	H x B x T D x W x L mm	Ø	l
9530030	3,0	75	0,5
9530040	4,0	80	0,8
9530050	5,5	125	1,0
9530060	6,5	150	1,2
9530080	8,0	150	1,2
9530000	PH0	75	135
9530100	PH1	80	172
9530200	PH2	100	202
9530300	PH3	150	262

TOURNEVIS COUDÉS



SxE mm	Ref.	
0,6x3,5	9130030001	1
0,8x4	9130050001	1
1x5,5	9130080001	1
1,2x8	9130120001	1

TOURNEVIS COUDÉS PH1-PH2



Type	Ref.	
PH1 - PH2	9132050001	1