



Colher de pedreiro alta qualidade aço CrVa integral



TRUELLES EXCELLENCE
EXCELLENCE TROWELS



QUALITÉS EXCLUSIVES

Lame en acier haute qualité, traité, d'épaisseur décroissante pour une flexibilité progressive. Patte diamètre 10mm. Bouterollage du manche sur un grand nombre de modèles donnant une meilleure résistance au manche et évitant ainsi son éclatement dû aux frappes. Double virole 30 et 22 mm.

MANCHE ERGONOMIQUE

Section 33mm. Essence de bois : hêtre, bois dur issu de forêts renouvelées et gérées.

SOIE TRAVERSANTE

La soie traverse tout le manche afin de permettre une frappe en bout de manche, sans le détériorer. Truelles concernées : rondes et carrées.



EXCLUSIVE QUALITY

Treated, high quality steel blade, with a decreasing width for a progressive flexibility. Diameter of paws: 10mm. Snap riveting of the handle on a large range of models for a better resistance avoiding its bursting when striking. A 30 and 22 mm double ring.

ERGONOMIC HANDLE

A 33mm. Wood species: beech, hard wood from renewed and administered forests.

CROSSING FANG

The crossing fang, all along the handle, allows hitting the top of handle without producing any damages. Types of trowels: round and square trowels.

6001

TRUELLE ITALIENNE RONDE

ITALIAN ROUND TROWEL

Excellence



L cm	l mm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	9	25	145	E	6001140001	1	6001019
16	10	28	245	E	6001160001	1	6001033
18	10	31	260	E	6001180001	1	6001057
20	11	33	310	E	6001200001	1	6001071
22	12	35	335	E	6001220001	1	6001095
24	13	37	370	E	6001240001	1	6001118
26	13	39	410	E	6001260001	1	6001132

6006

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

ITALIAN SQUARE TROWEL

Excellence



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	8	25	170	E	6006140001	1	6006014
16	9	28	270	E	6006160001	1	6006038
18	11	31	295	E	6006180001	1	6006052
20	12	33	345	E	6006200001	1	6006076
22	13	35	365	E	6006220001	1	6006090

6011

TRUELLE TRIANGULAIRE

TRIANGULAR TROWEL

Excellence



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
12	7	23	110	E	6011120001	1	6011018
14	9	25	120	E	6011140001	1	6011032
16	10	28	135	E	6011160001	1	6011056

6014**TRUELLE LANGUE DE CHAT**

CAT TONGUE SHAPED TROWEL

Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
12	4	23	115	E	6014120001	1	6014019
14	4,5	25	125	E	6014140001	1	6014033
16	5	28	135	E	6014160001	1	6014057
18	5,5	30	140	E	6014180001	1	6014071
20	6,5	32	165	E	6014200001	1	6014095

6020**TRUELLE À JOINT PLATE**

CAULKING TROWEL

*forgée - Excellence**forged - Excellence*

l mm	L cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
8	18	22	85	E	6020080001	1	6020010
10	18	24	85	E	6020100001	1	6020034
12	18	26	85	E	6020120001	1	6020058
14	18	28	105	E	6020140001	1	6020072

6022**TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE**

BRICK-JOINTER HALF ROUNDER BLADE

*forgée - Excellence**forged - Excellence*

l mm	L cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
10	18	24	150	E	6022100001	1	6022014
12	18	26	170	E	6022120001	1	6022038

6023**TRUELLE SORBY**

SORBY PATTERN TROWEL

Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
20	10	33	280	E	6023200001	1	6023035
22	11	36	310	E	6023220001	1	6023042
24	12	37	340	E	6023240001	1	6023059
26	13	40	375	E	6023260001	1	6023066

6076**TRUELLE DE CARREUR**

TILE-LAYER'S TROWEL

*rectangulaire - Excellence**rectangular - Excellence*

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
14	9	28	170	E	6076140001	1	6076017
16	11	29	270	E	6076160001	1	6076031

6026**TRUELLE FAÇON REIMS**

REIMS TYPE TROWEL

Excellence



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	9	25	150	E	6026140001	1	6026012
16	10	28	165	E	6026160001	1	6026036

6027**TRUELLE À BRIQUE FAÇON LILLE**

BRICK TROWEL LILLE TYPE

lame biseautée - Excellence

bevelled blade - Excellence



L cm	l mm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	13	31	400	E	6027000001	1	6027019

6029**TRUELLE À BRIQUE FAÇON PARIS**

BRICK TROWEL PARIS TYPE

lame biseautée - Excellence

bevelled blade - Excellence



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	13	33	440	E	6029200001	1	6029051

6031**TRUELLE AMÉRICAINNE RONDE**

AMERICAN TROWEL ROUND NOSE

Excellence



L inch	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
9"	12	36	335	E	6031090001	1	6031054
10"	13	39	370	E	6031100001	1	6031061

6050**TRUELLE À BRIQUETER**

BRICK LAYING TROWEL

Excellence



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	13	33	455	E	6050200001	1	6050031



TRUELLES FORGÉES FORGED TROWELS

MONOBLOC

- Forgée en une seule pièce sans soudure : 1 pièce de la patte à la lame.
- Lame en acier de haute qualité (Chrome Vanadium trempé).
- Lame d'épaisseur décroissante.
- Idéale pour casser les briques alvéolaires.
- 2 viroles : excellente durée de vie du manche.
- Possibilité d'ajuster avec la 2^{ème} virole.
- Manche bois dur haut de gamme (hêtre).



MONOBLOC

- One piece forged.
- High quality steel blade (Chrome Vanadium).
- Blade with decreasing width.
- 2 ferrules, the second to adjust on striking.
- High wood quality for the handle (beech).



6000

TRUELLE FORGÉE RONDE FORGED SQUARE TROWEL



L cm	l mm	D cm	G	Ref.		Cencod 3 30380+
18	109	31	E	6000180501	1	6000333
20	116	33	E	6000200501	1	6000340
22	125	35	E	6000220501	1	6000395
24	130	37	E	6000240501	1	6000401

6005

TRUELLE FORGÉE CARRÉE FORGED SQUARE TROWEL



L cm	l mm	D cm	G	Ref.		Cencod 3 30380+
18	105	31	E	6005180501	1	6000418
20	110	33	E	6005200501	1	6000425
22	120	35	E	6005220501	1	6000432

6018

TRUELLE FORGÉE LANGUE DE CHAT FORGED CAT TONGUE SHAPED TROWEL



L cm	l mm	D cm	G	Ref.		Cencod 3 30380+
14	50	26,5	E	6018140501	1	6000456
16	50	28,5	E	6018160501	1	6000463
18	50	30,5	E	6018180501	1	6000470



TRUELLES "AUTHENTIQUE" POUR UN USAGE INTENSIF "AUTHENTIQUE" TROWELS

QUALITÉ

Lame de haute qualité en acier bleui souple et indéformable.

- Épaisseur obtenue par laminage.
- Dureté 157 daN/mm².
- Patte : diamètre important 10 mm pour une résistance supérieure.
- Soudure 2 points de qualité, avec centrage garanti, meulée.
- Manche en bois dur (hêtre).

DOUBLE VIROLE

Deuxième virole pour ajuster en frappant.
Finition nickelée.

QUALITY

High quality treated steel blade flexible and never out of shape.

- Hardness: 157 daN/mm².
- Paw 10mm and blade of high resistance.
- Beech wood (high density).

DOUBLE RING

Snap riveting of the second ring to adjust on striking.
Hard wood handle.
30° operation angle.



6002

TRUELLE ITALIENNE RONDE

ITALIAN ROUND TROWEL

Authentique



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
14	9	25	145	E	6002140101	1	6002016
16	10	27	245	E	6002160101	1	6002047
18	10	30	260	E	6002180101	1	6002085
20	11	33	310	E	6002200101	1	6002122
22	12	35	335	E	6002220101	1	6002160
24	13	37	370	E	6002240101	1	6002207
26	13	39	410	E	6002260101	1	6002238

6007

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

ITALIAN SQUARE TROWEL

Authentique



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	☐	Gencod 3 30380+
14	8	25	170	E	6007140101	1	6007011
16	9	28	270	E	6007160101	1	6007042
18	11	31	295	E	6007180101	1	6007080
20	12	33	345	E	6007200101	1	6007127
22	13	35	365	E	6007220101	1	6007165
24	13	37	440	E	6007240101	1	6007196

6012

TRUELLE TRIANGULAIRE
TRIANGULAR TROWEL
Authentique



L cm	l cm	D cm	 g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	9	25	120	E	6012140101	1	6012022
16	10	28	135	E	6012160101	1	6012053

6015

TRUELLE LANGUE DE CHAT
CAT TONGUE SHAPED TROWEL
Authentique



L cm	l mm	D cm	 g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
12	4	23	115	E	6015120101	1	6015023
14	4,5	25	125	E	6015140101	1	6015054
16	5	28	135	E	6015160101	1	6015092
18	5,5	30	140	E	6015180101	1	6015139

6021

TRUELLE À JOINT PLATE
CAULKING TROWEL
forgée - Authentique
forged - Authentique



l mm	L cm	D cm	 g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
8	18	22	85	E	6021080101	1	6021079
10	18	24	85	E	6021100101	1	6021017
12	18	26	85	E	6021120101	1	6021031
14	18	28	105	E	6021140101	1	6021055

6024

TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE
BRICK-JOINTER HALF ROUNDER BLADE
forgée - Authentique
forged - Authentique



l mm	L cm	D cm	 g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
10	18	24	85	E	6024100001	1	6000654
12	18	26	85	E	6024120001	1	6000661

6062

TRUELLE BERTHELET
PLASTERING TROWEL - BERTHELET
1 côté denté - 1 côté lisse biseauté
with serrated blade



l cm	L cm	D cm	 g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	6	18,5	285	E	6062000001	1	6062010

6063

TRUELLE BERTHELET
PLASTERING TROWEL - BERTHELET
2 côtés lisses biseautés
bevelled blade



l cm	L cm	D cm	 g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	3	18,5	240	E	6063000001	1	6063017

Colher de pedreiro aço inox



6004

TRUELLE ITALIENNE RONDE INOX

ITALIAN ROUND TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
20	11	34	310	E	6004200310	1	6004058
22	12	36	335	E	6004220310	1	6004010
24	13	38	370	E	6004240310	1	6004034



6009

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE INOX

ITALIAN SQUARE TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
20	12	31,5	265	E	6009200310	1	6009015

6017

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX

CAT TONGUE SHAPED TROWEL

acier inoxydable
stainless steel



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
14	5	26	110	E	6017140310	1	6017034
16	5	30	115	E	6017160310	1	6017072
18	5,5	32	120	E	6017180310	1	6017058

6059

TRUELLE TRIANGULAIRE DE PLÂTRIER INOX

PLASTER TROWEL

lame biseautée - acier inoxydable
bevelled blade - stainless steel



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
16	11	27,5	145	E	6059000310	1	6059010

6065

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR INOX

CORNER TROWEL

acier inoxydable
stainless steel



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
10	10	24	230	E	6065000310	1	6065011

6064

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR INOX

CORNER TROWEL

acier inoxydable
stainless steel



l cm	L cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
10	10	24	230	E	6064000201	1	6000517

6072

RIFLARD DE PLÂTRIER INOX

STUCCO TROWEL

coudée - acier inoxydable
bent - stainless steel



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.	📦	Gencod 3 30380+
10	13	24	150	E	6072990310	1	6072019