

GUMASTER – Ferramentas e Técnicas Inovadoras, Lda

Pag. 1A03 2021

Ferramentas Energeticamente Ecológicas em todos os sentidos

ADAPTADORES PUNHOS PARA BITS







☆ 1000V I IEC 60900


CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICA COM ROQUETE




CHAVE PORTA PONTAS FLEXIBEL



CHAVE DE FENDAS DINAMOMÉTRICA DIGITAL







Screwdriver with magnetic Bit Holder nickel plated similar to DIN 3125

Chrome-Vanadium steel nickel plated two component handle with hanging hole

ArtNo.	0	mm	- mm -	4	9	
542	1/4"	125	229	96	10	

Punho c/Adapt.Magnético p/Bits 1/4



Porta bits 1/4" INOX MAGNETICO E MOLA DE RETENÇAO

Adapt.Magnético INOX p/Bits 1/4 Automatico

Adaptador Magnético p/Bits 1/4

899/4/1 Universal Bit Holder

Application: Suitable for 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 hexagon insert bits and Wera Series 1

Design: With stainless sted sleeve, retaining ring, and strong permanent magnet

Drive: 1/4" hexagon, suitable for power tools with DIN


ISO 1173-F 6,3 receiver



Art.No.	•	D. mm	0	0	Ø	
899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10.5	5
899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10.5	5
899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10.5	5
899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10.5	5
	899/4/1 K 899/4/1 75 899/4/1 100	899/4/1 K 1/4" 899/4/1 75 1/4" 899/4/1 100 1/4"	Art No. mm 899/4/1 K 1/4" 50 899/4/1 75 1/4" 75 899/4/1 100 1/4" 100	Art.No. mm 899/4/1 K 1/4" 50 2" 899/4/1 75 1/4" 75 3" 899/4/1 100 1/4" 100 4"	Art No. mm 899/4/1 K 1/4" 50 2" 1/4" 899/4/1 75 1/4" 75 3" 1/4" 899/4/1 100 1/4" 100 4" 1/4"	Art.No. mm mm mm mm mm 899/4/1 K 1/4" 50 2" 1/4" 10.5 899/4/1 75 1/4" 75 3" 1/4" 10.5 899/4/1 100 1/4" 10.6 4" 1/4" 10.5







	L ₁	
PMGx51	51	MAGNÉTICO SIN ÁNILLO
PMGx58	58	MAGNÉTICO SIN ANILLO
PMGx74	74	MAGNÉTICO CON ANILLO
PMGx100	100	MAGNÉTICO CON ANILLO
PMGx200	200	MAGNÉTICO CON ANILLO
PMGx250	250	MAGNÉTICO CON ANILLO
PMGSDSx78	78	SDS PLUS
PBERx74	74	BERILIO
PDESSx70	70	5/16" DESSOUTTER
P5,5x72	72	5.5mm Bosch
P7x74	74	7mm Fein



PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CAMBIO RÁPIDO (APTO PARA PUNTAS DE 1/4"CON CUELLO)

	L ₁	
PCRX60 *	60	Cambio rápido 1/4" Apto para puntas de 1/4" con cuello
PCRX74 *	74	Cambio rápido 1/4" Apto para puntas de 1/4" con cuello
PCRSDSX80	80	SDS PLUS
PCRDESSX70	70	Cambio dessoutter
PCR5,5X72	72	Cambio 5.5mm Bosch
PCR7X4	74	Cambio Fein 7mm





PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON ANILLO MAGNÉTICO FRONTAL ADICIONAL PARA SUJECIÓN DE TORNILLOS





- Tope regulable.
 Anillo magnético frontal para sujeción de tornillo.
 Anillo magnético para sujeción de punta.

