


Steel vice built in cast steel

Ref. M/90 (100x125mm)

Ref. M/92 (150x200mm)

Ref. M/91 (125x150mm)

Ref. M/93 (175x220mm)



High resistance and hardness


Steel vice built in cast steel

Ref. N-141 (80x100mm)

Ref. N-143 (130x140mm)

Ref. N-142 (110x120mm)

Ref. N-144 (150x155mm)




German standard bench vice

Ref. G/80 (80x90mm)

Ref. G/125 (125x150mm)

Ref. G/100 (100x120mm)


Ref. G/150 (150x183mm)



Best value

Japan portable bench vice


Ref. MJ/70 (70mm)



Portable Bench Vice. Fixing bracket for attachment to table

Baby steel vice

Ref. M29-50 (50x40mm)




Baby steel vice with swivel base

Ref. M/39



Wood working vice clamp tip

Ref. MC/150 (150mm)



Cast iron anvil

Ref. T/105 (430mm)

Ref. T/107 (570mm)

Ref. T/106 (460mm)



TORNILLO DE BANCO DE AJUSTE RÁPIDO



O NOVO torno de bancada de ajuste rápido dispõe de uma alavanca de libertação rápida que permite libertar os mordentes do torno e, posteriormente, voltar a bloqueá-los rapidamente, reduzindo consideravelmente o tempo de ajuste necessário.

El NUEVO tornillo de banco de ajuste rápido dispone de una palanca de liberación rápida que permite aflojar las mordazas del tornillo de banco y posteriormente volver a bloquearlas rápidamente, reduciendo notablemente el tiempo de ajuste necesario.

Ref.			EAN
1978271	4" 100 mm	1	5708919782710
1978272	5" 125 mm	1	5708919782727

TORNILLO DE BANCO



Tornos de bancada rígidos e robustos com mordentes de aço endurecido. Porca em aço SG à prova de roturas, substituível em caso de desgaste. O eixo, de aço fundido, dobra se o torno tiver excesso de pressão.

Tornillos de banco rígidos y robustos con mordazas de acero endurecido reemplazables. Tuercas de acero SG a prueba de roturas, sustituible en caso de desgaste. El husillo de acero fundido se dobla si la herramienta tiene exceso de presión.

Ref.			EAN
1ZR	Nº 1 3" 75 mm	1	0734442000129
3	Nº 3 4" 100 mm	1	0734442000488
4ZR	Nº 4 4.1/2" 115 mm	1	0734442000501
5	Nº 5 5" 125 mm	1	0734442000723
6	Nº 6 6" 150 mm	1	0734442000846
8ZR	Nº 8 8" 205 mm	1	0734442000969

TORNILLO DE BANCO



Tornos de bancada rígidos e robustos com mordentes de aço endurecido. Porca em aço SG à prova de roturas, substituível em caso de desgaste. O eixo, de aço fundido, dobra se o torno tiver excesso de pressão.

Tornillos de banco rígidos y robustos con mordazas de acero endurecido reemplazables. Tuercas de acero SG a prueba de roturas, sustituible en caso de desgaste. El husillo de acero fundido se dobla si la herramienta tiene exceso de presión.

Ref.			EAN
10507771	3.1/8" 80 mm	4	5708915077711
T41211000	1 TON. 4" 100 mm	1	0734442000204

BASE GIRATORIA PARA TORNILLOS



As bases giratórias de 360 graus utilizam-se para girar e bloquear o torno de bancada no ângulo mais adequado.

Las bases giratorias de 360 graus se utilizan para girar y bloquear el tornillo de banco en el ángulo más adecuado.

Ref.			EAN
T3SB	para tornos Nº 3	1	0734442003007
T4SB	para tornos Nº 4 e 5	1	0734442003120
T6SB	para tornos Nº 6, 8, 25, 36	1	0734442003366

MORDAZAS



Ref.		EAN
T3D		0734442006244
T4D		0734442007081
T5D		0734442007920
T6D		0734442008644

TORNILLO DE BANCO PARA TUBOS / PIPE VICE / ÉTAU À CHARNIÈRE / ROHRSCHRAUBSTOCK / MORSA PER TUBI / TORNO PARA TUBOS / ВЕРСТАЧНЫЕ ТРУБНЫЕ ДИСКИ

COD	INCH	mm	Kg.	
61202	1/8"÷2"	10-60	4,0	1
61204	1/8"÷3"	10-89	8,0	
61205	1/8"÷4"	10-114	12	



COD		COD		COD	
64260	2"	64352	3"	64258	4"
64261		64353		64259	

TORNILLO DE BANCO PARA TUBOS PORTÁTIL / PORTABLE PIPE VICE / ÉTAU À TUBE PORTABLE / TRAGBARE ROHRSCHRAUBSTOCK / MORSA DA BANCO PER TUBI PORTATILI / TORNO DE BANCADA PARA TUBO PORTÁTIL / ТРУБНЫЕ ДИСКИ СО СТРУБЦНОЙ

COD	INCH	mm	Kg.	
61199	1/8"÷2"	10-60	5,5	1



MORDAZA DE CADENA / CHAIN VICE / ÉTAU À CHAÎNE / KETTENROHRSCHRAUBSTOCK / MORSA A CATENA / TORNOS DE CORRENTE / ЦЕПНЫЕ ДИСКИ

COD	INCH	Kg.	
61206	1/8"÷6"	12	1



TRI STAND

COD	INCH	mm	Kg.	
61200	1/8"÷6"	10-170	21	1

Con mordaza de cadena / With chain vice / Avec étau à chaîne



MESA DE TRABAJO / WORK BENCH / TABLE DE MONTEUR / ARBEITSTISCH / BANCHI DA LAVORO / MESAS DE TRABALHO / РАБОЧИЙ СТОЛ

COD		W	L	H	Kg.
61197	A	710	450	825	18
61198		1005	505	845	22
61196	B	1205	705	845	30



With wide jaw, for clamping workpieces.








Description

- Bracket from sturdy, alloyed, hardened and tempered steel, galvanized.
- Joint guide.
- Covered, captive round steel spring.
- Internal side of the jaw is serrated with prismatic incision.
- Wingnut

Advantage

- Universal application.
- Extremely robust.

Art.-No.					
		mm	mm	mm	
101-100	-535049	18	40	100	1
101-120	-535124	22	45	120	1
101-130	-535209	25	48	130	1
101-145	-535384	28	52	145	1
101-160	-535469	35	58	160	1
101-180	-535537	40	60	180	1
101-200	-535612	45	65	200	1

With wide jaw, hexagonal nut and wrench for clamping workpieces.




Description

- Bracket from sturdy, alloyed, hardened and tempered steel, galvanized.
- Joint guide.
- Covered, captive round steel spring.
- Internal side of the jaw is serrated with prismatic incision.
- Wingnut

Advantage

- Quick attachment using wrench.
- Universal application.
- Extremely robust.

Art.-No.					
		mm	mm	mm	
103-160	-909833	35	58	160	1
103-180	-527952	40	60	180	1
103-200	-528034	45	65	200	1