



- 1 Sistema multiplicador de par de corte.
- 2 El diseño especial reforzado de cabeza permite cortar varillas, pernos, etc. a muy poca distancia de la superficie desde la que sobresalen. El juego de cuchillas está fabricada en cromo-molibdeno, dándole una mayor resistencia y durabilidad gracias a la dureza 62 HRC.
- 3 Gran capacidad de corte.
- 4 Mangos ergonómicos y confortables.


Regulação central



Regulação lateral




Braços em aço forjado



COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CAP
62785	14	350	60	26	7	50 kg/mm ² 140 kg/mm ²
62786	18	450	70	32	8	8-6
62787	24	600	85	34	9,5	10-8
62788	30	750	95	39	11	13-10
62789	36	900	110	43	13	16-12

COD.	Kg	62785
62785	1,3	64453
62786	1,8	64454
62787	3,2	64455
62788	4,5	64456
62789	7,0	64457


■ A CORTA VARÃO



COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CAP	Kg	6	2	1
62193	14	350	60	26	7,0	50 kg/mm ² 140 kg/mm ²	1,1	6		
62194	18	450	70	29	8,0		1,5	2		
62195	24	600	85	33	9,5		2,4			
62196	30	750	95	36	11		3,7			
62197	36	900	110	39	13		6,0		1	
62198	42	1050	120	43	14		8,0			
62199	48	1200	155	60	17		14			



■ B




COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CAP	Kg	6	2	1
62201	14	350	60	26	7,0	50 kg/mm ² 140 kg/mm ²	1,1	6		
62202	18	450	70	29	8,0		1,5	2		
62203	24	600	85	33	9,5		2,4			
62204	30	750	95	36	11		3,7			
62205	36	900	110	39	13		6,0		1	
62206	42	1050	120	43	14		8,0			



COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CAP 50 kg/mm ² 140 kg/mm ²	Kg	Icon	Icon	64667
62798	12	300	50	20	6,0	3-5	0,4	6		64667
62799	14	350	60	26	7,0	7-5	0,6			64453
62800	18	450	70	32	8,0	8-6	1,0	1		64454




Cabos de Alumínio



CORTA VARÃO DE FIO ANGULAR.

COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CAP 50 kg/mm ² 140 kg/mm ²	Kg	Icon	Icon	64689
62813	18	450	70	29	8	8-6	1,8			64689
62814	24	600	85	33	9,5	10-8	2,6	1		64690



CORTA VARÃO

COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CAP 140 kg/mm ²	Kg	Icon	Icon	62200
62200	8	200	39	16	4,5	0,3	0,3	6		62200



TESOURAS CORTA VARÃO E REBITES ref: 1IMCC--




Model No.	Size	Jaw Design	Handle	Safety Cutting Capacity		LAMINAS
				HRC 19	HRC 36	
BC-0730	12"	Clipper Cut	Malleable Cast Iron	3/16" [5mm]	7/64" [3mm]	BCE-0030
BC-0735	14"	Center Cut	Steel Tubular	1/4" [6mm]	5/32" [4mm]	BCE-0035
BC-0745	18"	Center Cut	Steel Tubular	5/16" [8mm]	1/4" [6mm]	BCE-0045
BC-0760	24"	Center Cut	Steel Tubular	3/8" [10mm]	5/16" [8mm]	BCE-0060
BC-0775	30"	Center Cut	Steel Tubular	1/2" [13mm]	11/32" [9mm]	BCE-0075
BC-0790	36"	Center Cut	Steel Tubular	9/16" [14mm]	3/8" [10mm]	BCE-0090
BC-0710	42"	Center Cut	Steel Tubular	5/8" [16mm]	15/32" [12mm]	BCE-0010

CORTAVARILLAS DE MESA / BOLT CUTTER BENCH TYPE / COUPE-BOULONS SUR PLATEAU / TISCHBOLZENSCHNEIDER / TAGLIABULLONI DA BANCO / CORTA VARÃO DE BANGADA / ВЕРСТАЧНЫЕ АРМАТУРНЫЕ НОЖНИЦЫ

COD	L	A	B	C	CAP 50Kg/mm ² 140Kg/mm ²	Kg	
62513	24"-600mm	85	34	135	10-8	5,5	1

	L
64334	24"-600mm





CORTAVARILLAS BOCA PELICANO / PELICAN BOLT CUTTER / COUPE-BOULONS "BEC PELICAN" / BOLZENSCHNEIDER MAULSCHLÜSSEL / TAGLIABULLONI / TESOURA CORTA VARÃO BOCA PELICANO / АРМАТУРНЫЕ НОЖНИЦЫ «ПЕЛКАН»

COD	L	A	B	CAP 50Kg/mm ² 140Kg/mm ²	Kg	
62903	9"-225mm	70	6	5	0,3	1

COD	L	A	B	CAP 50Kg/mm ² 140Kg/mm ²	Kg	
62514	24"-600mm	100	9,5	9-7	2,7	1


	L
64335	24"-600mm



CORTACABLES DE AÇERO / WIRE ROPE CUTTER / COUPE CÂBLES / STAHLDRAHT BOLZENSCHNEIDER / GESCOIA PER GAVI / TESOURA CORTA CABOS DE AÇO / КАБЕЛЕРЕЗЫ




COD	L	A	B	CAP 50Kg/mm ²	Kg	
62515	18"-450mm	65	8,0	12	1,7	1
62516	32"-800mm	90	9,0	16	3,6	

	L
64331	18"-450mm
64332	32"-800mm



CORTACABLES DE ACERO REFORZADO / H.D. WIRE ROPE CUTTER / COUPE CABLES EN ACIER RENFORCÉ / VERSTÄRKTER STAHLDRAHT BOLZENSCHNEIDER / DESOIA PER CAVI / TESOURA CORTA CABOS DE AÇO REFORÇADO / УСИЛЕННЫЕ КАБЕЛ.ПЕРЕЗЫ

COD	L	A	B	CAP 50Kg/mm ² 140Kg/mm ²	Kg.	
62517	24"-600mm	90	9,5	14-10	2,4	1
62518	36"-900mm	105	13	18-12	4,7	1
62519	42"-1050mm	120	15	22-13	8,0	1





COD	L	A	B	CAP 50Kg/mm ² 140Kg/mm ²	Kg.	
62520	24"-600mm	90	135	10-8	5,5	1



COD	L
64328	24"-600mm
64329	36"-900mm
64330	42"-1050mm

TENAZA DE ENGASTAR / SWAGING TOOL / PINÇE À BERTIR / KABELKLEMMZANGE / PINZA PER CAPIGORDA / TURQUES DE ENGASTAR / ОПРЕССОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

COD	L	A	B	CAP 1,5-6mm	Kg.	
62521	24"-600mm	85	12	1,5-6mm	2,5	1



COD	L	A	B	C	CAP 1,5-6mm	Kg.	
62522	24"-600mm	85	80	135	1,5-6mm	6,0	1



64333	24"-600mm
-------	-----------

	nº1	nº2	nº3	nº4	nº5
para or your	Ø1,5 (2,35mm ²) Ø2 (3,14mm ²)	Ø2,5 (4,90mm ²) Ø2,8 (6,15mm ²)	Ø3(7,06mm ²) Ø3,5 (9,62mm ²)	Ø4(12,56mm ²)	Ø5(19,63mm ²)

