

Tenda



Tudo para melhor networking

4G180

Roteador Móvel Wi-Fi 4G LTE

www.tendacn.com

4G 180

Roteador Móvel Wi-Fi 4G LTE

O que faz

O roteador Wi-Fi móvel Tenda 4G 180 4G LTE é um roteador móvel de acesso por pacotes de alta velocidade. É um terminal wireless multi-modo para Small Office e Home Office.



Principais Características

- Aproveite a Internet sem complicações via 4G;
- Compartilhe Wi-Fi em até 10 dispositivos;
- A bateria recarregável dura até 10 horas
- Trabalhando com cabo USB apenas ou bateria;
- Play&Plug, sem necessidade de configuração

Principais Características

Conexão 4G Rápida e Fiável

Com a mais recente Internet móvel 4G LTE, 4G180 oferece até 150 Mbps de velocidade de download.

Compartilhe Wi-Fi em até 10 dispositivos;

Usando Wi-Fi de 2,4 GHz, fornece até 10 dispositivos wireless.

Até 10 Horas na capacidade máxima

Equipado com uma potente bateria de 2100 mAh, 4G180 é capaz de funcionar sem esforço até 10 horas. Além disso, a bateria é recarregável, removível e substituível;


Forma flexível de fornecimento de energia

Pode ser alimentado por bateria para actividades ao ar livre, ou pode ser alimentado apenas por USB.

Plug and Play, Sem configuração

Insira um cartão Micro SIM, pode aceder à Internet num minuto sem configuração.

Topologia de Conexã



Especificação de produção

Especificações de Hardware

Categoria 4G	LTE CAT.4
Padrões 4G/3G	FDD LTE,TDD-LTE,WCDMA;
Bandas móveis 4G	4G FDD LT E: B1/B3/B5/B7/B8/B20; 4G TDD-LT E:Band38/Band40; 3G WCDMA:B1/B5/B8
Velocidade máxima 4G+	DL:150Mbps; UL:50Mbps;
Padrões Wi-Fi	802.11b/g/n
Frequência Wi-Fi	2.4GHz
Velocidade Wi-Fi	2.4GHz:150Mbps ;
Potência de transmissão Wi-Fi	2.4GHz:up to 16dBm ;
Interface	1 X Porta Micro USB 1 X Slot Micro SD 1 X ranhura Micro SIM 1 X Rearme do buraco
Botão	Ligar/desligar WPS
Antenas	2 Antenas internas 4G/3G; 2 Antenas Wi-Fi internas;
Indicador LED	4G/3G Signal and Internet (4 Bars) Bateria SMS Wi-Fi
Dimensões(L*W*H)	59(largura)x98(altura)x15,5(profundidade) mm
Peso	86g Tipo: Li-ion (recarregável) Capacidade: 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
Bateria	Tempo de trabalho: até 10 horas (dependendo da rede)

Especificações de Software

Tipo de WAN	4G FDD LTE/TDD LTE; 3G:HSPA+ /WCDMA
-------------	-------------------------------------

Especificação de produção

Especificações de Software

Características 4G/3G	Auto-APN Auto dial-up Roaming SMS(Enviar/Receber/Receber/apagar) Lista telefónica USSD Dados limitados Economia de energia Gestão de PINs
Funções Wi-Fi	Difundir e ocultar o nome Wi-Fi Guest network Internet Wi-Fi (Amplie a sua Wi-Fi)
Segurança Wi-Fi	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2
Características de software	Gestão local/remota Controlo dos pais DHCP Servidor Virtual(Port Forwarding) DDNS VPN(PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server) Actualização de firmware a partir de IPV4/IPV6 local ou OTA

Certificações

CE Concedida
ROHS Concedido

Ambiente de trabalho

Temperatura	Temperatura de operação: 0°C~40°C Temperatura de armazenamento: -30°C~70°C
Humidade	Humidade de operação: 10% ~90% RH Não-condensação Humidade de armazenamento: 5% ~90% RH Não-condensação

Listas de pacotes

Conteúdos	1 * Router Wi-Fi móvel 4G 1 * Bateria 1 * Cabo USB 1 * Adaptador de micro cartão SIM 1 * Guia de Instalação Rápida
-----------	--

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn

Tel:+86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178