

# AURUM<sup>XXI</sup>

**ORTHOS**<sup>XXI</sup>  
by european  
inclusive solutions



**SWISS  
VIVA GRAND  
S (M)**

CLIENTE:

UTILIZADOR:

DATA:

Nº ENCOMENDA:



✦ Posição Standard



✦ Elevação



✦ Verticalização



✦ Basculação

**CÓDIGO ISO** 12 23 06

**CÓDIGO INTERNO** 92CDVTSVGS

Cadeira de rodas elétrica com verticalização de tração traseira ou central com suspensão independente (6 amortecedores), fornecendo estabilidade máxima e possibilidade de se deslocar em espaços reduzidos. Modelo com largura total de 63 cm e raio de giro de 98 cm. Repleta de funções sofisticadas, totalmente modular, *Biodynamic Positioning Package* (BPP), sistema de travão eletromagnético nas rodas direcionais e módulo de posicionamento melhorado (EPM). Equipada com dois motores de 350W, baterias de 78 Ah, a **Viva Grand S** dá-lhe toda a liberdade de movimentos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS STANDARD

OPÇÕES ELÉTRICAS DE ASSENTO	Basculação/Tilt elétrico de 0° a 30° Encosto reclinável elétrico Elevação elétrica de assento até 300 mm		
TAMANHO DO ASSENTO	Largura de 380 a 480 mm Profundidade ajustável de 425 a 580 mm		
TIPO DE TRAÇÃO	Tração Traseira		
LUZES	LED		
PESO MAX. UTILIZADOR	120 kg	RODAS PEQUENAS	175 mm
VELOCIDADE	8 a 12 km/h	BATERIAS	2 x 12 V / 78 Ah (C20)
RODAS MOTRIZES	300 mm	MOTOR	2 x 350 W

## Configuração Base

### A - Configuração da tração

<input type="checkbox"/>	A1	Swiss VIVA Grand S com tração traseira	€ 23 950,00
<input type="checkbox"/>	A2	Swiss VIVA Grand S com tração central	€ 23 950,00

### B - Largura de assento:

<input type="checkbox"/>		38 a 48 cm (ajustável continuamente) Ajustada a: _____ cm	S/C
--------------------------	--	--	-----

### C - Profundidade do assento:

<input type="checkbox"/>	C1	43,5 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	C2	46 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	C3	48,5 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	C4	51 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	C5	Pacote Combi - profundidade de assento especial com EPM (Enhanced Positioning Module) incluído*	€ 7 167,00
<input type="checkbox"/>		C5.1 53,5 cm	S/C
<input type="checkbox"/>		C5.2 56 cm	S/C
<input type="checkbox"/>		C5.3 58,5 cm	S/C

### D - Altura de assento \*

<input type="checkbox"/>	D1	Com tração traseira 49,5 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	D2	Com tração central 46 cm	S/C

### E - Cor da estrutura

<input type="checkbox"/>	E1	Preto	S/C
<input type="checkbox"/>	E2	Personalizado, indicar RAL: _____	€ 349,00

### F - Rodas motrizes

<input type="checkbox"/>	E1	Pneumaticas	S/C
<input type="checkbox"/>	E2	Maciças (PU)	€ 131,00
<input type="checkbox"/>	E3	Cor da jante personalizada, indicar RAL: _____	€ 153,00

### G - Rodas pequenas

<input type="checkbox"/>	G1	Pneumaticas	S/C
<input type="checkbox"/>	G2	Maciças (PU)	S/C

\* Tilt reduzido para 15°; altura do assento ao solo acresce 1,5 cm.

\*\*Altura do assento medida desde o chão até à base do assento (sem almofada) com basculação de 0°.

## G - Rodas pequenas (cont.)

<input type="checkbox"/>	G3	Maciças com PU de elevada performance indicado para terreno acidentado e obstáculos (exclusivo para tração central)	€ 318,00
<input type="checkbox"/>	G4	Travão eletromagnético da forqueta frontal	€ 1 259,00
<input type="checkbox"/>	G4.1	Adição de travão eletromagnético da forqueta traseira (apenas tração central)	€ 821,00
<input type="checkbox"/>	G4.2	Operado por um switch externo ao painel de controlo, indicar posição do switch: _____	Sob pedido
<input type="checkbox"/>	G5	Cor da jante personalizada, indicar RAL: _____	€ 153,00

## Funções elétricas

### H - Funções elétricas de assento

<input type="checkbox"/>	H1	EPM (Enhanced Positioning Module)*	€ 2 683,00
<input type="checkbox"/>	H2	Projeção elétrica do assento (até 10cm)	€ 2 902,00

## Assento

### I- Almofadas SKS

<input type="checkbox"/>	I1	S/ almofada (placa rígida para almofadas de posicionamento)	S/C
<input type="checkbox"/>	I2	S/ placa de assento (com hardware de fixação)	S/C
<input type="checkbox"/>	I3	Almofada anatômica 3D	S/C
<input type="checkbox"/>	I3.1	Opção Confort (extra latex e cintos)	€ 980,00
<input type="checkbox"/>	I4	Almofada com capa removível	€ 217,00
<input type="checkbox"/>	I5	Almofada com capa de pele verdadeira	€ 265,00
<input type="checkbox"/>	I6	Almofada com capa de pele sintética	€ 75,00
<input type="checkbox"/>	I7	Bloco de abdução p/almofada SKS	€ 203,00

### J- Almofadas Blake

<input type="checkbox"/>	J1	Geo-Matrix™ Vinga	€ 325,00
<input type="checkbox"/>	J2	Geo-Matrix™ Hybrid Low-Profile	€ 395,00
<input type="checkbox"/>	J3	Geo-Matrix™ Hybrid Deep Low-Profile	€ 405,00
<input type="checkbox"/>	J4	Geo-Matrix™ Hybrid	€ 395,00
<input type="checkbox"/>	J5	Geo-Matrix™ Hybrid Deep	€ 405,00

Dimensões:

Profundidade

		40	45	50	55
Largura	40				N/A
	45				N/A
	50				N/A
	55				

\* EPM está incluído na escolha Pacote Combi - C5

## K- Almofadas Promedicare

<input type="checkbox"/>	K1	Inserto Basico	€ 428,00
<input type="checkbox"/>	K2	Inserto Mediano	€ 578,00

Dimensões:

		Profundidade			
		40	42	45	50
Largura	36	N/A		N/A	N/A
	40		N/A		N/A
	42	N/A	N/A		
	45	N/A	N/A		
	48	N/A	N/A		

## Encosto

### L- Encostos SKS

<input type="checkbox"/>	L1	Sem encosto (inclui hardware para fixação de encostos)	S/C
<input type="checkbox"/>	L2	Encosto Standard com contorno (altura 40 cm)	S/C
<input type="checkbox"/>	L3	Encosto com recorte anatómico para suporte de tronco ajustável em largura	€ 1 051,00
<input type="checkbox"/>	L3.1	Com suportes lombar	S/C
<input type="checkbox"/>	L3.2	Sem suporte lombar	S/C
<input type="checkbox"/>	L3.3	Altura: <input type="text"/> 40 <input type="text"/> 48	S/C
<input type="checkbox"/>	L3.4	Extensão do suporte de tronco (10 cm std) <input type="text"/> 15 <input type="text"/> 18 <input type="text"/> 22	€ 350,00
<input type="checkbox"/>	L4	Encosto rebatível (impossível se escolheu a opção de projeção elétrica de encosto H2)	€ 602,00
<input type="checkbox"/>	L5	Ponte térmica	€ 88,00

### M- Posicionamento da parte superior do corpo

<input type="checkbox"/>	M1	Cinto em H para tronco	S/C
<input type="checkbox"/>	M2	Cinto para tronco com sistema desacoplamento/acoplamento rápido	€ 578,00
<input type="checkbox"/>	M3	Cinto de segurança com sistema desacoplamento/acoplamento rápido	€ 159,00
<input type="checkbox"/>	M4	Barra cruzada	€ 274,00

## Apoios de braço

### N- Configurações para apoios de braço

<input type="checkbox"/>	N1	Altura dos apoios de braço ao assento: _____ cm	S/C
<input type="checkbox"/>	N2	Almofada de apoios de braço revestida em 3D	S/C
<input type="checkbox"/>	N3	Almofada de apoios de braço revestida em pele sintética	S/C
<input type="checkbox"/>	N4	Almofada de apoios de braço revestida em pele verdadeira	€ 265,00
<input type="checkbox"/>	N5	Almofada de apoios de braço standard removível	S/C

## N- Configurações para apoios de braço (cont.)

<input type="checkbox"/>	N6	Recorte anatómico para apoio de cotovelo	€ 416,00
<input type="checkbox"/>	N7	Almofada com formato concavo <input type="text"/> esq. <input type="text"/> dto.	€ 68,00
<input type="checkbox"/>	N8	Almofada com suporte lateral do antebraço <input type="text"/> esq. <input type="text"/> dto.	€ 93,00
<input type="checkbox"/>	N9	Almofada para hemiplegia <input type="text"/> esq. <input type="text"/> dto.	Sob Pedido

## Apoio de pés

### O- Sistemas de apoio de pés

<input type="checkbox"/>	O1	Joelheiras dinâmicas plug-in	S/C
<input type="checkbox"/>		O1.1 Unilateral <input type="text"/> esq. <input type="text"/> dto.	S/C
<input type="checkbox"/>		O1.2 Bilateral	S/C
<input type="checkbox"/>		O1.3 Estrutura de suporte 3 cm mais comprida	S/C
<input type="checkbox"/>	O2	Joelheiras dinâmicas com encaixe eletromagnético	€ 931,00
<input type="checkbox"/>	O3	Joelheiras dinâmicas com swing-away elétrico (especial SKS)	€ 2 951,00
<input type="checkbox"/>	O4	Apoio superior da perna removível	€ 554,00
<input type="checkbox"/>	O5	Plataforma do patim elétrica (curso máximo 15 cm) com feedback	€ 2 902,00

### P- Configurações para apoio de pés

<input type="checkbox"/>	P1	Comprimento do apoio de pés (36 a 49 cm) * Ajustada a: _____ cm	S/C
<input type="checkbox"/>	P2	Plataforma de patim em alumínio, ajustável em ângulo em 2 eixos	S/C
<input type="checkbox"/>		P2.1 Patins individuais rebatíveis, escolher tamanho <input type="text"/> 270 mm <input type="text"/> 363 mm	€ 646,00
<input type="checkbox"/>		P2.2 Switch limitador do patim, anti-colisão com solo	€ 422,00
<input type="checkbox"/>		P2.3 Elevação elétrica da plataforma do patim (comprimento mínimo de 32 cm)	€ 2 573,00

### Q- Acessórios para apoio de pés

<input type="checkbox"/>	Q1	Cinto de calcanhar (individual)	€ 72,00
<input type="checkbox"/>	Q2	Cintos para fixação do pé	€ 102,00
<input type="checkbox"/>	Q3	Monocoque para calcanhar com cintos para fixação do pé	€ 139,00
<input type="checkbox"/>	Q4	Cinto para gêmeo ( 5 cm de largura) com fecho em velcro	€ 105,00

## Apoio de cabeça

### R- Configuração do apoio de cabeça

<input type="checkbox"/>	R1	Apoio de cabeça com 90 mm, multiajustável	€ 656,00
<input type="checkbox"/>		R1.1 Manipulo com quick-release para fácil ajuste	€ 819,00
<input type="checkbox"/>	R2	Apoio de cabeça com 130 mm, multiajustável	€ 656,00
<input type="checkbox"/>		R2.1 Manipulo com quick-release para fácil ajuste	€ 819,00
<input type="checkbox"/>	R3	Barras retráteis com apoio de cabeça integrado	€ 1 621,00
<input type="checkbox"/>	R4	Barras retráteis com apoio de cabeça integrado, swing-away elétrico	€ 4 325,00

## Equipamento de controlo

### S- Modelo do comando de controlo

<input type="checkbox"/>	S1	R-Net CJSM1 com display LCD	S/C
<input type="checkbox"/>	S2	R-Net CJSM2 com display LCD e bluetooth	€ 1 073,00
<input type="checkbox"/>	S3	R-Net OMNI II com display LCD, infravermelhos, bluetooth, e carregamento USB	€ 2 683,00
<input type="checkbox"/>	S4	Modelo R-net CJSM1 ou CJSM2 para trabalhos pesados	€ 1 073,00

### T- Configuração da montagem do comando

<input type="checkbox"/>	T1	Instalação do comando <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	S/C
<input type="checkbox"/>	T2	Instalação standard removível e ajustável em comprimento	S/C
<input type="checkbox"/>	T3	Suporte giratório para trás e para baixo	€ 350,00
<input type="checkbox"/>	T4	Suporte giratório para trás e para baixo com batente traseiro	€ 460,00
<input type="checkbox"/>	T5	Suporte giratório elétrico	€ 1 632,00
<input type="checkbox"/>	T6	Módulo de montagem alternativo entre acompanhante e utilizador	€ 203,00

### U- Formato do joystick

<input type="checkbox"/>	U1	Cilindro	S/C
<input type="checkbox"/>	U2	Bola com 30 mm de diametro	€ 38,00
<input type="checkbox"/>	U3	Cogumelo	€ 104,00
<input type="checkbox"/>	U4	Bola de golf	€ 54,00
<input type="checkbox"/>	U5	Bola para tetraplegia	€ 114,00
<input type="checkbox"/>	U6	Formato de acordo com o desenho	Sob Pedido

## V- Joysticks SKS

<input type="checkbox"/>	V1	SKS SJ 650 HD, com 650 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 2 781,00
<input type="checkbox"/>	V2	SKS SJ 250, com 250 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 1 358,00
<input type="checkbox"/>	V3	SKS SJ 120, com 120 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 2 070,00
<input type="checkbox"/>	V4	SKS SJ 50, com 50 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 2 727,00
<input type="checkbox"/>	V5	SKS SJ 10, com 120 g de contrapeso, sem tomadas para switches	€ 2 891,00

## W- Opções de controlo especiais

<input type="checkbox"/>	W1	Switch externo (Twister) para ligar, desligar e um modo de operação	€ 526,00
<input type="checkbox"/>	W2	Módulo externo para controlo direto dos atuadores	
<input type="checkbox"/>	W2.1	Lado da instalação <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	
<input type="checkbox"/>	W2.2	Módulo externo com botões (6 canais)	€ 975,00
<input type="checkbox"/>	W2.3	Módulo externo com interruptores (5 canais)	€ 1 073,00
<input type="checkbox"/>	W3	Tabuleiro com controlo embutido (comando giratório e bluetooth)	€ 3 559,00
<input type="checkbox"/>	W3.1	Versão elétrica, rebatível para o lado esquerdo	€ 5 968,00
<input type="checkbox"/>	W4	Módulo de controlo com o queixo	€ 3 770,00
<input type="checkbox"/>	W5	Módulo de controlo com a cabeça com sensores de proximidade	€ 5 059,00
<input type="checkbox"/>	W6	Módulo Bluetooth <input type="checkbox"/> PC, Android <input type="checkbox"/> Dispositivos iOS	€ 1 073,00
<input type="checkbox"/>	W7	Dupla porta de carregamento USB (até 3 amperes)	€ 361,00
<input type="checkbox"/>	W8	Suporte universal para telemóvel	€ 301,00
<input type="checkbox"/>	W9	Módulo de controlo para acompanhante	€ 1 051,00
<input type="checkbox"/>	W10	Módulo Scoot Control para acompanhante	€ 2 492,00
<input type="checkbox"/>	W11.1	Scoot Control com swing-out	€ 526,00
<input type="checkbox"/>	W11	Comando remoto para paragem de emergência	€ 1 029,00
<input type="checkbox"/>	W13	Instalação de um sistema giroscópio	€ 1 554,00
<input type="checkbox"/>	W14	Controlo Smartglass "Munevo Drive"	€ 7 525,00
<input type="checkbox"/>	W14.1	Instalação e configuração	€ 756,00

## Equipamento para transporte

### X - Módulos de fixação para transporte

<input type="checkbox"/>	X1	Conjunto de montagem e adaptação da cadeira para sistema Dahl	€ 1 211,00
<input type="checkbox"/>	X2	Dahl Docking Station MK II	€ 2 562,00



## Acessórios

<input type="checkbox"/>	Y1	Tabuleiro transparente swing-away, giratório para fora e para trás	
<input type="checkbox"/>	Y1.1	Para largura de assento 27-46 cm	€ 969,00
<input type="checkbox"/>	Y1.2	Para largura de assento 47-56 cm	€ 1 090,00
<input type="checkbox"/>	Y1.3	Outra largura de assento	€ 1 369,00
<input type="checkbox"/>	Y1.4	Para sistema magnético pikoFLEX	€ 1 569,00
<input type="checkbox"/>	Y2	Mini tabuleiro com sistema plug-in	€ 680,00
<input type="checkbox"/>	Y2.1	Largura de assento > 34 cm, tabuleiro 30 cm de profundidade	€ 635,00
<input type="checkbox"/>	Y2.2	Largura de assento 27-34, tabuleiro 20 cm de profundidade	€ 745,00
<input type="checkbox"/>	Y3	Mochila Fritz, modelo grande, cor preta	€ 141,00
<input type="checkbox"/>	Y4	Mochila SKS	€ 107,00
<input type="checkbox"/>	Y5	Mochila SKS por baixo do apoio de braço <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	€ 83,00
<input type="checkbox"/>	Y6	Pegas para transferencias *	Sob Pedido
<input type="checkbox"/>	Y7	Espelho retrovisor com sistema de montagem giratório para baixo <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	€ 319,00
<input type="checkbox"/>	Y8	Sistema de fixação de duas bengalas	€ 175,00
<input type="checkbox"/>	Y9	Sistema de fixação em gancho para sistemas respiratórios externos	€ 271,00
<input type="checkbox"/>	Y10	Plataforma para fixação de dispositivos médicos externos **	€ 783,00

\* Indicar a quantidade e posição de montagem para as pegas para transferencia.

\*\* Indicar medidas do dispositivo médico a fixar durante a utilização



EM PARCERIA COM



## MORADA

Rua Santa Leocádia, 2735  
4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros  
Guimarães - Portugal

## CONTACTOS

Telefone: 00351 253 470 270  
Fax.: 00351 253 470 278  
E-mail: [geral@aurumxxi.com](mailto:geral@aurumxxi.com)