



SWISS VIVA JUNIOR S

CLIENTE:

UTILIZADOR:

DATA:

Nº ENCOMENDA:



✚ Verticalização



✚ Elevação do assento



✚ Acessórios

CÓDIGO ISO 12 23 06

CÓDIGO INTERNO 92CDVTSVGS

: Cadeira de rodas elétrica com verticalização de tração central com suspensão independente (6 amortecedores),

- fornecendo estabilidade máxima e possibilidade de se deslocar em espaços reduzidos. Modelo com largura total de 59 cm e raio de giro de 65 cm. Repleta de funções sofisticadas, totalmente modular, *Biodynamic Positioning Package* (BPP) e módulo de posicionamento melhorado (EPM). Equipada com dois motores de 400W, baterias de 63 Ah, a **Viva Junior S** dá-lhe toda a liberdade de movimentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS STANDARD

OPÇÕES ELÉTRICAS DE ASSENTO	Basculação/Tilt elétrico de 0° a 30° Encosto reclinável elétrico Elevação elétrica de assento até 300 mm		
TAMANHO DO ASSENTO	Largura de 270 a 380 mm Profundidade ajustável de 300 a 400 mm		
TIPO DE TRAÇÃO	Tração Traseira		
LUZES	LED		
PESO MAX. UTILIZADOR	75 kg	RODAS PEQUENAS	175 mm
VELOCIDADE	6 a 12 km/h	BATERIAS	2 x 12 V / 63 Ah (C20)
RODAS MOTRIZES	350 mm	MOTOR	2 x 400 W

Configuração Base

A - Largura de assento

<input type="checkbox"/>	27 a 38 cm (ajustável continuamente)	S/C
	Ajustada a: _____ cm	

B - Profundidade do assento:

<input type="checkbox"/>	B1	30 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	B2	32,5 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	B3	35 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	B4	37,5 cm	S/C
<input type="checkbox"/>	B5	40 cm	S/C

C - Cor da estrutura

<input type="checkbox"/>	C1	Azul turquesa (RAL 5018)	S/C
<input type="checkbox"/>	C2	Azul marinho (RAL 5002)	S/C
<input type="checkbox"/>	C3	Azul fibra (RAL 5025)	S/C
<input type="checkbox"/>	C4	Laranja (RAL 2004)	S/C
<input type="checkbox"/>	C5	Vermelho (RAL 3027) _____	S/C
<input type="checkbox"/>	C6	Preto (brilha no escuro) _____	€ 349,00

D - Rodas motrizes

<input type="checkbox"/>	D1	Pneumaticas	S/C
<input type="checkbox"/>	D2	Maciças (PU)	€ 131,00

E - Rodas pequenas

<input type="checkbox"/>	E1	Pneumaticas	S/C
<input type="checkbox"/>	E2	Maciças (PU)	S/C
<input type="checkbox"/>	E3	Maciças com PU de elevada performance indicado para terreno acidentado e obstáculos (exclusivo para tração central)	€ 318,00
<input type="checkbox"/>	E4	Travão eletromagnético da forqueta frontal	€ 1 259,00
<input type="checkbox"/>	E4.1	Adição de travão eletromagnético da forqueta traseira	€ 821,00
<input type="checkbox"/>	E4.2	Operado por um switch externo ao painel de controlo, indicar posição do switch: _____	Sob pedido

Assento

F- Almofadas SKS

<input type="checkbox"/>	F1	S/ almofada (placa rígida para almofadas de posicionamento)	S/C
<input type="checkbox"/>	F2	S/ placa de assento (com hardware de fixação)	S/C
<input type="checkbox"/>	F3	Almofada anatômica 3D	S/C
<input type="checkbox"/>	F4	Bloco de abdução p/almofada SKS	€ 203,00

G - Almofadas Promedicare

<input type="checkbox"/>	G1	Inserto Básico	€ 428,00
<input type="checkbox"/>	G2	Inserto Mediano	€ 578,00

Dimensões:

		Profundidade	
		30	38
Largura	25		N/A
	30		
	36	N/A	

Encosto

H- Encostos SKS

<input type="checkbox"/>	H1	Sem encosto (inclui hardware para fixação de encostos)	S/C
<input type="checkbox"/>	H2	Encosto Standard com contorno (altura 40 cm)	S/C
<input type="checkbox"/>	H3	Encosto com recorte anatômico para suporte de tronco ajustável em largura	€ 1 051,00
<input type="checkbox"/>	H3.1	Com suportes lombar	S/C
<input type="checkbox"/>	H3.2	Sem suporte lombar	S/C
<input type="checkbox"/>	H3.3	Altura: <input type="text"/> 30 <input type="text"/> 35	S/C
<input type="checkbox"/>	H3.4	Extensão do suporte de tronco (8 cm std) <input type="text"/> 13 <input type="text"/> 16	€ 350,00
<input type="checkbox"/>	H5	Ponte térmica	€ 88,00

I- Posicionamento da parte superior do corpo

<input type="checkbox"/>	I1	Cinto em H para tronco	S/C
<input type="checkbox"/>	I2	Cinto para tronco com sistema desacoplamento/acoplamento rápido	€ 578,00
<input type="checkbox"/>	I3	Cinto de segurança com sistema desacoplamento/acoplamento rápido	€ 159,00
<input type="checkbox"/>	I4	Barra cruzada	€ 274,00

Apoios de braço

J- Configurações para apoios de braço

<input type="checkbox"/>	J1	Altura dos apoios de braço ao assento: _____ cm	S/C
<input type="checkbox"/>	J2	Almofada de apoios de braço revestida em 3D	S/C
<input type="checkbox"/>	J3	Recorte anatómico para apoio de cotovelo	€ 416,00
<input type="checkbox"/>	J4	Almofada com formato concavo _____ esq. _____ dto.	€ 68,00
<input type="checkbox"/>	J5	Almofada com suporte lateral do antebraço _____ esq. _____ dto.	€ 93,00

Apoio de pés

K- Sistemas de apoio de pés

<input type="checkbox"/>	K1	Joelheiras dinâmicas plug-in	S/C
<input type="checkbox"/>	K1.1	Unilateral _____ esq. _____ dto.	S/C
<input type="checkbox"/>	K1.2	Bilateral	S/C
<input type="checkbox"/>	K1.3	Estrutura de suporte 3 cm mais comprida	S/C

L- Configurações para apoio de pés

<input type="checkbox"/>	L1	Comprimento do apoio de pés (28 a 40 cm) * Ajustada a: _____ cm	S/C
<input type="checkbox"/>	L2	Plataforma de patim em alumínio, ajustável em angulo em 2 eixos	S/C
<input type="checkbox"/>	L2.1	Patins individuais rebativeis, escolher tamanho _____ 270 mm _____ 363 mm	€ 646,00
<input type="checkbox"/>	L2.2	Protetor de mobilia	€ 175,00
<input type="checkbox"/>	L2.3	Elevação elétrica da plataforma do patim (comprimento minimo de 32 cm)	€ 2 573,00

M- Acessórios para apoio de pés

<input type="checkbox"/>	M1	Cinto de calcanhar (individual)	€ 72,00
<input type="checkbox"/>	M2	Cintos para fixação do pé	€ 102,00
<input type="checkbox"/>	M3	Monocoque para calcanhar com cintos para fixação do pé	€ 139,00
<input type="checkbox"/>	M4	Cinto para gmeo (5 cm de largura) com fecho em velcro	€ 105,00

Apoio de cabeça

N- Configuração do apoio de cabeça

<input type="checkbox"/>	N1	Apoio de cabeça com 90 mm, multiajustável	€ 656,00
<input type="checkbox"/>		N1.1 Manipulo com quick-release para fácil ajuste	€ 819,00
<input type="checkbox"/>	N2	Apoio de cabeça com 130 mm, multiajustável	€ 656,00
<input type="checkbox"/>		N2.1 Manipulo com quick-release para fácil ajuste	€ 819,00

Equipamento de controlo

O- Modelo do comando de controlo

<input type="checkbox"/>	O1	R-Net CJSM1 com display LCD	S/C
<input type="checkbox"/>	O2	R-Net CJSM2 com display LCD e bluetooth	€ 1 073,00
<input type="checkbox"/>	O3	R-Net OMNI II com display LCD, infravermelhos, bluetooth, e carregamento USB	€ 2 683,00
<input type="checkbox"/>	O4	Modelo R-net CJSM1 ou CJSM2 para trabalhos pesados	€ 1 073,00

P- Configuração da montagem do comando

<input type="checkbox"/>	P1	Instalação do comando <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	S/C
<input type="checkbox"/>	P2	Instalação standard removível e ajustável em comprimento	S/C
<input type="checkbox"/>	P3	Suporte giratório para trás e para baixo	€ 350,00
<input type="checkbox"/>	P4	Suporte giratório para trás e para baixo com batente traseiro	€ 460,00
<input type="checkbox"/>	P5	Suporte giratório elétrico	€ 1 632,00
<input type="checkbox"/>	P6	Módulo de montagem alternativo entre acompanhante e utilizador	€ 203,00

Q- Formato do joystick

<input type="checkbox"/>	Q1	Cilindro	S/C
<input type="checkbox"/>	Q2	Bola com 30 mm de diâmetro	€ 38,00
<input type="checkbox"/>	Q3	Cogumelo	€ 104,00
<input type="checkbox"/>	Q4	Bola de golf	€ 54,00
<input type="checkbox"/>	Q5	Bola para tetraplegia	€ 114,00
<input type="checkbox"/>	Q6	Formato de acordo com o desenho	Sob Pedido

R- Joysticks SKS

<input type="checkbox"/>	R1	SKS SJ 650 HD, com 650 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 2 781,00
<input type="checkbox"/>	R2	SKS SJ 250, com 250 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 1 358,00
<input type="checkbox"/>	R3	SKS SJ 120, com 120 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 2 070,00
<input type="checkbox"/>	R4	SKS SJ 50, com 50 g de contrapeso, tomadas para 2 switches	€ 2 727,00
<input type="checkbox"/>	R5	SKS SJ 10, com 120 g de contrapeso, sem tomadas para switches	€ 2 891,00

S- Opções de controlo especiais

<input type="checkbox"/>	S1	Módulo externo para ligar, desligar e um modo de operação	
<input type="checkbox"/>	S1.1	Budy-Buttons	€ 458,00
<input type="checkbox"/>	S1.2	Piko-Buttons	€ 458,00
<input type="checkbox"/>	S1.3	Twister	€ 526,00
<input type="checkbox"/>	S2	Módulo externo para controlo direto dos atuadores	
<input type="checkbox"/>	S2.1	Lado da instalação <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	
<input type="checkbox"/>	S2.2	Módulo externo com botões (6 canais)	€ 975,00
<input type="checkbox"/>	S2.3	Módulo externo com interruptores (5 canais)	€ 1 073,00
<input type="checkbox"/>	S3	Tabuleiro com controlo embutido (comando giratório e bluetooth)	€ 3 559,00
<input type="checkbox"/>	S3.1	Versão elétrica, rebatível para o lado esquerdo	€ 5 968,00
<input type="checkbox"/>	S4	Módulo de controlo com o queixo	€ 3 770,00
<input type="checkbox"/>	S5	Módulo de controlo com a cabeça com sensores de proximidade	€ 5 059,00
<input type="checkbox"/>	S6	Módulo de controlo com o pé	€ 3 553,00
<input type="checkbox"/>	S7	Módulo Bluetooth <input type="checkbox"/> PC, Android <input type="checkbox"/> Dispositivos iOS	€ 1 073,00
<input type="checkbox"/>	S8	Dupla porta de carregamento USB (até 3 amperes)	€ 361,00

S- Opções de controlo especiais

<input type="checkbox"/>	S9	Suporte universal para telemóvel	€ 301,00
<input type="checkbox"/>	S10	Módulo de controlo para acompanhante	€ 1 051,00
<input type="checkbox"/>	S11	Módulo Scoot Control para acompanhante	€ 2 492,00
<input type="checkbox"/>	S11.1	Scoot Control com swing-out	€ 526,00
<input type="checkbox"/>	S12	Comando remoto para paragem de emergência	€ 1 029,00
<input type="checkbox"/>	S13	Instalação de um sistema giroscópio	€ 1 554,00

Equipamento para transporte

T - Módulos de fixação para transporte

<input type="checkbox"/>	T1	Conjunto de montagem e adaptação da cadeira para sistema Dahl	€ 1 211,00
<input type="checkbox"/>	T2	Dahl Docking Station MK II	€ 2 562,00

Acessórios

<input type="checkbox"/>	U1	Tabuleiro transparente swing-away, giratório para fora e para trás	
<input type="checkbox"/>		U1.1 Para largura de assento 27-46 cm	€ 969,00
<input type="checkbox"/>		U1.2 Para largura de assento 47-56 cm	€ 1 090,00
<input type="checkbox"/>		U1.3 Outra largura de assento	€ 1 369,00
<input type="checkbox"/>		U1.4 Para sistema magnético pikoFLEX	€ 1 569,00
<input type="checkbox"/>	U2	Mini tabuleiro com sistema plug-in	€ 680,00
<input type="checkbox"/>		U2.1 Largura de assento > 34 cm, tabuleiro 30 cm de profundidade	€ 635,00
<input type="checkbox"/>		U2.2 Largura de assento 27-34, tabuleiro 20 cm de profundidade	€ 745,00
<input type="checkbox"/>	U3	Mochila Fritz, modelo grande, cor preta	€ 141,00
<input type="checkbox"/>	U4	Mochila SKS	€ 107,00
<input type="checkbox"/>	U5	Mochila SKS por baixo do apoio de braço <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	€ 83,00
<input type="checkbox"/>	U6	Pegas para transferencias *	Sob Pedido
<input type="checkbox"/>	U7	Espelho retrovisor com sistema de montagem giratório para baixo <input type="checkbox"/> esq. <input type="checkbox"/> dto.	€ 319,00
<input type="checkbox"/>	U8	Sistema de fixação de duas bengalas	€ 175,00
<input type="checkbox"/>	U9	Sistema de fixação em gancho para sistemas respiratórios externos	€ 271,00
<input type="checkbox"/>	U10	Plataforma para fixação de dispositivos médicos externos **	€ 783,00

* Indicar a quantidade e posição de montagem para as pegas para transferencia.

** Indicar medidas do dispositivo médico a fixar durante a utilização



EM PARCERIA COM

