



**RAZ-AT**

CLIENTE:

UTILIZADOR:

DATA:

Nº ENCOMENDA:



✦ Estrutura com bscula at 40° atravs de bombas de gs. Opo de costas reclinveis at 30°



✦ Apoia ps destacvel e regulvel em altura. Opo de apoia ps elevatrio. Sanitrio e assento destacveis



✦ Vrias opes de cintos plvicos e peitorais, suportes de tronco, adutores de anca e perna e abdutores



✦ Encosto com faixas tensoras e suporte de cabea regulvel em altura, profundidade e ngulo



✦ Apoia braos de 2 pontos *standard* com a opo das costas reclinveis

• **CDIGO ISO** 09 33 07

• **CDIGO INTERNO** 97CBRAZAT

- **RAZ-AT (*Attendant Tilt*)**  uma cadeira de banho com bscula at 40° atravs de bombas de gs. Com suporte de cabea com uma almofada pequena (de srie), regulvel em altura, profundidade e ngulo; e base de ao inoxidvel regulvel em altura (100 mm). Com costas fixas; apoia braos almofadados rebatveis; apoia ps regulveis em altura e destacveis e quatro rodzios de 125 mm com travo duplo e um sanitrio. Assento exclusivo da RAZ com interface de espuma viscoelstica com espessura de 60 mm e com um Sistema de Posicionamento Isquial Plvico (IPAS em ingls). Este sistema previne a possibilidade de feridas de presso atravs do posicionamento do assento para a frente e para trs at 50 mm. Peso mximo do utilizador de 180 kg.

## ESPECIFICAES TCNICAS STANDARD

Tolerncia:  $\pm 10$  mm;  $\pm 1^\circ$ ;  $\pm 1$  kg

### ASSENTO

Largura 410 | 460 | 510 | 560 | 610 mm  
 Profundidade 400 ou 480 mm  
 Altura at topo 530 at 635 mm (incremento de 25 mm)  
 Altura at base do assento 430 at 530 mm (com agarras de sanitrio)  
 450 at 550 mm (sem agarras de sanitrio)

### ESTRUTURA

Largura total - Largura do assento + 115 mm  
 Profundidade total 1016 mm (em 0°); 1372 mm (em 40°)

### BSCULA

At 40°

### PESO PRODUTO

28 kg

### PESO MX. UTILIZADOR

180 kg

### MATERIAL ESTRUTURA

Ao inoxidvel

**RAZ AT (Attendant Tilt) - ORDER FORM**

Preço recomendado de venda ao público. Acrescer IVA à taxa legal em vigor.

Atualizado em 03/24

 Selecionar    **ST** Característica standard    **S/C** Opção sem custo    € Opção com custo    **n/a** Não aplicável

**PVPR**
**Configuração base**
**A - Estrutura Standard Raz-AT**
**Nota:** Se necessitar de uma largura, altura ou profundidade especial, consulte **secção B**

<input type="checkbox"/>	A1	Z30018	Raz-AT com estrutura de 460 mm de largura - estrutura standard, adaptável à maioria das sanitas	€
--------------------------	----	--------	---	---

**B - Estruturas com largura, profundidade e altura customizadas/especiais**
**Nota:** Adjusta-Back deve ser selecionado para todas as larguras personalizadas, consulte **J**.

<input type="checkbox"/>	B1	Z30016 Z3S W16	Raz-CAT com estrutura de 410 mm de largura <sup>1</sup> (preço base da cadeira - cobrança adicional personalizada abaixo será adicionada) Cobrança adicional para assento personalizado de 410 mm e estrutura de base - não cabe na maioria das sanitas	€
<input type="checkbox"/>	B2	Z30020 Z3S W20	Raz-CAT com estrutura de 510 mm de largura <sup>2</sup> (preço base da cadeira - cobrança adicional personalizada abaixo será adicionada) Cobrança adicional para assento personalizado de 510 mm e estrutura de base	€
<input type="checkbox"/>	B3	Z30022 Z3S W22	Raz-CAT com estrutura de 560 mm de largura (preço base da cadeira - cobrança adicional personalizada abaixo será adicionada) Cobrança adicional para assento personalizado de 560 mm e estrutura de base	€
<input type="checkbox"/>	B4	Z30024 Z3S W24	Raz-CAT com estrutura de 610 mm de largura (preço base da cadeira - cobrança adicional personalizada abaixo será adicionada) Cobrança adicional para assento personalizado de 610 mm e estrutura de base	€
<b>Configuração de estrutura personalizada. (Cobrança adicional abaixo será adicionada para todas as larguras de estrutura disponíveis)</b>				
<input type="checkbox"/>	B5	Z3LNGSF3	Cobrança adicional para estruturas de assento mais longas 76 mm <sup>3</sup> (necessário para assentos personalizados com profundidade maior que 530 mm)	€
<input type="checkbox"/>	B6	Z3LNGBF3	Cobrança adicional para estruturas de base mais longas 76 mm <sup>4</sup> (recomendada para assentos personalizados com profundidade maior que 530 mm)	€
<input type="checkbox"/>	B7	Z3LOWF5	Cobrança adicional para estruturas Super-Baixas (410-510 mm STF, 127 mm mais baixo do que o standard) Nota: Bâscula limitada a 15°	€

<sup>1</sup> Os assentos de interface de espuma Visco de 460 mm podem ser modificados para se ajustarem.

<sup>2</sup> Assentos de 460 mm podem ser selecionados, mas também devem ser selecionados os Kits de Suporte de Assento (ZSSKT) [Secções C, D, E e F]

<sup>3</sup> A estrutura do assento é alongada para frente da articulação de bscula para fornecer melhor suporte para a frente do assento

<sup>4</sup> A estrutura base é alongada à frente da articulação de bscula para reduzir a carga do rodzio frontal

**Assento Standard**
**C - Assentos moldados (espessura 60 - 76 mm)**
**Nota:** Observe que os assentos Moldados e VFI (Visco Foam Interface), anteriormente designados Profundidade 410 mm e Profundidade 480 mm, agora so designados Profundidade 430 mm e Profundidade 510 mm, que  o centro da linha IPAS e a posio em que saem da fbrica.

<input type="checkbox"/>	C1	ZMS17FRO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso frontal	ST
<input type="checkbox"/>	C2	ZMS17BRI	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Com ponte frontal	S/C
<input type="checkbox"/>	C3	ZMS20FRO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso frontal	€
<input type="checkbox"/>	C4	ZMS20BRI	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Com ponte frontal	€

**D - Assentos com interface de espuma visco (espessura 90 mm)**

<input type="checkbox"/>	D1	ZVFI17BRI	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Com ponte frontal	€
<input type="checkbox"/>	D2	ZVFI17FRO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso frontal	€
<input type="checkbox"/>	D3	ZVFI17LTO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso esquerdo	€
<input type="checkbox"/>	D4	ZVFI17RTO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso direito	€
<input type="checkbox"/>	D5	ZVFI17RRO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso traseiro	€
<input type="checkbox"/>	D6	ZVFI20BRI	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Com ponte frontal	€
<input type="checkbox"/>	D7	ZVFI20FRO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso frontal	€
<input type="checkbox"/>	D8	ZVFI20LTO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso esquerdo	€
<input type="checkbox"/>	D9	ZVFI20RTO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso direito	€
<input type="checkbox"/>	D10	ZVFI20RRO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso traseiro	€

**E - Assentos especiais**

<input type="checkbox"/>	E1	ZSOM	Assento Shower-Only - moldado - Largura 460 mm x Profundidade 410-530 mm	€
<input type="checkbox"/>	E2	ZEJRM	Assento E&J Replica - moldado - Largura 460 mm x Profundidade 430 mm	€
<input type="checkbox"/>	E3	ZEJRV	Assento E&J Replica - Espuma visco - Largura 460 mm x Profundidade 430 mm	€

**F - Kit de suporte do assento**
**Nota:** Kit de suporte de assento - So usados para apoiar as laterais dos assentos que so mais estreitos do que as estruturas dos assentos nas quais esto montados. A razo para um assento mais estreito numa estrutura mais larga  normalmente selecionar um assento moldado e evitar o custo adicional de um assento personalizado. Um exemplo tpico seria quando uma cadeira de 510 mm largura  necessria, mas um assento padro de 460 mm largura (moldado, VFI, EJR ou assento somente para chuveiro)  selecionado.

<input type="checkbox"/>	F1	ZSSKT	Kit de suporte do assento para Raz-AT	€
--------------------------	----	-------	---------------------------------------	---

**Assento Personalizados**
**G - Assentos personalizados**
**Nota:** Para assentos personalizados, especifique a largura e a profundidade do assento. Indique se a abertura de acesso ser Frontal, Esquerda, Direita ou Traseira.

Selecione Ponte se no for necessria uma abertura de acesso. Consulte Custom Seat Assessment Form - em razdesigninc.com

<input type="checkbox"/>	G1	ZCSEAT	Assento de espuma Dual-Visco personalizado (insira as especificaes abaixo) - Selecione se a largura e a profundidade for <530 mm	€
<input type="checkbox"/>	G2	ZCEJR	Assento E&J Replica personalizado (insira as especificaes abaixo) - Selecione se a largura e a profundidade for <530 mm	€
<input type="checkbox"/>	G3	ZCSOV	Assento de espuma Dual-Visco Shower-Only personalizado (sem abertura, sem furo de drenagem)	€
<input type="checkbox"/>	G4	ZCSEATHD	Assento de espuma Dual-Visco personalizado HD (insira as especificaes abaixo) - Selecione se a largura e a profundidade for >560 mm	€

**Largura da estrutura do assento:**

<input type="text"/>	410 mm	<input type="text"/>	460 mm	<input type="text"/>	510 mm
<input type="text"/>	560 mm	<input type="text"/>	610 mm		

**Largura do assento personalizado:**

<input type="text"/>	410 mm	<input type="text"/>	460 mm	<input type="text"/>	530 mm
<input type="text"/>	560 mm	<input type="text"/>	610 mm		

**Nota:** No pode ser mais de 50 mm maior do que a largura da estrutura do assento.

**Profundidade do assento personalizado:**

<input type="checkbox"/>	380 mm	<input type="checkbox"/>	410 mm	<input type="checkbox"/>	430 mm
<input type="checkbox"/>	460 mm	<input type="checkbox"/>	480 mm	<input type="checkbox"/>	510 mm
<input type="checkbox"/>	530 mm	<input type="checkbox"/>	560 mm	<input type="checkbox"/>	580 mm
<input type="checkbox"/>	610 mm	<b>Nota:</b> >530 mm requer uma estrutura maior (Z3LNGSF3)			

**Abertura de acesso:**

<input type="checkbox"/>	FR-Frente	<input type="checkbox"/>	LT-Esquerda	<input type="checkbox"/>	RT-Direita
<input type="checkbox"/>	RR-Traseira	<input type="checkbox"/>	BR-Ponte		

**Largura da abertura de acesso:**

<input type="checkbox"/>	63,5 mm	<input type="checkbox"/>	76 mm	<input type="checkbox"/>	90 mm (Standard)
<input type="checkbox"/>	102 mm	<input type="checkbox"/>	114 mm	<input type="checkbox"/>	127 mm

**Largura da abertura do sanitário:**

<input type="checkbox"/>	76 mm até 203 mm (165 mm recomendado) - preencha NA se abertura não for requisitada
--------------------------	---

**Nota:**

- Salvo solicitação em contrário, a largura da abertura (largura interna da abertura do sanitário) será de 165 mm para assentos personalizados
- O assento personalizado não deve ser mais estreito do que a estrutura.
- O assento personalizado pode ser até 50 mm mais largo que a largura da estrutura do assento para fornecer suporte adicional para as coxas sem solicitar uma estrutura de cadeira mais larga.
- O sistema de alinhamento pélvico isquático (IPAS) permite ajuste de avanço/recuo de +/- 50 mm (profundidade do assento e posição da abertura) em todos os assentos.
- As modificações especiais nos assentos personalizados incluem: discrepância no comprimento das pernas, pontos fracos, áreas de alívio de pressão, contornos, etc.

**Encostos**

**H - Estrutura de encosto fixo - Para estruturas de largura 460 mm**

**Nota:** Chamado de Costas "Fixas" porque os apoios dos braços não são ajustáveis em altura. Inclui suporte traseiro em vinil moldado, suportes de braço acolchoados rebatíveis e de altura fixa, ajuste do ângulo traseiro (90°/97°) com postes tipo bengala. A altura das costas é medida a partir do topo do assento moldado até o topo do encosto. Adutores de anca [ZHPG] não são compatíveis com Costas Fixas.

<input type="checkbox"/>	H1	ZFB1818	Costas fixas - Largura 460 mm x Altura 460 mm		ST
<input type="checkbox"/>	H2	ZFBU1818	Estofo do encosto fixo com faixas tensoras ajustáveis		€

**I - Encosto reclinável - A largura da estrutura das costas será a mesma da estrutura do assento a não ser que seja selecionado o contrário na seção K**

**Nota:** Inclui braços ajustáveis em altura e ângulo com kit de bloqueio de apoio de braço [ZALK], estofo do encosto com tensão ajustável, apoio braço acolchoado rebatível, ajuste do ângulo traseiro (90°/97°). Alturas do encosto de 380 mm/430 mm/510 mm incluem postes em estilo de bengala, nos quais o estofo traseiro pode ser posicionado 64 mm acima da altura nominal indicada abaixo, por exemplo, uma altura de 510 mm pode ser movido até 574 mm altura. *Adjusta-Back* – 610 mm altura inclui postes retos, que não permitem levantar o estofo traseiro.

<input type="checkbox"/>	I1	ZAB __ 15°	<i>Adjusta-Back</i> <sup>1</sup> – 380 mm Altura * insira a largura a <b>negrito</b> da estrutura das costas para completar o código (14" (355 mm) / 16" (410 mm) / 18" (460 mm) / 20" (510 mm) / 22" (560 mm) / 24" (610 mm))		€
<input type="checkbox"/>	I2	ZAB __ 17°	<i>Adjusta-Back</i> <sup>1</sup> – 430 mm Altura * insira a largura a <b>negrito</b> da estrutura das costas para completar o código (14" (355 mm) / 16" (410 mm) / 18" (460 mm) / 20" (510 mm) / 22" (560 mm) / 24" (610 mm))		€
<input type="checkbox"/>	I3	ZAB __ 20°	<i>Adjusta-Back</i> <sup>1</sup> – 510 mm Altura * insira a largura a <b>negrito</b> da estrutura das costas para completar o código (14" (355 mm) / 16" (410 mm) / 18" (460 mm) / 20" (510 mm) / 22" (560 mm) / 24" (610 mm))		€
<input type="checkbox"/>	I4	ZAB __ 24°	<i>Adjusta-Back</i> <sup>1</sup> – 610 mm Altura * insira a largura a <b>negrito</b> da estrutura das costas para completar o código (14" (355 mm) / 16" (410 mm) / 18" (460 mm) / 20" (510 mm) / 22" (560 mm) / 24" (610 mm))		€
<input type="checkbox"/>	I5	ZDTL	Gatilhos duplos – ambos no lado esquerdo		S/C
<input type="checkbox"/>	I6	ZDTR	Gatilhos duplos – ambos no lado direito		S/C
1- A opção gatilhos duplos posiciona ambos os gatilhos em um lado, permitindo a ativação com uma só mão					
<b>Encostos reclináveis – 30°</b> Os gatilhos duplos são <i>standard</i> quando a opção de reclinção é adicionada. A largura da estrutura do encosto reclinável deve ser igual à largura da estrutura do assento. Braços de 2 pontos (Z2PLT / Z2PST) são incluídos com encostos reclináveis.					
<input type="checkbox"/>	I7	ZRBT __ 20°	<i>Adjusta-Back</i> reclinável com encosto 510 mm Altura * insira a largura a <b>negrito</b> da estrutura das costas para completar o código (16" (410 mm) / 18" (460 mm) / 20" (510 mm) / 22" (560 mm) / 24" (610 mm))		€
<input type="checkbox"/>	I8	ZRBT __ 24°	<i>Adjusta-Back</i> reclinável com encosto 610 mm Altura * insira a largura a <b>negrito</b> da estrutura das costas para completar o código (16" (410 mm) / 18" (460 mm) / 20" (510 mm) / 22" (560 mm) / 24" (610 mm))		€

**J - Largura da estrutura das costas customizado mais estreita que a largura da estrutura da cadeira - é necessário escolher a estrutura das costas [Seção J] (as configurações abaixo não estão disponíveis para encostos reclináveis)**

<input type="checkbox"/>	J1	ZNB ___ *	Estrutura das costas 50 mm mais estreita do que a estrutura da base		€			
			<b>*Insira as larguras da base e da estrutura das costas para completar o código, por exemplo, ZNB2018 especifica uma estrutura de assento de 20" (510 mm) com uma estrutura de costas de 18" (460 mm)</b>					
			Largura da Estrutura Base	16" (410 mm)	18" (460 mm)	20" (510 mm)	22" (560 mm)	24" (610 mm)
			Largura da Estrutura Costas	14" (355 mm) <sup>1</sup>	16" (410 mm) <sup>2</sup>	18" (460 mm) <sup>3</sup>	20" (510 mm) <sup>4</sup>	22" (560 mm) <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	J2	ZNB ___ *	Estrutura das costas 102 mm mais estreita do que a estrutura da base - <b>precisa de um assento customizado</b>		€			
			<b>*Insira as larguras da base e da estrutura das costas para completar o código, por exemplo, ZNB2016 especifica uma estrutura de assento de 20" (510 mm) com uma estrutura de costas de 16" (410 mm)</b>					
			Largura da Estrutura Base	Não disponível	18" (460 mm)	20" (510 mm)	22" (560 mm)	24" (610 mm)
			Largura da Estrutura Costas	Não disponível	14" (355 mm) <sup>1</sup>	16" (410 mm) <sup>3</sup>	18" (460 mm) <sup>4</sup>	20" (510 mm) <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	J3	ZWB ___ *	Estrutura das costas 50 mm mais larga do que a estrutura da base		€			
			<b>*Insira as larguras da base e da estrutura das costas para completar o código, por exemplo, ZWB1820 especifica uma estrutura de assento de 18" (460 mm) com uma estrutura de costas de 20" (510 mm)</b>					
			Largura da Estrutura Base	16" (410 mm)	18" (460 mm)	20" (510 mm)	22" (560 mm)	Não disponível
			Largura da Estrutura Costas	18" (460 mm)	20" (510 mm)	22" (560 mm) <sup>3</sup>	24" (610 mm) <sup>4</sup>	Não disponível
						Considere usar o Kit Espaçador de apoio braços (ZASK05/10) como outra solução para garantir mais largura entre apoia braços.		

<sup>1</sup> Necessita de um assento customizado

<sup>2</sup> Compatível com todos os assentos de largura de 460 mm, mas com ajuste de profundidade de assento reduzido. Também compatível com assentos de interface de espuma visco personalizados ou modificados.

<sup>3</sup> Assento personalizado recomendado. Também compatível com todos os assentos de largura de 460 mm com kit de suporte de assento ZSSKT [Seção C, D, E e F]

<sup>4</sup> Necessita de um assento customizado

**K - Opções de suporte de encosto** - Esses suportes de costas substituem o estofo de vinil moldado no encosto fixo ou estofo com tensão ajustável na *Adjusta-Back*. *Symphony* e *Harmony Backs* são recomendados para ambientes de controle de infecção.

<input type="checkbox"/>	K1	ZSB14	Symphony Back com 355 mm Largura <sup>1</sup> – suporte de costas sólido embutido	€
<input type="checkbox"/>	K2	ZSB16	Symphony Back com 410 mm Largura <sup>1</sup> – suporte de costas sólido embutido	€
<input type="checkbox"/>	K3	ZSB18	Symphony Back com 460 mm Largura <sup>1</sup> – suporte de costas sólido embutido	€
<input type="checkbox"/>	K4	ZSB20	Symphony Back com 510 mm Largura <sup>1</sup> – suporte de costas sólido embutido	€
<input type="checkbox"/>	K5	ZSB22	Symphony Back com 560 mm Largura <sup>1</sup> – suporte de costas sólido embutido	€
<input type="checkbox"/>	K6	ZSB24	Symphony Back com 610 mm Largura <sup>1</sup> – suporte de costas sólido embutido	€
<input type="checkbox"/>	K7	ZHB	Harmony Back <sup>1,2</sup> (encosto sólido com contorno – 460 mm Largura x 330 mm Altura) Compatível apenas com estruturas de costas com Largura 460 mm. Adapta-se apenas a alturas de costas de 430 mm/510 mm	€

<sup>1</sup>- Não se adapta a costas com 380 mm de altura  
<sup>2</sup>- Não recomendável para encosto reclináveis

## Apoia braços

### L - Apoia braços e acessórios

<input type="checkbox"/>	L1	ZARMS	Apoios de braço pequenos (par) - Almofada c/ comprimento 250 mm <sup>1</sup>	ST
<input type="checkbox"/>	L2	ZARML	Apoios de braço grande (par) - Almofada c/ comprimento 330 mm	S/C
<input type="checkbox"/>	L3	ZALK	Fecho dos suportes de braço (par) para encosto fixo (ZFB1818)	€
<input type="checkbox"/>	L4	Z2PLT	Suportes de braço de 2 pontos <sup>2</sup> (par) com almofadas de comprimento de 330 mm (padrão com costas reclináveis)	€
<input type="checkbox"/>	L5	Z2PST	Suportes de braço de 2 pontos <sup>2</sup> (par) com almofadas de comprimento de 250 mm (padrão com costas reclináveis)	€
<input type="checkbox"/>	L6	ZFAPSL	Almofada moldada plana e pequena <sup>3</sup> - Esquerdo (Comprimento 250 mm x Largura 76 mm - encaixa em ZARM10)	€
<input type="checkbox"/>	L7	ZFAPSR	Almofada moldada plana e pequena <sup>3</sup> - Direito (Comprimento 250 mm x Largura 76 mm - encaixa em ZARM10)	€
<input type="checkbox"/>	L8	ZFAPLL	Almofada moldada plana e longa <sup>3</sup> - Esquerdo (Comprimento 355 mm x Largura 83 mm - encaixa em ZARM13)	€
<input type="checkbox"/>	L9	ZFAPLR	Almofada moldada plana e longa <sup>3</sup> - Direito (Comprimento 355 mm x Largura 83 mm - encaixa em ZARM13)	€
<input type="checkbox"/>	L10	ZTRL	Calha do Apoia braço moldado <sup>3</sup> - Esquerdo (Comprimento 470 mm x Largura 114 mm)	€
<input type="checkbox"/>	L11	ZTRR	Calha do Apoia braço moldado <sup>3</sup> - Direito (Comprimento 470 mm x Largura 114 mm)	€
<input type="checkbox"/>	L12	ZPAML	Suporte de braço giratório - esquerdo (para ZFAPLL/ZTRL)	€
<input type="checkbox"/>	L13	ZPAMR	Suporte de braço giratório - direito (para ZFAPLR/ZTRR)	€
<input type="checkbox"/>	L14	ZASK05	Kit espaçador de suporte de braço - 13 mm de cada lado para todos os Adjusta-Backs (par)	€
<input type="checkbox"/>	L15	ZASK10	Kit espaçador de suporte de braço - 25 mm de cada lado para todos os Adjusta-Backs (par)	€
<input type="checkbox"/>	L16	ZPHGS	Punhos giratórios (preto) para braços com comprimento 250 mm <sup>4</sup>	€
<input type="checkbox"/>	L17	ZPHGL	Punhos giratórios (preto) para braços com comprimento 330 mm <sup>4</sup>	€
<input type="checkbox"/>	L18	ZAPSB_*	Barra de Apoio Postural Anterior <sup>5</sup> * Insira a largura da estrutura a <b>negrito</b> para completar o código ( <b>14"</b> (355 mm) / <b>16"</b> (410 mm) / <b>18"</b> (460 mm) / <b>20"</b> (510 mm))	€
<input type="checkbox"/>	L19	ZAPSB_*	Barra de Apoio Postural Anterior <sup>5,6</sup> * Insira a largura da estrutura a <b>negrito</b> para completar o código ( <b>22"</b> (560 mm) / <b>24"</b> (610 mm))	€

<sup>1</sup>- Incompatível com ZFAPL / ZFAPS / ZTR / ZPAM

<sup>2</sup>- Apenas para cadeiras com a mesma largura de encosto e largura de estrutura

<sup>3</sup>- Pode exigir ZPAM / ZASK05 / ZASK10 para que o suporte de braço seja levantado, dependendo da posição medial/lateral da almofada plana para braço ou calha do braço

<sup>4</sup>- ZPHGL / ZPHGS combinado com Suporte de braços de 2 pontos requer um aumento personalizado.

<sup>5</sup>- Não compatível com ZFAPL/ZFAPS/ZTR

<sup>6</sup>- Comprimento especial necessário com ZASK05 (+25 mm) e ZASK10 (+50 mm)

## Apoia pés e pernas

### M - Suportes de apoia pés e pernas

<input type="checkbox"/>	M1	ZFS	Suportes de pés (par) - 410-510 mm	ST
<input type="checkbox"/>	M2	ZFS16	Suportes de pés para estruturas com 410 mm (par) - 410-510 mm	S/C
<input type="checkbox"/>	M3	ZFET2	Tubos extensores para apoia pés (par) - 50 mm mais longo <sup>1</sup>	€
<input type="checkbox"/>	M4	ZMFX8	Suportes de pés MFX8 (par) - 203 - 305 mm	€
<input type="checkbox"/>	M5	ZMFX12	Suportes de pés MFX12 (par) - 305 - 420 mm	€
<input type="checkbox"/>	M6	ZADM	Apoia pés moldados ajustáveis em ângulo/profundidade (par) <sup>2</sup>	€
<input type="checkbox"/>	M7	ZFET2A	Tubos extensores para apoia pés (par) para ZADML - 50 mm mais longo	€
<input type="checkbox"/>	M8	ZADABS16	Apoia pés em ABS ajustáveis em ângulo/profundidade - para estruturas de largura 410 mm	€
<input type="checkbox"/>	M9	ZVS_*	Suporte de pés em estilo V (uma peça) 410-510 mm * Insira a largura da estrutura a <b>negrito</b> para completar o código ( <b>16"</b> (410 mm) / <b>18"</b> (460 mm))	€
<input type="checkbox"/>	M10	ZVS_*	Suporte de pés em estilo V (uma peça) 410-510 mm * Insira a largura da estrutura a <b>negrito</b> para completar o código ( <b>20"</b> (510 mm) / <b>22"</b> (560 mm) / <b>24"</b> (610 mm))	€
<input type="checkbox"/>	M11	ZFBT	Suporte de pés rebatível (1 peça) 410-510 mm, com almofada de gêmeos	€
<input type="checkbox"/>	M12	ZELRL	Suporte de pernas elevatório <sup>3</sup> - Esquerdo (inclui ZADML)	€
<input type="checkbox"/>	M13	ZELRR	Suporte de pernas elevatório <sup>3</sup> - Direito (inclui ZADMR)	€
<input type="checkbox"/>	M14	ZFOR	Receptor de suporte de pé com deslocamento frontal - (cada) Move o apoio do pé para frente 64 mm para acomodar assentos mais profundos e amplitude de flexão do joelho reduzidos. Especificar 1 ou 2 ____	€
<input type="checkbox"/>	M15	ZRLSL	Suporte Universal para Membros Residuais - Esquerdo	€
<input type="checkbox"/>	M16	ZRLSR	Suporte Universal para Membros Residuais - Direito	€

<sup>1</sup>- Incompatível com ZMFX12 / ZADM / ZVS / ZFBT

<sup>2</sup>- Incompatível com Z30316

<sup>3</sup>- ZELRL/R compatível com larguras de estrutura ≥ 460 mm e profundidades de assento ajustado ≤ 460 mm ou ≤ 533 mm com estruturas de assento 76 mm mais longas (Z3LNGSF3)

### N - Suportes de apoia pés e pernas e acessórios

<input type="checkbox"/>	N1	ZFSLK	Fecho de suportes de pés (par)	€
<input type="checkbox"/>	N2	ZCS_*	Fita dos gêmeos, <i>Snap-On-Bodypoint Aeromeh</i> * Insira a largura da estrutura a <b>negrito</b> para completar o código ( <b>16"</b> (410 mm) / <b>18"</b> (460 mm) / <b>20"</b> (510 mm) / <b>22"</b> (560 mm) / <b>24"</b> (610 mm))	€

<input type="checkbox"/>	N3	ZCSIC_*	Fita dos gêmeos, <i>Snap-On-Infection Control</i> * Insira a largura da estrutura a negrito para completar o código ( <b>16"</b> (410 mm) / <b>18"</b> (460 mm) / <b>20"</b> (510 mm))	€
<input type="checkbox"/>	N4	ZCSIC_*	Fita dos gêmeos, <i>Snap-On-Infection Control</i> * Insira a largura da estrutura a negrito para completar o código ( <b>22"</b> (560 mm) / <b>24"</b> (610 mm))	€
<input type="checkbox"/>	N5	ZCPL	Painel dos gêmeos - Bodypoint Aeromesh <sup>1</sup> - Para estruturas com 410 mm / 460 mm / 510 mm	€
<input type="checkbox"/>	N6	ZHS1820	Fita-H - para estruturas 460 mm / 510 mm - sistema de fixação gancho e laço	€
<input type="checkbox"/>	N7	ZHS2224	Fita-H - para estruturas 560 mm / 610 mm - sistema de fixação gancho e laço	€
<input type="checkbox"/>	N8	ZAHL	Laço de calcanhar ajustável (par) (não disponível para ZVS / ZFBT)	€
<input type="checkbox"/>	N9	ZNC	Cobertura de neopreno para apoio pés padrão (par)	€
<input type="checkbox"/>	N10	ZNCA	Cobertura de neopreno para apoio pés ajustável em ângulo/profundidade	€
<input type="checkbox"/>	N11	ZNC16	Cobertura de neopreno para apoio pés estreitamente moldados - estrutura com 410 mm (par)	€
<input type="checkbox"/>	N12	ZNCABS16	Cobertura de neopreno para apoio pés de ABS estreitamente moldados, ajustáveis em ângulo/profundidade	€
<input type="checkbox"/>	N13	ZNCVS	Cobertura de neopreno para suportes de pés estilo-V	€
<input type="checkbox"/>	N14	ZNCFB	Cobertura de neopreno para suportes de pés rebatível	€
<input type="checkbox"/>	N15	ZLMOR	Receptor de apoio de pé com deslocamento lateral/medial (cada) - move o apoio para os pés 50 mm lateral ou medialmente. Especifique 1 ou 2 ____	€
<input type="checkbox"/>	N16	ZFOR	Receptor de suporte de pé com deslocamento frontal - (cada) Move o apoio do pé para frente 64 mm para acomodar assentos mais profundos e reduzidas amplitudes de flexão do Joelho. Especifique 1 ou 2 ____	€

<sup>1</sup>. Incompatível com ZMFX12 / ZFBT / ZVS

## Almofadas de posicionamento

### O - Encostos de cabeça

<input type="checkbox"/>	O1	ZHSP1	Almofada de suporte de cabeça - Pequeno (250 mm x 102 mm)	ST
<input type="checkbox"/>	O2	ZHSP2	Almofada de suporte de cabeça - Grande (305 mm x 152 mm)	€
<input type="checkbox"/>	O3	ZOHIP	Placa de interface de suporte de cabeça com deslocamento lateral - até 22° de ajuste	€

### P - Suportes de tronco

**Nota:** As almofadas nos suportes de tronco podem ser ajustadas medialmente até 76 mm por lado. Para até 114 mm de deslocamento medial, especifique a placa de extensão ZLAEP. Tamanhos das almofadas: Pequeno 140 mm x 90 mm / Grande - 170 mm x 110 mm

<input type="checkbox"/>	P1	ZLTS1L	Suporte de tronco com almofada pequena - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	P2	ZLTS1R	Suporte de tronco com almofada pequena - Direita	€
<input type="checkbox"/>	P3	ZLTS2L	Suporte de tronco com almofada grande - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	P4	ZLTS2R	Suporte de tronco com almofada grande - Direita	€

### Q - Adutores de pernas

**Nota:** Tamanhos das almofadas: Pequeno 140 mm x 90 mm / Grande - 170 mm x 110 mm

<input type="checkbox"/>	Q1	ZLGT1L	Adutor de perna com almofada pequena - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	Q2	ZLGT1R	Adutor de perna com almofada pequena - Direita	€
<input type="checkbox"/>	Q3	ZLGT2L	Adutor de perna com almofada grande - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	Q4	ZLGT2R	Adutor de perna com almofada grande - Direita	€

### R - Adutores de anca

**Nota:** Tamanhos das almofadas: Pequeno 140 mm x 90 mm / Grande - 170 mm x 110 mm

<input type="checkbox"/>	R1	ZHP1L	Adutor de anca com almofada pequena - esquerda	€
<input type="checkbox"/>	R2	ZHP1R	Adutor de anca com almofada pequena - direita	€
<input type="checkbox"/>	R3	ZHP2L	Adutor de anca com almofada grande - esquerda	€
<input type="checkbox"/>	R4	ZHP2R	Adutor de anca com almofada grande - direita	€

### S - Adutores de anca para costas reclináveis

**Nota:** Tamanhos das almofadas: Pequeno 140 mm x 90 mm / Grande - 170 mm x 110 mm

<input type="checkbox"/>	S1	ZHPR1L	Adutor de anca para costas reclináveis com almofada pequena - esquerda	€
<input type="checkbox"/>	S2	ZHPR1R	Adutor de anca para costas reclináveis com almofada pequena - direita	€
<input type="checkbox"/>	S3	ZHPR2L	Adutor de anca para costas reclináveis com almofada grande - esquerda	€
<input type="checkbox"/>	S4	ZHPR2R	Adutor de anca para costas reclináveis com almofada grande - direita	€

### T - Placas extensoras para suportes de tronco e adutores anca/perna

**Nota:** Estas placas permitem uma adição medial de 38 mm e podem ser usadas em suporte de tronco, adutores de anca e perna

<input type="checkbox"/>	T1	ZLAEP	Placa extensora lateral/adutora (cada)	€
--------------------------	----	-------	--	---

**Suporte de tronco:**  Esquerdo  Direito

**Adutor de perna:**  Esquerdo  Direito

**Adutor de anca:**  Esquerdo  Direito

**Quantidade total:**

### U - Abdutores (Pommel)

<input type="checkbox"/>	U1	ZMST1	Abdutores com almofadas pequenas	€
<input type="checkbox"/>	U2	ZMST2	Abdutores com almofadas grandes	€

## Cintos pélvicos e peitorais

### V - Cintos pélvicos

<input type="checkbox"/>	V1	ZPBS	Cinto Pélvico - Pequeno (larguras de estrutura de assento 355-410 mm, 2 peças com fivela de libertação lateral)	€
<input type="checkbox"/>	V2	ZPBM	Cinto Pélvico - Médio (larguras de estrutura de assento 410-460 mm, 2 peças com fivela de libertação lateral)	€
<input type="checkbox"/>	V3	ZPBL	Cinto Pélvico - Grande (larguras de estrutura de assento 460-560 mm, 2 peças com fivela de libertação lateral)	€
<input type="checkbox"/>	V4	ZPBXL	Cinto Pélvico - Extra Grande (larguras de estrutura de assento 560-660 mm, 2 peças com fivela de libertação lateral)	€
<input type="checkbox"/>	V5	ZPBICS	Cinto Pélvico <sup>1</sup> - Controlo de Infecção, Pequeno, 2 peças com braçadeiras de estrutura, placas de montagem, fivela de libertação lateral (larguras de estrutura de assento 355-410 mm)	€
<input type="checkbox"/>	V6	ZPBICM	Cinto Pélvico <sup>1</sup> - Controlo de Infecção, Médio, 2 peças com braçadeiras de estrutura, placas de montagem, fivela de libertação lateral (larguras de estrutura de assento 410-460 mm)	€

<input type="checkbox"/>	V7	ZPBICL	Cinto Pélvico <sup>1</sup> – Controlo de Infecção, Grande, 2 peças com braçadeiras de estrutura, placas de montagem, fivela de libertação lateral (larguras de estrutura de assento 460-560 mm)	€
<input type="checkbox"/>	V8	ZPBICXL	Cinto Pélvico <sup>1</sup> – Controlo de Infecção, Extra Grande, 2 peças com braçadeiras de estrutura, placas de montagem, fivela de libertação lateral (larguras de estrutura de assento 560-660 mm)	€
<input type="checkbox"/>	V9	ZPBBPS	Cinto Pélvico - Bodypoint Aeromesh, Pequeno	€
<input type="checkbox"/>	V10	ZPBBPM	Cinto Pélvico - Bodypoint Aeromesh, Médio	€
<input type="checkbox"/>	V11	ZPBBPL	Cinto Pélvico - Bodypoint Aeromesh, Grande	€
<input type="checkbox"/>	V12	ZPBBPXL	Cinto Pélvico - Bodypoint Aeromesh, Extra Grande	€

<sup>1</sup>. Cintos não absorventes – recomendadas para ambientes de controlo de infeções

Tamanhos recomendados para os cintos Bodypoint:

ZPBBPS Estrutura base com 355/410 mm de largura  
ZPBBPM Estrutura base com 410/460 mm de largura  
ZPBBPL Estrutura base com 460/560 mm de largura  
ZPBBPXL Estrutura base com 560/660 mm de largura

#### W - Cintos peitorais

**Nota:** Um cinto peitoral nunca deve ser usado sem um cinto pélvico

<input type="checkbox"/>	W1	ZCBS	Cinto Peitoral <sup>2</sup> – Pequeno (larguras de estrutura das costas 355-410 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	W2	ZCBM	Cinto Peitoral <sup>2</sup> – Médio (larguras de estrutura das costas 410-460 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	W3	ZCBL	Cinto Peitoral <sup>2</sup> – Grande (larguras de estrutura das costas 460-560 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	W4	ZCBXL	Cinto Peitoral <sup>2</sup> – Extra Grande (larguras de estrutura das costas 560-660 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	W5	ZCBCS	Cinto Peitoral <sup>1,2</sup> – Controlo de infeção, pequeno, 1 peça com fivela de libertação lateral (largura da estrutura das costas de 355-410 mm)	€
<input type="checkbox"/>	W6	ZCBCM	Cinto Peitoral <sup>1,2</sup> – Controlo de infeção, médio, 1 peça com fivela de libertação lateral (largura da estrutura das costas de 410-460 mm)	€
<input type="checkbox"/>	W7	ZCBCL	Cinto Peitoral <sup>1,2</sup> – Controlo de infeção, grande, 1 peça com fivela de libertação lateral (largura da estrutura das costas de 460-560 mm)	€
<input type="checkbox"/>	W8	ZCBCXL	Cinto Peitoral <sup>1,2</sup> – Controlo de infeção, Extra Grande, 1 peça com fivela de libertação lateral (largura da estrutura das costas de 560-660 mm)	€
<input type="checkbox"/>	W9	ZCBBPS	Cinto Peitoral - Bodypoint Aeromesh, Pequeno	€
<input type="checkbox"/>	W10	ZCBBPM	Cinto Peitoral - Bodypoint Aeromesh, Médio	€
<input type="checkbox"/>	W11	ZCBBPL	Cinto Peitoral - Bodypoint Aeromesh, Grande	€
<input type="checkbox"/>	W12	ZCBBPXL	Cinto Peitoral - Bodypoint Aeromesh, Extra Grande	€

<sup>1</sup>. Cintos não absorventes – recomendadas para ambientes de controlo de infeções

<sup>2</sup>. O estofo com tensão ajustável inclui presilhas para reter um cinto peitoral (ZCBM/ZCBL/ZCBXL). Quando a cadeira é fornecida com um Harmony ou Symphony Back, são fornecidas presilhas para cinto peitoral.

Tamanhos recomendados para os cintos Bodypoint:

ZCBBPS Estrutura costas com 355/410 mm de largura  
ZCBBPM Estrutura costas com 410/460 mm de largura  
ZCBBPL Estrutura costas com 460/560 mm de largura  
ZCBBPXL Estrutura costas com 560/660 mm de largura

#### Outros acessórios

#### X - Controlo de urina

<input type="checkbox"/>	X1	ZIHW	Whizard – defletor de urina alado – Possui asas laterais com patente pendente que são posicionadas sob a parte medial das coxas para manter o Whizard no lugar.	€
<input type="checkbox"/>	X2	ZSS	Splashield – Defletor de urina moldado (deve ser mantido no lugar durante o uso)	€
<input type="checkbox"/>	X3	ZSC17	Splash Curtain <sup>1</sup> para assentos com ponte frontal de 430 mm de profundidade, moldados e VFI (envolve toda a abertura, levanta o assento 13 mm)	€
<input type="checkbox"/>	X4	ZSC20	Splash Curtain <sup>1</sup> para assentos com ponte frontal de 510 mm de profundidade, moldados e VFI (envolve toda a abertura, levanta o assento 13 mm)	€
<input type="checkbox"/>	X5	ZSCFR	Splash Curtain para assentos com 430 mm / 510 mm de profundidade (envolve apenas a frente da abertura, não para assentos com abertura frontal)	€
<input type="checkbox"/>	X6	ZSCC	Splash Curtain Personalizada para Assentos Personalizados – Eleva o assento 13 mm	€
<input type="checkbox"/>	X7	ZSCSI	Cortina Slide-In Splash – Cortina de vinil, desliza nos suportes do sanitário	€
<input type="checkbox"/>	X8	ZBUDBH	Suporte para saco de drenagem de urina Bard	€

<sup>1</sup>. Somente assentos dianteiros com ponte. Para abertura esquerda, direita, frontal e traseira, ligue para obter preços.

#### Y - Outros

<input type="checkbox"/>	Y1	ZDCLT	Fecho de rodízio direcional – adapta-se no rodízio traseiro (facilita a direção)	€
<input type="checkbox"/>	Y2	ZATRR	Anti-queda - Traseiro (par) <sup>1</sup>	€
<input type="checkbox"/>	Y3	ZATFR	Anti-queda - Dianteiro (par) <sup>1</sup>	€
<input type="checkbox"/>	Y4	ZCUT4	Melhoria com rodízios 102 mm (4x)	€
<input type="checkbox"/>	Y5	ZCUT6	Melhoria com rodízios 152 mm (4x)	€
<input type="checkbox"/>	Y6	ZTLS	Espaçadores de limite de inclinação – espaçadores de 13 mm de encaixe em amortecedores a gás para limitar a inclinação (cada um reduz faixa de inclinação aprox. 5°. Pode ser empilhado para limitação adicional de inclinação. <b>Quantidade total:</b> <input type="text"/>	€
<input type="checkbox"/>	Y7	ZPSK1	Kit espaçador de sanitário <sup>2</sup> - 25 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	Y8	ZPSK2	Kit espaçador de sanitário <sup>2</sup> - 50 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	Y9	ZPSK3	Kit espaçador de sanitário <sup>2</sup> - 76 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	Y10	ZPSK4	Kit espaçador de sanitário <sup>2</sup> - 102 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	Y11	ZSPKT22	Kit de autopropulsão AT com rodas de 560 mm – incluindo anti-queda (inclinação limitada a 25°)	€
<input type="checkbox"/>	Y12	ZSPKT24	Kit de autopropulsão AT com rodas de 610 mm – incluindo anti-queda (inclinação limitada a 25°)	€

<sup>1</sup>. Anti-queda para rodízios de 102, 127 e 152 mm disponíveis.

<sup>2</sup>. Os kits espaçadores do sanitário fornecem espaço extra para autocuidado com este no lugar. Aumenta a altura necessária para caber na sanita.

#### Z - Créditos e omissões

<input type="checkbox"/>	Z1	Z905	Omitir o sanitário e os suportes de montagem	-€
<input type="checkbox"/>	Z2	Z907	Omitir suportes de pés - Se nenhuma opção de apoio de pés/pernas é selecionado	-€
<input type="checkbox"/>	Z3	Z911	Omitir almofada moldada do suporte de cabeça	-€
<input type="checkbox"/>	Z4	Z912	Omitir o sistema completo de suporte de cabeça	-€

**Observações/ outras configurações**

[Empty text area for observations or configurations]

**Preço total**

Nota: Preços das opções válidos quando encomendados com o produto. Quando encomendados como acessórios por favor verificar a tabela de preços. Acrescer IVA.

**AURUM XXI**

EM PARCERIA COM



**MORADA**

Rua Santa Leocádia, 2735  
4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros  
Guimarães - Portugal

**CONTACTOS**

Telefone: 00351 253 470 270  
Fax.: 00351 253 470 278  
E-mail: [geral@aurumxxi.com](mailto:geral@aurumxxi.com)