

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lâmpadas incandescente para forno, formato tubular



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Fornos domésticos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Temperatura ambiente: até 300 °C



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	15,00 W
Tensão nominal	230 V
Potência nominal	15,00 W
Fator de potência λ	1,00



Dados fotométricos

Fluxo luminoso	85 lm
Fluxo luminoso nominal	85 lm
Fluxo luminoso	85 lm
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0,0 s
Tempo de aquecimento (60 %)	0,00 s

Dimensões e peso



E14
IEC 7004-23

Diâmetro	22,0 mm
Comprimento	50,0 mm
Bulbo externo	S22
Comprimento do centro luminoso (LCL)	43,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	50,00 mm
Comprimento	50,0 mm

Espectativa de Vida

Vida nominal	1000 h
--------------	--------

Vida	1000 h
-------------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E14
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim

Atributos

Dimerizável	Sim
--------------------	-----

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	E
Consumo de energia	15 kWh/1000h

Categoria específica para o país

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-22
--------------	---------------------

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300003108	SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14		308 mm x 149 mm x 228 mm	10.46 dm ³	1510,00 g
4050300065052	SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14		165 mm x 159 mm x 138 mm	3.62 dm ³	312,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.