



ÍNDICE

PÁG.

















■ APARELHOS DE COMANDO	83
■ TOMADAS INFORMÁTICAS	84
■ TOMADAS TELEFÔNICAS	84
■ TOMADAS DE RÁDIO, TELEVISÃO E SATÉLITE	84
■ TOMADAS DE ENERGIA	84
■ OUTROS PRODUTOS	85
■ ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM EM CALHAS DA SÉRIE 10 - MOLDURAS E RODAPÉ	85

Com um design discreto, a Série 3700 apresenta-se como a solução versátil para espaços profissionais ou públicos (lojas, escritórios, escolas, ...).





Aplicável em instalações elétricas salientes e com Calhas da Série 10.






APARELHOS DE COMANDO

	Ref.º	Cor
 Interruptor Unipolar 10AX - 250V~	37011 C	BR
 Interruptor Luminoso 10AX - 250V~ ■ Para comando de lâmpadas de baixo consumo, recomendamos a utilização de condensadores de 0,15µF 275V~ em paralelo com a carga, para evitar cintilação na iluminação.	37012 C	BR
 Interruptor com Sinalização 10AX - 250V~	37013 C	BR
 Comutador de Lustre 10AX - 250V~	37061 C	BR
 Comutador de Escada 10AX - 250V~	37071 C	
 Comutador de Escada Luminoso 10AX - 250V~ ■ Para comando de lâmpadas de baixo consumo, recomendamos a utilização de condensadores de 0,15µF 275V~ em paralelo com a carga, para evitar cintilação na iluminação.	37072 C	BR
 Comutador de Escada com Sinalização 10AX - 250V~	37073 C	
 Comutador de Escada Duplo 10AX - 250V~	37101 C	
 Inversor de Grupo 10AX - 250V~	37051 C	BR
 Botão Basculante 10A - 250V~	37151 C	BR
 Botão Basculante Luminoso 10A - 250V~	37152 C	
 Botão de Pressão 2A - 250V~	37157 C	
 Botão de Pressão Luminoso de 250V~ 2A - 250V~	37158 C	BR
 Botão de Pressão Luminoso de 12V 6A - 12V	37168 C	
 Inversor de Persiana 10A - 250V~ ■ Funcionamento como interruptor. ■ Proteção mecânica e elétrica contra duas ordens simultâneas. ■ Levanta automaticamente uma tecla ao pressionar a outra.	37290 C	BR
 Botão Duplo de Persiana 10A - 250V~ ■ Funcionamento como basculante. ■ Proteção elétrica contra duas ordens simultâneas.	37281 C	BR





TOMADAS INFORMÁTICAS

		Ref.º	Cor
	Tomada RJ45 Cat. 6 UTP ited	37455 C	BR
	Tomada RJ45 Cat. 6 STP ited	37445 C	
	Tomada RJ45 Cat. 5e UTP	37453 C	
	Tomada RJ45 Cat. 5e STP	37443 C	



TOMADAS TELEFÓNICAS

		Ref.º	Cor
50V ~~~ 70V ~			
	Tomada Telefónica (4 condutores)	37252 C	BR
	Tomada Telefónica Gel (4 condutores)	37255 C	
8 contactos			
	Tomada Telefónica Francesa T8	37411 C	BR

TOMADAS DE RÁDIO, TELEVISÃO E SATÉLITE

		Ref.º	Cor
RÁDIO E TELEVISÃO			
	Tomada R - TV Equalizada Terminal/Estrela ■ Conector coaxial ø 9,5. ■ 4 - 862 MHz: ≤ 1dB. Ver Ficha Técnica - pág. 190.	37531 C	BR
	Tomada R - TV Equalizada Passagem Cascata ■ Conector Coaxial ø 9,5. ■ 4 - 862 MHz: ≤ 6dB. ■ Perdas de inserção: ≤ 2dB. Ver Ficha Técnica - pág. 190.	37532 C	
RÁDIO, TELEVISÃO E SATÉLITE			
	Tomada R TV - SAT Estrela ■ Conector coaxial ø 9,5. ■ 4 - 470 MHz: ≤ 1dB. ■ 470 - 862 MHz: ≤ 3dB. ■ 950 - 2400 MHz: ≤ 6dB. ■ Passagem de corrente: 500mA (DC). Ver Ficha Técnica - pág. 190.	37550 C	BR
	Tomada de Cabo Coaxial Tipo F	37431 C	

TOMADAS DE ENERGIA








		Ref.º	Cor
	Tomada Schuko com Ligação Rápida e Obturador 16A - 250V~ FEV. 2019	37133 C	BR LR VM
	Tomada Schuko com Ligação Rápida 16A - 250V~ FEV. 2019	37130 C	

[Ver Ficha Técnica - pág. 187.](#)




■ C - Peça Completa.

■ BR - Branco; LR - Laranja; VM - Vermelho.

TOMADAS DE ENERGIA

	Ref.º	Cor
 Tomada Schuko com Obturador 16A - 250V~	37132 C	BR LR VM
 Tomada Schuko 16A - 250V~	37131 C	
 Tomada 2P com Obturador 16A - 250V~	37122 C	BR
 Tomada 2P 16A - 250V~	37121 C	
 Tomada Francesa com Ligação Rápida e Obturador 16A - 250V~	37113 C	BR
 Tomada Francesa com Obturador 16A - 250V~	37112 C	
 Tomada Francesa 16A - 250V~	37111 C	

OUTROS PRODUTOS

	Ref.º	Cor
 Roseta ■ Sem ligadores.	37170 C	BR
 Caixa de Derivação ■ 4x2,5mm ² .	37201 C	BR
 Sinalizador ■ Máx. 5W / 250V~ (E14). ■ Aplicável lâmpada Ref.º 81012 - pág. 138. ■ Aplicável lâmpada Ref.º 81013 - pág. 138.	37360 C	BI BJ BV BM

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM EM CALHAS DA SÉRIE 10 - MOLDURAS E RODAPÉ

	Ref.º	Cor
Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 12x7	10017 A	BR
Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 16x10	10027 A	
Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 20x12,5	10037 A	
 Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 32x16	10047 A	
Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 40x12,5	10057 A	
Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 40x16	10067 A	
Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 60x16	10077 A	
 Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha de Rodapé 110x20	10107 A	BR
 Adaptador Lateral da Série 3700 para Calha 75x20	10147 A	