# Série OBO Quick

Abraçadeiras para cabos e tubos - disponíveis com ajuste de fixação, seguro e forte



#### Abraçadeira StarQuick

- Sistema de segurança com travamento de pressão patenteado
- Todos os tamanhos juntos, até ao tamanho SQ28
- À prova de intempéries e resistência UV, poliamida
- · Montagem na parede e no teto




## Série OBO Quick


A série OBO Quick oferece três diferentes tipos de abraçadeiras de encaixe, livres de halogéneos, para poupar tempo e ganhar uma fixação segura de cabos e tubos de instalação elétrica. Beneficiar de tempos de montagem mais curtos em fixação de instalações nas paredes e tetos, tanto no interior como no exterior.

Todos os tipos de abraçadeiras e tamanhos, da série OBO Quick, podem ser agrupadas facilmente, devido à forma do seu contorno. Isto significa que: é possível instalar até três abraçadeiras com um único furo de fixação. Este sistema de acoplamento patenteado permite uma elevada capacidade de carga, com segurança e rapidez.









### Abraçadeira OBO-Quick, cinzento claro







	Tamanho		Emb.	Peso	
Tipo	nominal	Cor	un.	kg/100 un.	Ref.
2955 M16	M16	Cinzento claro	100	0.252	2149 00 4
2955 M20	M20	Cinzento claro	100	0.325	2149 01 0
2955 M25	M25	Cinzento claro	100	0.433	2149 01 6
2955 M32	M32	Cinzento claro	50	0.630	2149 02 2
2955 M40	M40	Cinzento claro	50	0.835	2149 02 8
2955 M50	M50	Cinzento claro	25	1.454	2149 03 4
2955 M63	M63	Cinzento claro	20	2.203	2149 04 0
PP Polipropileno					€/100 un.

**ATENDIMENTO TÉCNICO** 

Tel.: +351 219 253 220 E-mail: info@obo.pt