

NOC-PRO

# Câmara Exterior Inteligente

Alerta o utilizador em tempo real para que possa evitar uma intrusão em casa.



## Vantagens para si

✓ Máxima compatibilidade e fácil instalação em 30 minutos

A alimentação de 100-240 V permite que a câmara seja instalada como um substituto de uma luminária exterior já existente.

✓ Projete facilmente um sistema de segurança inteligente com várias câmaras

Todas as câmaras externas e internas são geridas pela mesma aplicação: Netatmo Security. Na aplicação é muito fácil de mudar de uma câmara para outra e ver todos os eventos do dia.



## Disponível com uma Sirene integrada!

### NOC-S-PRO

Câmara externa inteligente com Sirene

Vantagem deste produto: Alarme de 105 dB que afugenta os intrusos.

## As vantagens do produto



Notificações imediatas no smartphone em caso de intrusão.

A câmara faz a distinção entre uma pessoa, um animal, um veículo ou um movimento inofensivo.



A função «Alert-Zones» permite receber apenas alertas úteis.

Defina as áreas a serem monitoradas para receber alertas.



Sistema de iluminação inteligente integrado para uma maior eficiência.

O projetor led integrado ilumina o caminho à noite e pode até assustar os intrusos.



Sem assinatura e com atualizações gratuitas.

O armazenamento de vídeos e todos os recursos relacionados à câmara estão totalmente disponíveis sem nenhuma assinatura. As atualizações e novos recursos da aplicação são sempre gratuitos.





## Como funciona?

A câmara inteligente exterior conecta-se à Internet por Wi-Fi sendo facilmente instalada como uma luminária exterior.

O seu cliente já tem uma iluminação externa:

→ Vídeo de instalação disponível em:



O seu cliente não tem uma luminária exterior ou quer a câmara externa inteligente noutra lugar:


→ Instale o produto como uma luminária exterior

### Configuração necessária:




É necessária rede Wi-Fi com conexão de Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / recepção necessária: 25 kb/s por câmara). Não suporta pontos de acesso públicos de Internet.

### Recomendações :



Altura : 2,5 a 4 metros



Ângulo de inclinação : 30°

### Fornecido com:

- 1 câmara exterior inteligente
- 1 cartão microSD (já inserido na câmara)
- 1 base de fixação
- 1 chave Allen
- Parafusos e buchas
- 1 capa protetora
- 1 guia do utilizador
- 1 cartão de código QR





NOC-PRO



NOC-S-PRO



NSA-PRO-EU



NDB-PRO



NSC-PRO



DTG-PRO



NIS-PRO

NBU-AS-PRO

## NOC-PRO e NOC-S-PRO

### Câmara exterior inteligente

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Câmara exterior inteligente que distingue pessoas, carros e animais. Peça em alumínio. Vidro e plástico ultra-resistentes, protegidos contra raios UV. Sensor de vídeo: 4 MP  
Resolução: Full HD 1080p  
Codificação: H.264  
Detecção de longo alcance: até 20 m  
Campo de visão: 100 °  
Zoom digital 8x para vídeos.  
Vídeo ao vivo do microfone.  
Refletor LED: 12 W, intensidade variável.  
Visão noturna infravermelha: 15m  
Resistente às intempéries: projetado para uso externo (proteção HZO).  
*Apenas ref. NOC-S-PRO*

#### DIMENSÕES

50 x 200 x 110 mm

#### ALIMENTAÇÃO

100-240 V, substitui uma luminária existente.

#### FORNECIDO COM:

1 câmara exterior inteligente, 1 cartão microSD, 1 base de fixação, 1 chave Allen, parafusos e buchas, 1 capa protetora, 1 guia do utilizador e 1 cartão de código QR.

#### ARMAZENAMENTO DE VÍDEO GRATUITO

Armazenamento local no cartão microSD com opção de backup numa Dropbox ou servidor FTP. Cartão MicroSD até 32 GB (classe 10)

#### CONFIGURAÇÃO REQUERIDA

Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).

#### PARÂMETROS DE CONEXÃO

Sem fios: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 G), Aberto / WEP / WPA / WPA2-pessoal

#### SEGURANÇA

Criptografia de última geração (IPsec, TLS)

## NSA-PRO-EU

### Detetor de fumo inteligente

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alarme de 85 dB, sensor fotoelétrico de alto desempenho, cobertura média: 50 m<sup>2</sup>

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

115 mm (diâmetro) x 44 mm (espessura)

#### ALIMENTAÇÃO

Bateria de 10 anos incorporada\*

#### FORNECIDO COM:

1 detetor de fumo inteligente, 1 suporte, 2 parafusos, 2 buchas e 1 guia de instalação.

#### CONFIGURAÇÃO REQUERIDA

Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s).

Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot). Mesmo que a conexão Wi-Fi não esteja configurada, o detetor de fumo inteligente deteta o fumo e tocará o alarme de 85 dB. O Wi-Fi é necessário para receber alertas do detetor de fumo inteligente no smartphone.

#### PARÂMETROS DE CONEXÃO

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Segurança: Aberta / WEP / WPA / WPA2-pessoal  
Bluetooth de baixa energia (BLE)

\*Vida útil para utilização típica. A vida da bateria pode variar dependendo da utilização do detetor de fumo inteligente. Para qualquer informação adicional, acesse: <https://netatmo.com/usage/nsd>

## NDB-PRO

### Campainha inteligente com vídeo

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Campainha inteligente com vídeo chamadas e alertas no seu smartphone  
Câmara: 2 megapixels, zoom digital 5x  
Vídeo: alta definição 1080p, Codificação H.264, HDR  
Ângulo de visão: 140 ° na diagonal  
Som: altifalante e microfone de alta qualidade  
Visão noturna: LED infravermelho  
Temperatura de operação: -10 ° a 40 ° C  
Resistência às intempéries:  
Proteção HZO e certificação IP44

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

136 x 45 x 29 mm

#### ALIMENTAÇÃO

8-24V e 230V; requer campainha e carrilhão com fios.

#### ARMAZENAMENTO DE VÍDEO GRATUITO

Armazenamento local no cartão microSD com opção de backup na Dropbox ou servidor FTP. Cartão MicroSD de até 32 GB (classe 10)

#### CONFIGURAÇÃO REQUERIDA

Requer campainha e carrilhão com fios. Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).

#### PARÂMETROS DE CONEXÃO

Sem fios: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Aberto/WEP/WPA/WPA2-pessoal.

#### DECLARAÇÕES REGULATÓRIAS

Declaração de conformidade e declarações da FCC. Conformidade de código aberto.

#### SEGURANÇA

Criptografia de última geração (IPsec, TLS)

## NBU-AS-PRO

### Sistema de alarme inteligente com vídeo

Ver características das referências NSC-PRO, NIS01-PRO, DTG-PRO

## NSC-PRO

### Câmara interior inteligente

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alertas em caso de intrusão. Reconhecimento facial. Respeito pela vida privada, Codificação H.264, microfone

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

45 x 45 x 155 mm

#### ALIMENTAÇÃO

Deve ser conectado a uma tomada de energia com o adaptador AC fornecido

#### FORNECIDO COM:

1 câmara interior inteligente, 1 transformador, 1 cartão microSD (já inserido na câmara)

#### ARMAZENAMENTO DE VÍDEO GRATUITO

Armazenamento local no cartão microSD com opção de backup na Dropbox ou servidor FTP. Cartão MicroSD até 32 GB (classe 10)

#### CONFIGURAÇÃO REQUERIDA

Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).

#### SEGURANÇA

Criptografia de última geração (IPsec, TLS)

## DTG-PRO

### Sensores para portas e janelas

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sensores impermeáveis para deteção de movimento / vibração e estado aberto / fechado de portas e janelas. Para ser colocado numa porta ou janela

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

76 x 15,8 x 30,4 mm

#### ALIMENTAÇÃO

2 pilhas AAA (incluídas)

#### FORNECIDO COM:

3 sensores para portas e janelas, adesivos frente e verso, 3 x 2 pilhas AAA

#### PARÂMETROS DE CONEXÃO

Comunicação de rádio de longo alcance entre os sensores e a câmara interior inteligente Netatmo

## NIS01-PRO

### Sirene interior inteligente

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alarme de 110 dB, sons pré-gravados para simular uma presença, sensores de vibração para deteção de tentativas de desativação

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

130 mm (diâmetro) x 35 mm (espessura)

#### ALIMENTAÇÃO

Funciona com baterias ou alimentação através de um cabo microUSB (não fornecido)

#### FORNECIDO COM:

1 Sirene interior inteligente, 4 pilhas AA com autonomia de 2 anos (já inseridas no produto), 1 kit de montagem.

#### CONFIGURAÇÃO REQUERIDA

Deve ser instalado num ambiente interno, na mesma sala que a câmara interior inteligente.

#### PARÂMETROS DE CONEXÃO

Comunicação sem fios com a câmara interna inteligente via Bluetooth Low Energy (BLE). Máximo de 1 sirene por câmara.

## App Security

#### APLICAÇÃO GRATUITA

Sem assinatura. Aplicação disponível na App Store e Google Play. Acesso gratuito ao seu painel pessoal online via Web. Acessível a partir de vários dispositivos.

#### COMPATÍVEL COM IOS / ANDROID

Recomenda-se a versão mais recente do iOS ou iPadOS. Recomenda-se uma versão recente do Android com acesso ao Google Play.

