

Descripción del productoUVC LED STERILIZATION BOX

UVC LED STERILIZATION BOX | Unidad de esterilización portátil, recargable a través de USB



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Esterilización fiable y sin químicos mediante tecnología LED UV-C
- La potente batería recargable a través de USB permite su uso portátil

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dos modos de esterilización: para superficies lisas o rugosas
- Seguridad para la piel y los ojos garantizada gracias al mecanismo de apagado automático cuando se abre la caja
- Carcasa robusta, antideslizante y lavable

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	5,00 W	
Modo de funcionamiento	Battery	
Tensión nominal	5 V	
Tipo de corriente	corriente continua (CC)	

Datos técnicos de illuminación

Ángulo de radiación	120 °

Dimensiones y peso



Largo	219,0 mm
Ancho	126,0 mm
Alto	63,0 mm
Peso del producto	450,00 g
Longitud del cable	1000 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	
Color del producto	White	
Color de carcasa	White	

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-10+40 °C

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	30000	
Horas de vida	1000 h	

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Standing
Tipo de batería	Lithium ion

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	USB
Battery charging time	1 h
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	Ш
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075515994	Estuche de cartón 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553,00 g	2.88 dm ³
4058075516007	Embalaje de envío 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654,00 g	21.00 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.