

Detetor de movimento para exterior - LC-Mini

LC-Mini 180

Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
91052

Preto mate, semelhante
RAL9005 Referência
91072

Prateado mate,
semelhante RAL9006
Referência 91065

Informação do Produto

- Mini detetor de movimento para aplicação no exterior com cobertura de deteção de 180°
- Cabeça de bola ajustável
- A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras
- **Exemplos de aplicação:**
áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso), áreas de estacionamento

Dados Técnicos

Voltagem:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	80 x 55 x 70 mm
Alimentação:	aprox. 0,8 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 4 m em direção a
Superfície monitorizada para aproximação tangencial:	150 m ² / 2,5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2,5 m
Grau de protecção /	IP44 / Classe II


Classe de Isolamento:**Temperatura ambiente:** -25 °C até +50 °C**Exterior:** Policarbonato resistente aos raios UV**Canal 1 (controle de iluminação)****Potência:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Tipo de contato:** 1x Micro contato, Contato NA**Temporização de funcionamento:** 4 s - 10 min**Valor limite de acendimento:** 2 - 2000 Lux

Dados para encomenda

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
LC-Mini 180	Branco mate, semelhante RAL9010	91052	4007529910526
LC-Mini 180	Preto mate, semelhante RAL9005	91072	4007529910724
LC-Mini 180	Prateado mate, semelhante RAL9006	91065	4007529910656


Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467	4007529924677
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824




Dimensions 91065


Dimensions 91072



Dimensions 91052



Range diagramm



Wiring diagrams

