

Folha de dados do produto

Especificações



Wiser - Câmera IP interior - rotação horizontal e vertical - Branco

CCT723319

Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Tipo de produto ou componente	Câmara
Aplicação do equipamento	Vigilância
Cor	Branco

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	5 V
Corrente de alimentação máxima	2 A
Tipo de rede	CD
Consumo de potência	10 W
Tipo de ligação integrada	Porta micro USB para fonte de alimentação
Equipamento de armazenamento de dados	Cartão micro SD, up to 128 GB
Tipo de rede de comunicação	Wi-Fi 2,4 GHz em conformidade com IEEE 802.11 b/g/n
Protocolo da porta de comunicação	HTTPS DHCP DNS
Suporte de largura de banda do canal	20 MHz 40 MHz
Número máximo de dispositivos suportados	4 por rede
Tipo de sensor	CMOS WDR digital (alcance de amplitude dinâmico)
Tamanho de sensor	1/2.9"
Resolução em pixels	2 megapixels
Comprimento	Lentes 4 mm
Ver ângulo horizontal/vertical	80° horizontal 40° vertical
Modo de operação	Compartimento em 0...340 ° Inclinação em -75...75 °
Composição do dispositivo	8 LED infravermelhos

Distância de funcionamento	7 m para IV LED
Tipo de módulo de controlo de sistema de áudio	Full duplex
Áudio padrão de codificação de vídeo	H.265 MJPEG
Resolução do ecrã	1081 pixels
Velocidade de transmissão	1.2 Mbit/s
Frequência das imagens da câmara	20 fps
Registo de dados	Registos de eventos
Função disponível	Detecção de movimento por vídeo Movimento segue e rastreia
Protocolo de encriptação	AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK
Material	Plástico
Tipo de instalação	Interior
Diâmetro	72,5 mm
Altura	129 mm
Peso net	298 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...45 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Humidade relativa	95 % máximo
Certificações do produto	CE FCC

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	605 g
Pacote 1 Altura	14 cm
Pacote 1 largura	14 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	10,335 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	128
Pacote 3 Peso	94,68 kg

Pacote 3 Altura	73 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------