

Detetor de movimento para exterior - LC-Click

LC-Click 140

Branco mate, semelhante Preto mate, semelhante
RAL9010 Referência RAL9005 Referência
91101 91121

Informação do Produto

- Detetor de movimento com cobertura de deteção 140°
- Cabeça de bola ajustável
- Simples instalação graças à base tipo tomada
- Pode ser instalado em caixas de aparelhagem de encastrar padrão
- A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Dados Técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	103 x 78 x 80 mm
Alimentação:	aprox. 0,4 W
Área de deteção:	horizontal 140° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	170 m ² / 2,5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2,5 m
Grau de proteção / Classe	IP44 / Classe II


de Isolamento:**Temperatura ambiente:** -25 °C até +50 °C**Involucro:** Policarbonato resistente aos raios UV**Canal 1 (controle de iluminação)****Potência:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Tipo de contato:** 1x Micro contato, Contato NA**Temporização de funcionamento:** 4 s - 20 min**Valor limite de acendimento:** 10 - 300 Lux

Dados para encomenda


Descrição	Cor	Referência	Número EAN
LC-Click 140	Branco mate, semelhante RAL9010	91101	4007529911011
LC-Click 140	Preto mate, semelhante RAL9005	91121	4007529911219

Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Ø 164 x 143 mm	Branco	92467	4007529924677
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824



Wiring diagrams



Range diagramm