



ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO COM GRELHA

Ref.^a

ASC1502B



APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar te como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a localização do aplique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.


DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos


Potência nominal Máx. (W)	60
Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Etiqueta EE (Eficiência energética)



Dimensões e peso



Largura A (mm)	234
Altura B (mm)	100
Profundidade P (mm)	80
Corte (mm)	230X90X85
Peso (Kg)	0,56

**Materiais**

Corpo	Alumínio
Difusor	Vidro

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Incolor

Equipamento

Lâmpada	Não
Casquilho	E27

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Encastrar
Local	Parede/muro

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	O4
Tipo proteção (IP)	54
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Caixa de encastrar	Não Incluído
Ref. ^a ASCEA	5604612116330

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref. ^a ASC1502B	5604612012403
----------------------------	---------------

Descrição

Aplique de muro com Grelha Retangular E27 Encastrar

Caixa

Nº peças por caixa	18
--------------------	----



ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO COM GRELHA

Ref.^a

ASC1502P

APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar te como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a localização do aplique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.




DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos


Potência nominal Máx. (W)	60
Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Etiqueta EE (Eficiência energética)



Dimensões e peso



Largura A (mm)	234
Altura B (mm)	100
Profundidade P (mm)	80
Corte (mm)	230X90X85
Peso (Kg)	0,56

**Materiais**

Corpo	Alumínio
Difusor	Vidro

Cores

Corpo	Preto
Difusor	Incolor

Equipamento

Lâmpada	Não
Casquilho	E27

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Encastrar
Local	Parede/muro

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	O4
Tipo proteção (IP)	54
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Caixa de encastrar	Não Incluído
Ref. ^a ASCEA	5604612116330

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref. ^a ASC1502B	5604612012038
----------------------------	---------------

Descrição

Aplique de muro com Grelha Retangular E27 Encastrar

Caixa

Nº peças por caixa	18
--------------------	----