



**RUI,
O QUE NÃO
CONSEGUE
PARAR**

**PARA QUEM TEM
ENERGIA PARA MAIS**

**Intelligence
power EGO SEM
FIOS**

VER ANÚNCIO:




A NOSSA FAMÍLIA

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: RELVA E JARDIM



FERRAMENTAS ELÉTRICAS: PERFURAÇÃO E APERTO



FERRAMENTAS ELÉTRICAS: SUPERFÍCIE

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: CORTE

BATERIAS



35.00€
P.T.

BATERIA
20V
2.0 AH

- > Sem efeito de memória
- > Botão de teste do estado carga
- > Led de estado de carga.

VIBCBL202
5604612690274



55.00€
P.T.

BATERIA
20V
4.0 AH

- > Sem efeito de memória
- > Botão de teste do estado carga
- > Led de estado de carga.

VIBCBL204
5604612690281



79.00€
P.T.

BATERIA
20V
6.0 AH

- > Sem efeito de memória
- > Botão de teste do estado carga
- > Led de estado de carga.

VIBCBL206
5604612701857

ÍNDICE

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: RELVA E JARDIM

- > MÁQUINA DE RELVA SEM FIOS 4
VIBCMRSFL40
- > APARADOR DE CANTOS SEM FIOS 4
VIBCACSFL20
- > CORTA SEBES SEM FIOS 5
VIBCCSSFL20
- > SOPRADOR SEM FIOS 5
VIBCSSFL40

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: PERFURAÇÃO E APERTO

- > APARAFUSADORA SEM FIOS 6
VIBCASF20
- > BERBEQUIM SEM FIOS 6
VIBCBSFL20
- > MARTELO PERFURADOR SEM FIOS 7
VIBCMPSFL20
- > MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS SEM FIOS 7
VIBCMPSFL20A

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: CORTE

- > SERRA DE SABRE SEM FIOS 8
VIBCSSFL20
- > SERRA DE RECORTES SEM FIOS 9
VIBCTICSFL20
- > SERRA CIRCULAR SEM FIOS 9
VIBCCSFL20

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: SUPERFÍCIE

- > REBARBADORA SEM FIOS 10
VIBCRSFL20
- > LIXADORA ORBITAL SEM FIOS 10
VIBCLSFL20

COMPATIBILIDADE DE BATERIAS 13

SOCIAL MEDIA 14

PACKS PROMOCIONAIS 15



CARREGADORES



25.00€
P.T.

CARREGADOR RÁPIDO

20V

- > Cabo de alimentação 1,9m
- > Led de estado de carga.

VIBCCR20
5604612690298



34.00€
P.T.

CARREGADOR DUPLO RÁPIDO

20V

- > Cabo de alimentação 1,9m
- > Led de estado de carga.

VIBCCDR20
5604612702069



Intelligence
power EGO



NOVO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Motor brushless
- > Fácil ajuste dos níveis de corte
- > Intermitável com baterias 20V Ego

ESPECIFICAÇÕES

Motor	Brushless
Potência	40 V (2x20V)
Rotação em vazio	3600 rpm
Largura de corte	405 mm
Profundidade de corte	25-75 mm
Capacidade de cesto da relva	40L
Classe de isolamento	II
Nível de potência sonora	96 dB
Dimensões do produto	1620 x 950 x 525 mm
Peso do produto	14,3 Kg
Dimensões da caixa	760 x 520 x 380 mm
Peso com caixa	17 Kg

MÁQUINA DE RELVA SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCMRSFL40	1	5604612702168

20v-20v
40v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

BRUSHLESS
MOTOR

MAX
POWER

Intelligence
power EGO



NOVO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Leve e de transporte rápido;
- > Intermitável com bateria 20V EGO;
- > Eixo telescópico

ESPECIFICAÇÕES

Potência	20 V
Rotação em vazio	9000 rpm
Diâmetro de corte	254 mm
Comprimento	1,12 - 1,42 m
Cabeça rotativa	90°
Número de Lâminas	20 pcs
Nível de potência sonora	91,9 dB
Dimensões do produto	1045 mm
Peso do produto	1,9 Kg
Dimensões da caixa	1050 x 235 x 140 mm
Peso com caixa	2,8 Kg

APARADOR DE CANTOS SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCACSFL20	1	5604612702151

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

MAX
POWER

MAX
BLADES



Rotação da pega



**Intelligence
power EGO**

CORTA SEBES SEM FIOS

REF^a



EAN.

VIBCCSSFL20

1

5604612702175

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Leve e de transporte rápido
- > Intermitável com bateria 20V Ego

ESPECIFICAÇÕES

Potência	20 V
Velocidade em vazio	1300 rpm
Altura dos dentes	20 mm
Espaço entre dentes	15 mm
Comprimento da lâmina	510 mm
Classe de isolamento	II
Nível de potência sonora (LWA)	90,1 dB
Dimensões do produto	940 mm
Peso do produto	2,23 Kg
Dimensões da caixa	970 x 210 x 200mm
Peso com caixa	3,09 Kg

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

BRUSHLESS
MOTOR

MAX
POWER



NOVO



**Intelligence
power EGO**

SOPRADOR SEM FIOS

REF^a



EAN.

VIBCSSFL40

1

5604612702144

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Leve e de transporte rápido
- > Intermitável com baterias 20V Ego

ESPECIFICAÇÕES

Potência	40 V (2x20V)
Rotação em vazio	18000 rpm
Velocidade máxima de ar	150 Km/h
Caudal máximo de ar	750 m³/h
Classe de isolamento	II
Nível de potência sonora (LWA)	95,6 dB
Dimensões do produto	780 mm
Peso do produto	2,52 Kg
Dimensões da caixa	445 x 290 x 275 mm
Peso com caixa	3 Kg

20v, 20v
40v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME


MAX
POWER



NOVO

**Intelligence
power EGO**

APARAFUSADORA SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCASFL20	1	5604612702137

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Velocidade variável
- > Intermitável com baterias 20V Ego

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação	0 - 2200 rpm
Velocidade de embate	0 - 3000 bpm
Torque máximo	180 Nm
Porta-ferramenta	1/4" (6.35mm)
Nível de potência sonora (L _{WA})	106.1 dB
Nível de pressão sonora (L _{PA})	95,1 dB
Classe de isolamento	II
Peso do produto	1,4 Kg
Dimensões do produto	180 x 70 x 195 mm
Peso com caixa	1,6 Kg
Dimensões com caixa	220 x 85 x 200 mm

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE+
RUN-TIME


BITS
EASY FIT

MAX
POWER



**Intelligence
power EGO**

BERBEQUIM SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCBSFL20	1	5604612690229

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida;
- > Bucha metálica de aperto rápido com bloqueio do eixo de rotação;
- > Perfuração com impacto (função martelo).

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	0 - 350 rpm
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	0 - 1250 rpm
Frequência de impacto - 1ª velocidade	0 - 5250 ipm
Frequência de impacto - 2ª velocidade	0 - 18750 ipm
Binário máximo	35 Nm
Posições de ajuste do binário	16 posições
Capacidade da bucha de aperto rápido	2 - 13 mm
Perfuração em aço	13 mm
Perfuração em madeira	35 mm
Perfuração em blocos de betão	13 mm
Funções	3 funções
Nível de potência sonora (L _{WA})	95 dB(A), k = 3
Peso do produto	1,2 Kg
Dimensões do produto	250 x 75 x 195 mm
Peso com caixa	1,54 Kg
Dimensões com caixa	240 x 85 x 200 mm

20v
Li-ion


MORE
LONGER LIFE+
RUN-TIME

MAX
POWER

LED



MARTELO PERFURADOR SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCMPSFL20	1	5604612690250

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível
- > Paragem rápida
- > Bloqueio do eixo de rotação
- > Perfuração com impacto (função martelo)

ESPECIFICAÇÕES


Tensão nominal	20 V DC
Energia de impacto	1,1 J
Velocidade de rotação em vazio	0 - 900 rpm
Frequência de impacto	0 - 5000 ipm
Bucha de bloqueio/desbloqueio	SDS-Max/Plus
Perfuração em aço	8 mm
Perfuração em betão	10 mm
Perfuração em madeira	16 mm
Funções	2 funções
Nível de potência sonora (L _{WA})	96 dB(A), k = 3
Peso do produto	1,2 Kg
Dimensões do produto	250 x 80 x 220 mm
Peso com caixa	1,43 Kg
Dimensões da caixa	265 x 85 x 210 mm



NOVO

Intelligence power EGO SEM FIOS

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCMPSFL20A	1	5604612702083

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida;
- > Bloqueio do eixo de rotação;
- > Perfuração com impacto (função martelo);

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação	0 - 1420 rpm
Frequência de impacto	0 - 4500 bpm
Energia de impacto	2.2 J
Capacidade máxima de perfuração	
- Aço	13 mm
- Madeira	28 mm
- Betão	22 mm
Nível de potência sonora (L _{WA}) dB	97.4 A
Classe de isolamento	II
Peso	2,29 Kg
Dimensões do produto	290 x 80 x 200 mm
Peso com caixa	2,49 Kg
Dimensões da caixa	296 x 90 x 232 mm





PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

> Intermitável com baterias 20V Ego

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação	0 - 3000 rpm
Comprimento do curso	22 mm
Capacidade de corte:	
Madeira	115 mm
Metais Leves	10 mm
Nível de potência sonora (L_{WA})	92.3 dB
Classe de isolamento	II
Peso	2,3 Kg
Dimensões do produto	400 x 70 x 190 mm
Peso com caixa	1,90 Kg
Dimensões da caixa	415 x 85 x 185mm



NOVO

**Intelligence
power
EGO**

SERRA DE SABRE SEM FIOS

REF^a



EAN.

VIBCSSFL20

1

5604612702120

20v
Li-ion

x2
BLADES

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

MAX
POWER



NOVO

**Intelligence
power
EGO**


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Encaixe rápido da lâmina;
- > Proteção acrílica da lâmina;
- > Bloqueio do interruptor "On/Off";
- > Base de apoio em alumínio.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Número de cursos em vazio	2400 cpm
Comprimento do curso	25 mm
Posições do movimento pendular	4 posições
Tipo de lâmina	HCS/HSS
Ângulo de corte	45° / 0° / 45°
Capacidade de corte de aço	10 mm
Capacidade de corte de plástico	12 mm
Capacidade de corte de madeira	80 mm
Capacidade de corte em tubo de metal	Ø 5 - 25 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	90 dB(A), k = 3
Peso do produto	1,7 Kg
Dimensões do produto	255 x 90 x 210 mm
Peso com caixa	1,9 Kg
Dimensões da caixa	235 x 95 x 225 mm

SERRA DE RECORTES SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCTICSFL20	1	5604612690236



NOVO

**Intelligence
power
EGO**


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Bloqueio do veio de rotação
- > Bloqueio do interruptor "On/Off"
- > Proteção inferior do disco
- > Base de apoio em alumínio

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Diâmetro do disco	150 mm
Diâmetro do furo do disco	10 mm
Espessura do disco	1,6 mm
Número de dentes do disco	24 dentes
Ângulo de corte (esquadria)	0 - 45°
Profundidade máxima de corte (0°)	48 mm
Profundidade máxima de corte (45°)	36 mm
Velocidade de rotação em vazio	4200 rpm
Nível de potência sonora (L _{WA})	90 dB (A), k = 3
Peso do produto	2,5 Kg
Dimensões do produto	310 x 160 x 250 mm
Peso com caixa	3,2 Kg
Dimensões da caixa	315 x 200 x 285 mm

SERRA CIRCULAR SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBSCSFL20	1	5604612690267





PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Paragem rápida;
- > Proteção do disco ajustável;
- > Bloqueio do veio de rotação;
- > Caixa de engrenagens metálica



ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	10000 rpm
Diâmetro do disco	115 mm
Rosca do veio de rotação	M14
Posições da pega auxiliar	2 posições
Nível de potência sonora (L _{WA})	96 dB (A), k = 3
Peso do produto	1,7 Kg
Dimensões do produto	340 x 230 x 110 mm
Peso com caixa	1,96 Kg
Dimensões da caixa	350 x 135 x 110 mm



REBARBADORA SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCRSFL20	1	5604612690243

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME



NOVO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- > Adaptador para extração de pó
- > Controlador de velocidade

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação	2000 - 10000 rpm
Área de lixagem	Ø 125 mm
Tamanho da lixa / velcro	Ø 125 mm
Amplitude de Oscilação	Ø 2 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	98.1 dB
Classe de isolamento	II
Peso	1,2 Kg
Dimensões do produto	260 x 125 x 160 mm
Peso com caixa	1,4 Kg
Dimensões da caixa	182 x 128 x 168 mm



LIXADORA ORBITAL SEM FIOS

REF ^a		EAN.
VIBCLOSFL20	1	5604612703424

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME



COMPATIBILIDADE BATERIAS

Carregadores para todas as baterias



VIBCCR20



VIBCCDR20

Bateria



2.0Ah
VIBCBFL202

Bateria



4.0Ah
VIBCBFL204

Bateria



6.0Ah
VIBCBFL206

		VIBCCR20	VIBCCDR20	VIBCBFL202	VIBCBFL204	VIBCBFL206
Relva e jardim	 Máquina de Relva sem fios VIBCMRSFL40	X	X	-		
	 Aparador de cantos sem fios VIBCACSFL20	X	X	X		
	 Corte sebes sem fios VICCSSL20	X	X	X		
	 Soprador sem fios VIBCSSFL40	X	X	X		
Perfuração e aperto	 Aparafusadora sem fios VIBCASFL20	X	X	X		
	 Berbequim sem fios VIBCBSFL20	X	X	X		
	 Martelo perfurador sem fios VIBCMPSFL20	X	X	X		
	 Martelo perfurador brushless sem fios VIBCMPSFL20A	X	X	X		
Corte	 Serra de sabre sem fios VIBCSSFL20	X	X	X		
	 Serra de recorte sem fios VIBCTICSFL20	X	X	X		
	 Serra circular sem fios VIBCSFL20	X	X	-		
Superfície	 Rebarbadora sem fios VIBCRSFL20	X	X	X		
	 Lixadora orbital sem fios VIBCLOSFL20	X	X	X		

Intelligence power **EGO** SEM FIOS

PARA QUEM TEM
ENERGIA PARA MAIS



vito-tools.pt