

The logo for VITO AGRO, featuring a stylized green and black icon of a person or tool on the left, followed by the text "VITO AGRO" in a bold, black, sans-serif font. The logo is set against a solid green rectangular background.

**VITO** AGRO

A professional brush cutter operator in full safety gear, including a green helmet with a clear face shield, a black protective vest, and gloves, is using a green and black brush cutter in a field of tall grass and brush. The operator is positioned in the center-right of the frame, facing slightly left. The background consists of a dense forest of tall, thin trees under a clear blue sky. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

# ROÇADORA PROFISSIONAL

VIR47

**NOVA**

## **ROÇADORA PROFISSIONAL 47CC**

A limpeza e manutenção de áreas rigorosas de relva, brenhas densas e ervas daninhas deixa de ser uma dor de cabeça para utilizadores profissionais e exigentes.

Com a roçadora profissional VIR47 desempenhe o seu trabalho de forma mais fácil e confortável devido ao seu tamanho compacto, aliada ao baixo consumo, mantendo sempre a máxima qualidade de corte segurança e durabilidade, mesmo em locais irregulares e de difícil acesso.





## R2.7cv PROFESSIONAL



**Controlo multifunções com pegas ergonómicas:** Permite dar ao seu utilizador um controlo mais preciso no seu trabalho de corte.

**Suporte do braço:** Regulação central fácil de executar sem necessidade de utilizar uma ferramenta.

**Pega Easystart:** Permite um arranque confortável da roçadora.

**Anti-vibração em 4 pontos:** Reduz a oscilação do motor e da ferramenta de corte sobre o cabo. Torna o trabalho mais fácil.

**Depósito de combustível:** Mistura 1:40 Gasolina 95 com óleo para motor de 2T

**MOTOR POTENTE**

**Proteção do disco:** Equipamento que evita a projeção de material cortado para o seu utilizador.




### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Motor	2T	Autonomia	1,5 h
Potência	2,7 cv	Largura do disco de corte:	255 mm
Cilindrada	47 cc	Largura da cabeça de corte com fio de nylon	430 mm
Velocidade de rotação (motor)	10500 rpm	Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
<b>Velocidade de rotação</b>		Nível de pressão sonora (L <sub>PA</sub> )	111,3 dB
Cabeça de corte	7750 rpm	Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	114 dB
Disco de corte	8150 rpm	Peso da roçadora	8,5 Kg
Ralenti	3000 rpm	Dimensões da caixa	1850x290x280mm
Combustível	Mistura 1:40	Peso total da caixa	13 Kg
Capacidade depósito combustível	1 L		

### ROÇADORA PROFISSIONAL 47CC

REF <sup>a</sup>	AxB		EAN.
<b>VIR47</b>	1860x665mm	1	5604612703196



## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

- > Disco de corte para mato
- > Cabeça de corte com fio de nylon
- > Base de apoio dos acess. de corte
- > Tampa de fixação dos acess. de corte
- > Porca de fixação dos acess. de corte
- > Chave sextavada
- > Chave de fendas /philips
- > Chave para vela de ignição
- > Recipiente para mistura de combustível
- > Alça de transporte



Para desempenhar o trabalho pretendido na máxima segurança, deverá utilizar equipamentos de proteção:

### PROTEÇÃO DE CABEÇA



**Capacete com proteção facial e auricular**  
- **VICSPFA**



**Proteção facial**  
**Rede / Acrílico**  
- **VIP1780B /**  
**VIP1760B**

### VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO



**Casaco de alta visibilidade**  
- **VIBAVM- XXL**

**Calças de alta visibilidade**  
- **VICAV40 - 50**

### PROTEÇÃO DE MÃOS



**Luvas nitrílicas**  
- **VILN6 - 10**

### PROTEÇÃO DE JOELHOS



**Caneleiras de proteção**  
- **VICT**

Complemento de gama Vito Security, acesse o site [www.vito-tools.pt](http://www.vito-tools.pt), para mais informações.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO DA ROÇADORA

Para melhor desempenho do seu equipamento é importante fazer regularmente a sua manutenção:

- > Limpar parte externa da máquina;
- > Verificar o estado da alça de transporte;
- > Limpeza do filtro de ar para manter a máxima potência do seu motor de forma a reduzir o consumo de combustível;
- > Verificação periódica da massa de lubrificação da caixa de engrenagem;
- > Limpeza do filtro de combustível;
- > Afiar discos de corte;

O manuseamento cuidadoso protege a roçadora e aumenta a sua vida útil.