



Chatrons, Lda:
Travessa da Zona Industrial
- 1, n.º 95 Rossio, 3730-601
Vale de Cambra, PORTUGAL.

Tel. (+351) 256 472 888
Email: comercial@chatron.pt
Url: www.chatron.pt

Distribuidor:



TUBO SOLAR
LINHA DE ARQUITETURA
Luz Natural em Edifícios Contemporâneos



AMPLIFIER ALSQ TS350 - 600


Aplicação Teto Falso

Descrição:

Boa difusão de luz solar para áreas de passagem com teto falso, com necessidade de níveis de intensidade luminosa baixos. Ideal para transformar corredores e halls em ambientes acolhedores.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 350
- 1x difusor quadrado 350-600x600



FORK ALSQ TS 530 - 2x 600


Aplicação Teto Falso

Descrição:

Sistema de iluminação natural eficaz para áreas de trabalho prolongado com teto falso, que tenham necessidade de níveis de intensidade luminosa elevados.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 530
- 1x forquilha reflectora 530-530/350
- 1x transformação 530-350
- 1x curva 90° 350
- 2x difusor quadrado 350-600x600.



TRIDENT SERIE ALSQ TS 530 - 3x600

Aplicação Loft

Descrição:

Iluminação natural eficaz para áreas de trabalho com necessidade de níveis de iluminação médios e com espaço reduzido na cobertura.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 530
- 2x forquilha reflectora 530-530/350
- 1x transformação 530-350
- 1x extensão de tubo reflector d350
- 2x curvas 90° 350
- 3x difusor quadrado 350-600x600



H SERIE ALSQ TS 530 - 3x800

Aplicação Loft

Descrição:

Iluminação natural eficaz para áreas de trabalho distantes do local de captação da luz natural, com necessidade de níveis de iluminação médios.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 530
- 3x forquilha reflectora 530-530/530
- 1x curva 90° 530
- 2x curva 45° 530
- 3x difusor quadrado 530-800x800



EXPANSOR LUX TS 530 - 750


Aplicação em Loft com pé direito elevado

Descrição:

Iluminação natural eficaz para áreas estilo Loft com pé direito bastante elevado. Permite abrir o cone de distribuição da luz natural, ampliando o seu alcance.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 530
- 1x expansão TS de 530 para 750
- 1x difusor Low-Spherical 750



CURVILINEAR COVER TS 530


Aplicação em coberturas curvilíneas, com cotas variáveis.

Descrição:

Iluminação natural eficaz para áreas industriais com coberturas curvilíneas e cotas variáveis. Permite um acabamento cuidado, independentemente do das variações de altura e do material utilizado.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 530
- 1x extensão tubo reflector d530 1250
- 1x difusor EC 530



V SERIE FORK TS 530 - 2x350


Aplicação em claustros de edifícios

Descrição:

Permite trazer a luz solar localizada a zonas de muito baixa exposição solar através de uma série vertical de bifurcações com difusores solares.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 530
- 3x extensão de tubo reflector d530 1250
- 3x extensão de tubo reflector d350 1250
- 1x forquilha refletora 530-530/350
- 1x redução refletora 530-350
- 1x ângulo 45° 350.
- 2x difusor EC 530



EXPANSOR LUX TS 750 - 1000

Aplicação em caixas de escadas.

Descrição:

Iluminação natural eficaz para áreas com pé direito muito elevado. Permite conciliar o aumento da distribuição de luz natural com um efeito estético e moderno no espaço.

Composição:

- 1x kit Tubo Solar de diâmetro 750
- 2x extensão tubo reflector d750 1250
- 1x expansão TS de 750 para 1000
- 1x difusor Low-Spherical 1000