


Serie | 8**PKM875DP1D**
Comfort design
80 cm, Placa vitrocerâmica**Acessórios opcionais**

HEZ394301 : Acessórios fogões/fornos eléctricos

Placa vitrocerâmica: torna o processo de confecção fácil e cómodo

- **DirectSelect Premium:** uma seleção fácil e direta da zona de cozedura, da potência e das funções desejadas.
- **CombiZone:** mais flexibilidade ao combinar 2 zonas de confecção para assados, ou confecções de maior dimensão.
- **PowerBoost:** até 20% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	5
Medidas do nicho para instalação(mm) :	44 x 780-780 x 500-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	816
Dimensões do produto (mm) :	44 x 816 x 527
Dimensões do produto embalado :	100 x 1020 x 590
Peso líquido (kg) :	11,0
Peso bruto (kg) :	13,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Alumínio escovado, Preto
Cor da armação :	Alumínio escovado
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Código EAN :	4242002845043
Classificação da ligação eléctrica (W) :	11200
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



4 242002 845043

Serie | 8 Placas

PKM875DP1D

Comfort design

80 cm, Placa vitrocerâmica

Placa vitrocerâmica: torna o processo de confecção fácil e cómodo

Design

- Comfort design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Conforto:

- 5 zonas de cozedura rápidas
- 2 Zonas de anel duplo
- 1 CombiZone
- Vidro vitrocerâmico de elevada resistência
- Controlo Direct Select Premium
- Painel digital TopControl
- Temporizador para todas as zonas
- Sinal sonoro de fim de tempo
- 17 níveis de potência
- Função manter quente
- Função Limpeza: bloqueio temporal dos comandos
- Função Restart
- Função Cronómetro

Ambiente e Segurança:

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Bloqueio de segurança para crianças
- Interruptor principal
- Desligar de segurança
- Luz piloto de funcionamento
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Rapidez:

- Função PowerBoost

Medidas (mm):

- Dimensões: (L/P) 816 mm x 527 mm
- Espessura mínima da bancada 20 mm
- Nicho (AxLxP) 44 mm x 780 mm x 500 mm
- Cabo de ligação: 11200 W

