


**PPH6A6B20****Placa a gás com comandos integrados, 60 cm, Vidro endurecido, Preto****Placa a gás com vidro temperado e tecnologia FlameSelect: resultados perfeitos graças aos 9 precisos níveis de potência.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Queimador Wok:** para cozinhar com muita potência, até 3,3 kW.
- **Opção integrada ou sob a bancada:** escolha entre instalação integrada ou simplesmente sob a bancada
- **Vidro temperado:** design elegante, muito resistente e fácil de limpar.
- **Grelhas de ferro fundido:** estabilidade, comodidade e limpeza perfeita.

**Technical data**

Nome/família do produto :	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	gás
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	590
Dimensões do produto (mm) :	45 x 590 x 520
Dimensões do produto embalado :	141 x 651 x 578
Peso líquido (kg) :	14,0
Peso bruto (kg) :	15,0
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vidro duro
Cor da superfície :	Preto
Cor da armação :	Preto
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, Ukraine
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002837529
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1
Classificação da ligação (kW)-gás :	8000
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



## Serie | 6 Placas

### PPH6A6B20

**Placa a gás com comandos integrados, 60 cm, Vidro endurecido, Preto**

**Placa a gás com vidro temperado e tecnologia FlameSelect: resultados perfeitos graças aos 9 precisos níveis de potência.**

---

#### **Design**

- Vidro endurecido Preto
- Possibilidade de instalar sob a bancada ou encastrada na bancada

#### **Conforto:**

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha

#### **Potência e Dimensões:**

- 4 queimadores a gás
- 1 queimador Wok
- 3 queimadores a gás + 1 queimador Wok
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: Queimador para Wok até 3.5 kW
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW

#### **Ambiente e Segurança:**

- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar)

#### **Medidas (mm):**

- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

#### **Acessórios opcionais**

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

**Serie | 6 Placas**
**PPH6A6B20**
**Placa a gás com comandos integrados, 60 cm, Vidro endurecido, Preto**
