

**Serie | 6****PCR9A5B90****Placa a gás com comandos integrados, 90 cm, Inox****Placa a gás em inox com FlameSelect: resultados perfeitos graças aos nove níveis precisos de potência**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Wok com duplo circuito:** Sistema de chama dupla para cozinhar com muita potência até 5 kW.
- **Grelhas contínuas de ferro fundido:** para melhor firmeza e estabilidade ao cozinhar
- Comandos ergonómicos para uma utilização fácil e precisa.
- **Cor da superfície:** Inox

**Technical data**

Nome/família do produto :	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	5
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	915
Dimensões do produto (mm) :	45 x 915 x 520
Dimensões do produto embalado :	165 x 1116 x 659
Peso líquido (kg) :	14,0
Peso bruto (kg) :	16,0
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Inox
Cor da superfície :	Inox
Cor da armação :	Inox
Certificados de aprovação :	CE, Morocco
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	150
Código EAN :	4242002802787
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1
Classificação da ligação (kW)-gás :	12500
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



## Serie | 6 Placas

### PCR9A5B90

#### Placa a gás com comandos integrados, 90 cm, Inox

#### Placa a gás em inox com FlameSelect: resultados perfeitos graças aos nove níveis precisos de potência

---

##### Design

- Inox

##### Conforto:

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

##### Potência e Dimensões:

- 5 queimadores a gás
- 1 queimador Wok com duplo circuito regulável
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 queimador Wok
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Centro: queimador Wok até 5 kW
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW

##### Ambiente e Segurança:

- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar)

##### Medidas (mm):

- Cabo de ligação com 150 cm

##### Acessórios opcionais

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

**Serie | 6 Placas****PCR9A5B90****Placa a gás com comandos integrados, 90 cm, Inox**