


iQ500
EP7A6QB90
75 cm, Placa a gás
Vidro endurecido preto



Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ O potente queimador Wok de 4 kW é ideal para cozinhar uma grande variedade de alimentos.
- ✓ Dupla solução de instalação: encastrada ou simplesmente sob a bancada.
- ✓ Vidro de elevada resistência e de fácil limpeza.
- ✓ Grelhas de ferro fundido de elevada qualidade.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás
 Tipo de construção : Encastrar
 Entrada de energia : gás
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 5
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 752
 Dimensões do produto (mm) : 45 x 752 x 520
 Dimensões do produto embalado : 145 x 793 x 597
 Peso líquido (kg) : 17,775
 Peso bruto (kg) : 19,0
 Indicador de calor residual : Nenhum
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Material de superfície básico : Vidro duro
 Cor da superfície : Preto
 Cor da armação : Preto
 Certificados de aprovação : CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100
 Código EAN : 4242003742549
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 1
 Classificação da ligação (kW)-gás : 11500
 Corrente (A) : 3
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60



iQ500

EP7A6QB90

75 cm, Placa a gás

Vidro endurecido preto

Equipamento interior

Design

- Grelhas de ferro fundido separáveis
- Possibilidade de instalar sob a bancada ou encastrada na bancada

Conforto:

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando

Potência e Dimensões:

- 5 queimadores a gás
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 Wok (centro)
- 1 queimador Wok
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Centro à frente: queimador Wok até 4 kW
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW

Ambiente e Segurança:

- Preparada para gás natural (20 mbar)
- Segurança termoelétrica

Acessórios

- Injetores de gás butano (28-30mbar)

Medidas (mm):

- Medidas do nicho: 560 mm x 480 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

iQ500

EP7A6QB90

75 cm, Placa a gás

Vidro endurecido preto

Desenhos à escala

