


iQ500

EC6A5PB90

Placa a gás com comandos integrados,  
60 cm, Inox



Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ Grelhas de ferro fundido de elevada qualidade.
- ✓ Controlo muito confortável, graças aos comandos de elevada qualidade
- ✓ Placa Siemens em inox com um design elegante e único.

#### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : gás

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação(mm) : 45 x 560-562 x 480-492

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 582

Dimensões do produto (mm) : 45 x 582 x 520

Peso líquido (kg) : 10,0

Peso bruto (kg) : 11,0

Indicador de calor residual : Nenhum

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Inox

Cor da superfície : Inox

Cor da armação : Inox

Certificados de aprovação : CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100

Código EAN : 4242003742044

Classificação da ligação eléctrica (W) : 2

Classificação da ligação (kW)-gás : 7500

Corrente (A) : 3

Voltagem (V) : 220-240

Frequência (Hz) : 60; 50



4 242003 742044

iQ500

EC6A5PB90

Placa a gás com comandos integrados,  
60 cm, Inox

#### Equipamento interior

##### Design

- Base em Inox
- Grelhas de ferro fundido com máxima estabilidade

##### Conforto:

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando

##### Potência e Dimensões:

- 4 queimadores a gás
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico
- Atrás esquerda: queimador normal 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte 3 kW
- Frente esquerda: queimador normal 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico 1 kW

##### Ambiente e Segurança:

- Preparada para gás natural (20 mbar)
- Segurança termoeléctrica

##### Acessórios opcionais

- Injectores de gás butano (28-30mbar)

##### Medidas (mm):

- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

iQ500

EC6A5PB90

Placa a gás com comandos integrados,  
60 cm, Inox

Desenhos à escala

