


**Serie | 4****PGC6B5B90**  
**60 cm, Placa a gás com**  
**comandos integrados****Placa a gás com comandos frontais: para**  
**cozinhar de forma fácil e simples.**

- **Queimador Wok:** cozinhar com potência até 3,3 kW.
- **Grelhas contínuas de ferro fundido:** para a máxima estabilidade.
- Comandos ergonómicos para uma utilização fácil e precisa.

**Technical data**

Nome/família do produto :	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	3
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largura do produto sem pegas desmontado em mm. :	582
Dimensões do produto (mm) :	45 x 582 x 520
Dimensões do produto embalado :	141 x 651 x 578
Peso líquido (kg) :	9,378
Peso bruto (kg) :	10,0
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Inox
Cor da superfície :	Inox
Cor da armação :	Inox
Certificados de aprovação :	CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242005119349
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1
Classificação da ligação (kW)-gás :	6000
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



4 242005 119349

## Serie | 4 Placas

### PGC6B5B90

#### 60 cm, Placa a gás com comandos integrados

#### Placa a gás com comandos frontais: para cozinhar de forma fácil e simples.

---

##### Design

- Inox

##### Conforto

- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

##### Potência e Dimensões

- 2 queimadores a gás + 1 queimador Wok
- Esquerda: queimador para Wok até 3.3 kW
- Atrás direita: queimador normal até 3 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW

##### Ambiente e Segurança


- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar)

##### Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Aparelho (LxP): 582 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 6 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

##### Acessórios

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

**Serie | 4 Placas**
**PGC6B5B90**
**60 cm, Placa a gás com comandos integrados**


- \* Distância mínima do recorte da placa até à parede
  - \*\* Posição da ligação do gás no recorte
  - \*\*\* Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm