


Serie | 8, Forno integrável, Inox HBG675BS1


A+


Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado
1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
HEZ530000 : 2 tabuleiros twin
HEZ532010 : Tabuleiro com revestimento antiaderente
HEZ638170 : Rails telescópicos com 1 nível
HEZ638270 : Rails telescópicos com 2 níveis
HEZ638370 : Rails telescópicos com 3 níveis
HEZ6BCA0 :

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

- **Ar quente 4D:** distribuição do ar quente para resultados perfeitos - em qualquer nível do forno que coloque o tabuleiro.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Visor TFT:** fácil de utilizar graças ao assistente de controlo intuitivo com textos e símbolos.
- **Autolimpeza pirolítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.
- **SoftClose:** o forno está equipado com dobradiças permitem que abra e feche a porta suavemente.
- O preaquecimento rápido acelera o processo de aquecimento na cavidade do forno.
- **Ar quente 4D:** distribuição do ar quente para resultados perfeitos - em qualquer nível do forno que coloque o tabuleiro.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Visor TFT:** fácil de utilizar graças ao assistente de controlo intuitivo com textos e símbolos.
- **Autolimpeza pirolítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.
- **SoftClose:** o forno está equipado com dobradiças permitem que abra e feche a porta suavemente.

Technical data

Cor frontal do material :	Inox
Tipo de construção :	Encastrar
Sistema de limpeza incluído :	Pirolítico
Medidas do nicho para instalação(mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado :	670 x 680 x 670
Material do painel de controlo :	Inox
Material da porta :	Vidro
Peso líquido (kg) :	37,944
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 :	71
Método de cozedura :	Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/inferior, Descongelação, Estufar lentamente, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície, Manter quente, pré-aquecimento
Controlo de temperatura :	Electrónicos
Quantidade de luzes interiores :	1
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	120
Código EAN :	4242002808567
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Classe de eficiência energética :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) :	81,2
Potência (W) :	3600
Corrente (A) :	16
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra



4 242002 808567

Serie | 8, Forno integrável, Inox HBG675BS1

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Assar lentamente, Descongelar, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto:

- Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e com botões touch
- AutoPilot 10 programas automáticos
- Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Aquecimento rápido automático
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Segurança e ambiente:

- Bloqueio electrónico da porta Bloqueio de segurança Desligar automático Indicação de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo eléctrico: 120 cm
- Potência de ligação 3.6 kW
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

Serie | 8, Forno integrável, Inox HBG675BS1

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

