

Serie | 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSV36AIDP



Frigorífico A+++ com gaveta HydroFresh: consumo super económico - mantém as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **Gaveta MultiBox:** transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Tecnologia Intelligent Inverter:** interação eficiente entre ambiente, sensores e compressor.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

| | |
|---|---------------------|
| Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): | D |
| Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: | 93 |
| Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): | 0 |
| Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): | 346 |
| Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): | 39 |
| Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): | C |
| Tipo de construção: | Livre instalação |
| Opções do painel da porta: | Impossível |
| Altura (mm): | 1860 |
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: | 600 |
| Profundidade (mm): | 650 |
| Peso líquido (kg): | 66,003 |
| Classificação da ligação (W): | 70 |
| Corrente (A): | 10 |
| De que lado está montada a porta?: | Esquerda reversível |
| Voltagem (V): | 220-240 |
| Frequência (Hz): | 50 |
| Certificados de aprovação: | CE, VDE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): | 230 |
| Número de compressores: | 1 |
| N.º de circuitos de frio independentes: | 1 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico: | Sim |
| Sentido de abertura da porta reversível: | Sim |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: | 4 |
| Prateleiras para garrafas: | Sim |
| Código EAN: | 4242005222186 |
| Marca: | Bosch |
| Nome do produto / Código comercial: | KSV36AIDP |
| Categoria do produto: | Frigorífico |
| Sistema de descongelação: | Não |
| Tipo de instalação: | N/D |



Serie | 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSV36AIDP

Frigorífico A+++ com gaveta HydroFresh: consumo super económico - mantém as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 93 kWh/ano
- Volume líquido total : 346 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- PowerVentilation System - frio ventilado
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- 7 prateleiras de vidro das quais 5 bases de vidro extensível e 4 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 EasyLift e Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
- Gaveta adicional com railes telescópicos.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Pega de transporte
- Potência de ligação 70 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

Serie | 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSV36AIDP



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a | Altura
b | Largura
c | Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
d | Profundidade do armário sem peça distanciadora
e | Largura com a porta aberta, sem puxador
f | Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm

