

**Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm
KIR81AFE0**



Frigorífico com gaveta VitaFreshn plus e TouchControl: muito eficiente - mantém os alimentos frescos até o dobro do tempo.

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **Gaveta MultiBox:** transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.
- Power ventilation com ventilador interior para melhor distribuição do ar frio
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	115
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369):	0
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369):	319
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	37
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Encastrar
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura (mm):	1772
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:	558
Profundidade (mm):	545
Medidas do nicho para instalação(mm):	1775.0 x 560 x 550
Peso líquido (kg):	61,530
Classificação da ligação (W):	90
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita reversível
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	230
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	6
Prateleiras para garrafas:	Sim
Código EAN:	4242005238347
Marca:	Bosch
Nome do produto / Código comercial:	KIR81AFE0
Categoria do produto:	Frigorífico
Sistema de descongelação:	Não
Tipo de instalação:	Totalmente integrado



4 242005 238347

Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm
KIR81AFE0

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos
- Suporte para fixar garrafas

Frigorífico com gaveta VitaFreshn plus e TouchControl: muito eficiente - mantém os alimentos frescos até o dobro do tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 115 kWh/ano
- Volume líquido total : 319 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 37 dB
- SmartCool

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 7 prateleiras de vidro (6 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 2 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 6 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
Gaveta adicional com railes telescópicos.


MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-ST
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V


Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm
KIR81AFE0



Medidas em mm




Medidas em mm



Medidas em mm


Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm
 Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.