

## iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIDA



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ Frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo na gaveta hyperFresh graças ao controlo de humidade
- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antededadas.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ O suporte para garrafas proporciona um acondicionamento seguro para as garrafas.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369) : D  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369 : 191  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369) : 89  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369) : 279  
 Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : 36  
 Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : C  
 Tipo de construção : Livre instalação  
 Opções do painel da porta : Impossível  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 600  
 Profundidade (mm) : 660  
 Peso líquido (kg) : 79,042  
 Classificação da ligação (W) : 100  
 Corrente (A) : 10  
 De que lado está montada a porta? : Direita reversível  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 240  
 Autonomia em caso de falha de energia (h) : 16  
 Número de compressores : 1  
 N.º de circuitos de frio independentes : 1  
 Ventilador interior da secção do frigorífico : Não  
 Sentido de abertura da porta reversível : Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 3  
 Prateleiras para garrafas : Sim  
 Código EAN : 4242003869000  
 Marca : Siemens  
 Nome do produto / Código comercial : KG39NVIDA  
 Sistema de descongelação : Completo  
 Tipo de instalação : N/D



4 242003 869000

## iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIDA

### Equipamento interior

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 191 kWh/ano
- Volume líquido total : 368 litros
- Volume líquido do frigorífico: 279 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

#### DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

#### FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 4 prateleiras na porta

#### CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
- 

#### CONGELADOR

- Super congelação
- 3 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V


#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo

## iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIDA

### Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm