

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Preto mate KG49NXXEA



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ Frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo na gaveta hyperFresh graças ao controlo de humidade
- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ freshSense: para um controlo preciso da temperatura
- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças à elevada capacidade interior.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: 259
 Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): 108
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): 330
 Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): 40
 Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 700
 Profundidade (mm): 670
 Peso líquido (kg): 86,433
 Classificação da ligação (W): 100
 Corrente (A): 10
 De que lado está montada a porta?: Direita reversível
 Voltagem (V): 220-240
 Frequência (Hz): 50
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 20
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Código EAN: 4242003874509
 Marca: Siemens
 Nome do produto / Código comercial: KG49NXXEA
 Sistema de descongelação: Completo
 Tipo de instalação: N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Preto mate KG49NXXEA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED, integrado na porta
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
-

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Super congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Preto mate KG49NXXEA

Desenhos à escala



Nome do aparelho	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (puxador exterior)	1980	700	670	580	740	1310	710	52
KG49 (puxador interior)	1980	700	670	580	710	1310	670	52
KG49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	52
KG49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	52

Dimensões

- A: Altura
- B: Largura
- C: Profundidade com a porta fechada sem puxador
- D: Profundidade do armário
- E: Largura com porta aberta a 90°
- F: Profundidade com a porta aberta sem puxador
- G: Profundidade com a porta fechada com puxador
- H: Espaço de para a ventilar do para a instalar do no topo do armário do armário

Medidas em mm