

Combinado de integrar A+ Low Frost Estático de 1772 mm

ZNLN18FS1



LowFrost: menor necessidade de descongelar, menos trabalho

Com o combinado Low Frost, não tem de descongelar com tanta frequência. Portanto, menos gelo significa menos trabalho para si, e uma maneira mais fácil de fazer a manutenção do frigorífico.

Combinado de 1,772 m com congelador No Frost com 72 litros de capacidade útil, frigorífico ventilado com 195 litros de capacidade útil, iluminação interior LED, com controlo eletrónico tátil, nível de ruído 35 dB(A), sistema de instalação calhas deslizantes, porta pana, branco

Product Benefits & Features

Descongelar menos vezes, com LowFrost

Com a tecnologia LowFrost não tem de descongelar o congelador com tanta frequência. Por isso, é mais fácil manter o desempenho do congelador.

- Instalação em calhas deslizantes
- · Capacidade útil no congelador: 72 l
- · Capacidade útil no frigorífico: 195 l
- Extremamente silencioso: apenas 0 dB
- Descongelação automática do frigorífico
- Refrigeração ventilada
- Função Congelação Rápida com retorno automático ao normal
- Alarme ótico e acústico de porta aberta
- Iluminação interior
- Prateleiras: 4 largura completa, Vidro de largura total com guarnição frontal e traseira
- Prateleiras no congelador: 2, Largura total, Vidro
- Gavetas no congelador: 3, Plástico transparente
- Meias gavetas de legumes: 2 meias gavetas Plástico transparente
- Porta com abertura à Direita e reversível

Ajuste facilmente as configurações do frigorífico

O controlo eletrónico permite controlar facilmente as funções do frigorífico. O LCD prático permite um fácil acesso à definição de temperatura e a outras funções gerais.

Preserve os nutrientes com FastFreeze

Ao congelar rapidamente os alimentos, os nutrientes mais importantes são mantidos, para que possa apreciar refeições de melhor qualidade depois de descongelar.

Prateleiras em vidro, total segurança

As prateleiras robustas do frigorífico são feitas de vidro mais resistente do que o vidro normal. Além disso, a superfície macia permite limpar de imediato os derrames acidentais.



Combinado de integrar A+ Low Frost Estático de 1772 mm ZNLN18FS1

Product Specification

Dimensões (AxLxP), em mm	1772x548x549
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC)	A+
Capacidade Total do Frigorífico	267
Tipo de controlo	Eletrónico Tátil
Tecnologia de frio do congelador	Low Frost Estático
Iluminação	1, Interior, Lâmpada LED
Cons. anual energia, kWh	291
Capacidade bruta total, I	272
Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC):	35
Tipo de porta	1
Capacidade útil do frigorífico, (L)	195
Cap. útil congelador, (L)	72
Altura, mm	1772
Largura, mm	548
Profundidade, mm	549
Dimensões_SBS	XX
Altura encastre, mm	1780
Largura encastre, mm	560
Profundidade encastre, mm	550
Classe climática	SN-N-ST-T
Voltagem, V	230-240

