

**iQ300, Combinado de instalação livre,
186 x 60 cm, Inox-easyclean
KG36NVIEC**



Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – não volte a descongelar manualmente o congelador
- ✓ freshSense: para um controlo preciso da temperatura
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ Sistema multiAirflow para a circulação óptima do ar frio, em todas as zonas do frigorífico.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.

Equipamento interior

Technical data



iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIEC

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Interruptor super frigorífico.: Sim
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh #0°C# - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No

entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIEC


Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

Especificação

- a Altura
- b Largura
- c Profundidade com a porta fechada, sem puxador
- d Profundidade do armário
- e Largura com a porta aberta até 90°
- f Profundidade com a porta aberta
- g Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm



Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm