

**iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
KI86NADD0**



Combinado integrável com hyperFresh <0°C> para manter a fruta e os legumes frescos durante mais tempo e iluminação LED e freezerLight para uma iluminação brilhante do interior do frigorífico e do congelador.

- ✓ hyperFresh <0°C> – Mais espaço para frutas e legumes. Mais conservação para carne e peixe.
- ✓ noFrost – não volte a descongelar manualmente o congelador
- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.
- ✓ Sistema suave de fecho de porta - a porta fecha-se automaticamente e suavemente, se estiver aberta a um ângulo de 20°.

Equipamento interior

Technical data



Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86NADD0

Equipamento interior

- Combinado de integrar
- Sistema de porta fixa, Sistema suave de fecho de porta

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 186 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Interruptor super frigorífico.: Sim

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira na porta
- 3 prateleiras na porta
- Compartimento para manteiga/queijo
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
-

CONGELADOR

- LED freezerLight
- Função "super congelação" com desligar automático
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Instalação fácil
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.



iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86NADD0

Desenhos à escala

Medidas em mm




Saída de ar mín. 200 cm²




As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm



Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

