

<b>FICHA DE SEGURANÇA</b>	Página: 1 de 5
	Data: 06/02/2003
<b>Cola e Veda Poliuretano Multiuso Macio/Duro</b>	Revisão:3
	5232-
	511/512/513/ 514/515



Xn : Nocivo

Apresentamos os novos e correspondentes Pictogramas, segundo o novo Regulamento CRE (classificação, rotulagem e embalagem) (Regulamento (CE) n.º 1272/2008), obrigatório a partir de 1 de Junho de 2015, para as Misturas/Preparações.



## 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Identificação do produto: Sólido  
Identificação da empresa: Veja produtor.  
Designação Comercial: DETAFLEX 1500/4000

Produtor:  
DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
B-8793 Waregem Belgique-Belgie  
Tel. +32 56 62 70 51  
Em caso de emergência: + 32 70 245 245

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Frases de perigo:

Nocivo por inalação e ingestão. Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

Efeitos perigosos para a saúde:

Uma exposição repetida pode causar sensibilização: uma reacção alérgica da pele. Este material ou respectivas emissões (de vapor, calor, etc) pode provocar alterações sanguíneas e / ou agravar alterações sanguíneas previamente existentes.

Via para a exposição: Inalação.

Sintomas decorrentes da utilização

- Inalação: Tosse. Falta de ar.
- Contacto com a pele: Vermelhidão.
- Contacto com os olhos: Vermelhidão.

**Em caso de emergência:**

Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV  
808 250 143

Número Europeu de Emergência  
112

### INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira  
2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA  
Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283  
www.intec.pt • parafusos@intec.pt

<b>FICHA DE SEGURANÇA</b>	Página: 2 de 5
	Data: 06/02/2003
<b>Cola e Veda Poliuretano Multiuso Macio/Duro</b>	Revisão:3
	5232-
	511/512/513/ 514/515

### 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Este produto é considerado como perigoso. Contem componentes perigosos.

Nome do componente	Valor(s)	n° CAS / n° EINECS / CE Index	Simbolo(s)	Frase(s) R
<u>Xylene</u>	: 5 - 10 %	001330-20-7 / 215-535-7 / 601-022-00-9	Xn	10-20/21-38
<u>Queroseno : leves tratados com hidrogenio</u>	: < 2 %	064742-47-8 / 265-149-8 / 649-422-00-2	Xn	65
<u>Difenilmetano-4,4'-diisocianato (MDI)</u>	: <= 0.1 %	000101-68-8 / 202-966-0 / 615-005-00-9	Xn	20-36/37/38-42/ 43

### 4. PRIMEIROS SOCORROS

- Inalação: Retire para o ar livre. Recorra a um médico.
- Contacto com a pele: Lave a pele cuidadosamente com água e um sabão suave. Recorra a um médico se desenvolver irritação ou efeito anormal.
- Contacto com os olhos: Lave imediatamente com muita água. Recorra a assistência médica de emergência se persistirem dores, pestanejar, lágrimas ou vermelhidão.
- Ingestão: Lavar a boca. Recorra imediatamente a assistência médica.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Perigos especiais de exposição

Protecção contra o incêndio: Use equipamento de protecção adequado.

Procedimentos especiais: Use de cuidado em caso de incêndio químico

### 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções individuais: Forneça à equipa de limpeza protecção adequada.

Precauções ambientais: Evite a entrada em esgotos e cursos de água. Avise as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou cursos de água.

Em caso de fuga ou de derramamento: Varra ou deite estes derrames para um contentor próprio para detritos.

<b>Em caso de emergência:</b>	Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV	Número Europeu de Emergência
	808 250 143	112

#### INTEC, S.A.

<b>FICHA DE SEGURANÇA</b>	Página: 3 de 5
	Data: 06/02/2003
<b>Cola e Veda Poliuretano Multiuso Macio/Duro</b>	Revisão:3
	5232-
	511/512/513/ 514/515

## 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Armazenagem: Armazene em área seca, fresca e bem ventilada.

Manipulação: Manusear de acordo com procedimentos de boa limpeza e segurança industriais. Afastar dos olhos da pele e do traje. Lave as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho.

## 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento pessoal de protecção

- Protecção respiratória: Em caso de formação excessiva de vapor deve usar uma máscara aprovada.
- Protecção as mãos: Luvas.
- Protecção de la pele: Se houver possibilidade de contacto com a pele ou contaminação das roupas, devem ser usadas roupas protectoras.
- Protecção dos olhos: Embora não existam dados específicos relativos a irritações dos olhos, use protecção ocular apropriada às condições de utilização quando manusear este material.
- Ingestão: Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Higiene industrial: É necessária boa ventilação na área de processamento para se evitar a formação de vapor.

Controle da exposição: Consulte a Secção: Informação sobre os ingredientes.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Pasta.

Cheiro: Característico.

Solubilidade na água: Insolúvel.

## 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Produtos perigosos de decomposição

Reação perigosa

Propriedades perigosas

Materiais a evitar

Condições a evitar

**Em caso de emergência:**

Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV  
808 250 143

Número Europeu de Emergência  
112

**INTEC, S.A.**

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira  
2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA  
Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283  
www.intec.pt • parafusos@intec.pt

<b>FICHA DE SEGURANÇA</b>	Página: 4 de 5
	Data: 06/02/2003
<b>Cola e Veda Poliuretano Multiuso Macio/Duro</b>	Revisão:3
	5232-
	511/512/513/ 514/515

#### 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Rato oral LD50 [mg/kg] : 8700

Aplicação dérmica LD50 coelho [mg/kg] : 2000

Inalação (rato) CL50 [mg/l/4h] : 6350

Sensibilização: Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

#### 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

CL50-96 Horas - peixe [mg/l] : Não existem dados disponíveis.

#### 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Eliminação dos resíduos:

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

#### 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Etiquetas de perigo: Não aplicável.

#### 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Símbolo(s) : Nocivo.

Frases R :

R42 - Pode causar sensibilização por inalação.

Frases S :

S23 - Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis.

S45 - Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo).

Contém: Isocianetos.

<b>Em caso de emergência:</b>	Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV	Número Europeu de Emergência
	808 250 143	112

#### INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira  
2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA  
Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283  
www.intec.pt • parafusos@intec.pt

<b>FICHA DE SEGURANÇA</b>	Página: 5 de 5
	Data: 06/02/2003
<b>Cola e Veda Poliuretano Multiuso Macio/Duro</b>	Revisão: 3
	5232-
	511/512/513/ 514/515

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Utilizações recomendadas e restrições: Ver ficha técnica para informações detalhadas.

O conteúdo e formato desta FDS está de acordo com as Directivas da Comissão da CEE 20

### RENUNCIA DE RESPONSABILIDADE

A informação nesta Ficha de Segurança foi obtida de fontes que acreditamos serem dignas de confiança. Contudo, a informação é providenciada sem qualquer garantia expressa ou implícita com respeito à sua exactidão. As condições ou métodos de manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controle e podem não ser do nosso conhecimento. Por esta e outras razões, não assumimos responsabilidade e expressamente renunciamos responsabilidade por perdas, estragos ou custos que possam resultar ou estejam de qualquer maneira relacionados com o manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto. Esta Ficha de Segurança foi preparada para este produto e só deve ser utilizada com este produto. Se o produto é utilizado como parte de um outro produto, esta informação Ficha de Segurança pode não ser aplicável.

Elaborado:

Aprovado:

**Em caso de emergência:**

Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV  
808 250 143

Número Europeu de Emergência  
112

### INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira  
2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA  
Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283  
www.intec.pt • parafusos@intec.pt