

ORT HOS

inclusive solutions
WALKING AIDS

AUXILIARES
DE MARCHA

Durabilidade
Leveza
Cor





**ORT
HOS**
XXI
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s



VALORES

Move-nos a convicção de que, com o nosso trabalho, contribuímos diariamente para a melhoria da qualidade de vida e para a satisfação das necessidades dos utilizadores finais dos nossos produtos e serviços.

Privilegiamos uma atitude de trabalho em equipa, flexibilidade e melhoria contínua. Consideramos fulcral um constante investimento em inovação e desenvolvimento de produtos, contando atualmente com uma equipa dedicada a este fim. Este desígnio permite-nos apresentar, neste novo catálogo, algumas das novidades desenvolvidas mais recentemente e, em paralelo, dar resposta às necessidades customizadas dos utilizadores finais.



HISTÓRIA

A Orthos XXI teve origem numa empresa fundada em 1975 com o nome de Conrado Dias Lda, sediada na Maia – Portugal.

Mas é em 1985, e com um grande apoio dos proprietários Sr. Dias/D^a Marília, que o Sr. Ribeiro/D^a Zilda, decidem dar continuidade ao negócio de Produção e Comercialização de Auxiliares de Marcha, com a designação de Ortomaia, concretizando assim uma longa aspiração do Sr. Ribeiro de possuir um negócio próprio. Esta nova empresa conta com a colaboração assídua do Manuel e da Luísa e com a ajuda pontual dos outros filhos, envolvendo assim, naturalmente toda a família no processo. Foram lançadas as bases que compõem a atual dinâmica da Orthos XXI, assente em valores de afetividade e proximidade entre todas as gerações de colaboradores.

Conjuntamente com a atividade de produção, é incluído no seu portefólio a distribuição de produtos de empresas nacionais e internacionais de grande referência no setor.

Em 1989 é adquirida e integrada uma unidade de produção de cadeiras de rodas, surgindo assim duas unidades produtivas independentes e distintas, mas com comercialização conjunta.

Em 1996 foi necessário expandir, integrar e otimizar totalmente os negócios, pelo que foi construída em Guimarães uma nova nave com o dobro de área para acomodar todas as vertentes da atividade.

Com vista à expansão e evolução da empresa, em 2007 são dados vários passos decisivos:

Dá-se início a um processo de profissionalização da gestão, separando a estrutura acionista da estrutura de gestão, criando-se assim formalmente, a Orthos XXI;

É instalada uma unidade de produção de camas Geriátricas e Hospitalares e ampliam-se novamente as instalações para o dobro;

Inicia-se a participação direta no mercado espanhol, criando-se uma estrutura comercial, a Orthos XXI Espanha;

São iniciadas e desenvolvidas várias ações comerciais no sentido de alargar e desenvolver novos mercados e novos negócios.

Em 2012 é criado um departamento de consolidação e desenvolvimento de produtos que conjuntamente com uma melhoria contínua da organização, permite alargar substancialmente a gama de produtos.

Em 2017/18, a Orthos XXI reformula a sua estratégia de marketing e comercial, organizando o seu portefólio de produtos em dez marcas. Temos assim uma base com um ADN produtivo que nos permite continuar a produção na Europa e uma estratégia comercial orientada marca a marca para podermos fazer face à concorrência das multinacionais e dos importadores asiáticos.

QUALIDADE

A qualidade dos nossos produtos pode ser confirmada nos melhores hospitais do país, onde têm merecido a preferência em vários concursos. A maioria dos produtos da ORTHOS XXI classifica-se como dispositivos médicos de classe I e ostenta a marcação CE, de acordo com as Diretivas Comunitárias 93/42/CEE e 2007/47/CE, estando notificados ao Infarmed. Muitos destes são, quando do seu lançamento, testados por entidades creditadas e independentes, nomeadamente o IBV (Instituto de Biomecânica de Valencia, em Espanha). A empresa está também certificada segundo a norma EN ISO 9001.

A valorização e qualificação dos recursos humanos através da implementação de atividades de formação e atualização em várias áreas tem sido uma das fortes apostas da empresa. A ORTHOS XXI tem como principal preocupação a melhoria contínua dos processos produtivos e dos serviços, bem como da qualidade dos seus produtos, de modo a cada poder satisfazer cada vez melhor as necessidades e exigências de clientes e utilizadores.

CANADIANAS, BENGALAS E MULETAS

pág 6-12

CANADIANAS

Aro Fixo C1, Aro Articulado C8, Canadiana C7, C1 Haste Integral Aro Fixo, C8 Haste Integral Aro Articulado

BENGALAS

Bengalas de Alumínio Desdobrável, Bengala de Alumínio, Bengala Para Invisuais, Bengalas de Madeira

MULETAS

Muleta Axilar e Canadiana Umbral

ANDARILHOS

pág 14-15

ANDARILHOS

Andarilho A1/A2, Andarilho A3, Andarilho A4

ANDARILHOS COM RODAS

Andarilho A5, Andarilho A6, Rollator Eco, Rollator Futura, L700, L900

PIRÂMIDES

pág 17-18

PIRÂMIDES TRIPÉS

Pirâmide P1, Pirâmide P3, Pirâmide P5

PIRÂMIDES QUADRIPIÉS

Pirâmide P2, Pirâmide P4, Pirâmide P6 e Pirâmide P10



ARO FIXO C1

Pág 06

ARO ARTICULADO C8

Pág 07

CANADIANA C7

Pág 07

C1 HASTE INTEGRAL ARO FIXO

Pág 08

C8 HASTE INTEGRAL ARO ARTICULADO

Pág 09

BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL

Pág 10

BENGALA DE ALUMÍNIO

Pág 10

BENGALA PARA INVISUAIS

Pág 10

BENGALA DE MADEIRA

Pág 11

MULETA AXILAR

Pág 12

CANADIANA UMBRACAL

Pág 12

ARO FIXO C1



Estética, durabilidade, leveza, silêncio, são características das canadianas Orthos Walking Aids. Com desenho moderno e durabilidade comprovada, têm baixo peso devido à otimização dos seus componentes e à qualidade do alumínio. Redução do ruído devido a um componente interior em nylon. Elevada adaptabilidade, com distintos níveis de regulação. Canadiana de adulto com aro fixo. Estrutura em alumínio de elevada resistência e leveza. Com ponteiros de 20mm em borracha antideslizante para maior segurança. Tubo em cor natural ou champanhe. Regulação em altura. Modelos com dupla regulação para utilizadores mais altos. Possibilidade de reforçar para utilizadores até 125kg.



52 CN W/X AF PN ZZ

Cn C1 Al Aro Fx P.Nylon (Anz Nat/Champanhe)

CARACTERÍSTICAS



Punho macio



Protetor de punho (acessório)



Punho nylon



Dupla regulação
52 CN X AF PN DA



Ponteira em borracha c/
reforço interno em aço



Aro fixo



Ponteira com base larga



Expositor

ARO FIXO C1

Cor - estrutura
natural, champanhe

Regulação
standard, dupla

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

C1 PUNHO NYLON	90-115	68-93	22	100	0,4
C1 PUNHO NYLON DUPLA REGULAÇÃO	90-125	68-93	22-32	100	0,5

ARO ARTICULADO C8

Canadiana de adulto com aro articulado. Estrutura em alumínio de elevada resistência e leveza. Com ponteiros de 20mm em borracha antideslizante para maior segurança. Tubo em cor natural ou champanhe. Regulação em altura. Modelos com dupla regulação para utilizadores mais altos.

Possibilidade de reforçar para utilizadores até 125kg.

ARO ARTICULADO C8

Cor - estrutura
natural, champanhe

Regulação
standard, dupla



Punho suave



Protetor de punho (acessório)



Punho nylon

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



C8 PUNHO NYLON	90-115	68-93	22	100	0,4
C8 DUPLA REGULAÇÃO	90-125	68-93	22-32	100	0,5



52 CN W/X AM PN ZZ

Cn C8 Al Aro Mov P.Nylon (Anz Nat/Champ)

CANADIANA C7

Estrutura em aço cromado de grande resistência e punho macio. Regulável em altura na parte inferior. Ponteiros antideslizantes de 16mm.

CANADIANA C7

Cor - estrutura
cinza



Aro articulado



Punho macio com refletor

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



C7 PUNHO MACIO	90-115	68-93	22	140	0,7
----------------	--------	-------	----	-----	-----



52 CN Y FE PM ZZ

Cn C7 Fe Aro Mov P.Macio (Crm)

HASTE INTEGRAL ARO FIXO C1



52 CN X 2 AF PM ZZ

Cn C1 INTEGRAL Aro Fx P.Macio (Prt)

Leves inovadoras e com design atrativo. As canadianas de haste integral integram uma nova tecnologia e materiais para proporcionar um maior conforto e funcionalidade. Em tubo de alumínio de elevada resistência com haste integral e com punho macio com refletores. Com ponteiros de 20mm em termo borracha antideslizante para maior segurança. Disponíveis em várias cores. Disponíveis modelos com amortecedor, muito cómodas, para diminuir as forças de impacto e ajudar a proteger as articulações.

HASTE INTEGRAL ARO FIXO C1

Cor

preto, azul, verde, vermelho, amarelo



Aro fixo



Amortecedor



Clip



Ponteira em termo borracha c/ reforço interno



Punho macio com refletor



Protetor de punho (acessório)



Modelo com amortecedor

Expositor

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

C1 PUNHO MACIO	90-115	68-93	22	150	0,6
C1 C/ AMORTECEDOR	90-115	68-93	22	100	0,6

HASTE INTEGRAL ARO ARTICULADO C8



52 CN X 2 AM PM ZZ

Cn C8 INTEGRAL Aro Mov P.Macio (Prt)

HASTE INTEGRAL ARO ARTICULADO C8

Cor
preto, azul, verde, vermelho, amarelo

Leves inovadoras e com design atrativo. As canadianas de haste integral integram uma nova tecnologia e materiais para proporcionar um maior conforto e funcionalidade. Em tubo de alumínio de elevada resistência com haste integral e com punho macio com refletores. Com ponteiros de 20mm em termo borracha antideslizante para maior segurança. Disponíveis em várias cores. Disponíveis modelos com amortecedor, muito cómodas, para diminuir as forças de impacto e ajudar a proteger as articulações.



Modelo com amortecedor

Protetor de aro



Aro articulado



Amortecedor



Protetor de aro



Ponteira em termo borracha c/ reforço interno



Protetor de punho (acessório)



Punho macio com refletor

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

C8 PUNHO MACIO	90-115	68-93	22	150	0,6
C8 C/ AMORTECEDOR	90-115	68-93	22	100	0,6

Bengalas em alumínio, leves e resistentes. A regulação em altura permite a adaptabilidade necessária a cada utilizador e a garantia de que são corretamente utilizadas. A versão desdobrável é funcional e prática quando se usa e torna-se imperceptível quando não está a ser usada.

BENGALAS ALUMÍNIO DOBRÁVEIS



52 BG X AD WS 00
Beng Alu Desd WS0015S


BENGALA DOBRÁVEL

Dobrável e regulável em altura. Punho de madeira em T.

Cor castanho

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



BENGALA DOBRÁVEL 78-92 100



52 BG AD .04
Beng Alu Desd (Cores) B052606(Azul)

BENGALA DE ALUMÍNIO COLORIDA

Punho em T. Dobrável e ajustável em altura.

Cor amarelo, verde, azul, vermelho, roxo

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



BENGALAS ALUMÍNIO CORES 85-94,5 112

BENGALA ALUMÍNIO



52 BG X AL EX CT
Beng B001 Alu Ext (Anz Nat)

BENGALA ALUMÍNIO B001

Bengala de alumínio com punho de nylon regulável em altura. Ponteiros de 15mm em borracha.

Cor natural, champanhe, preto

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



BENGALAS ALUMÍNIO B001 82-96,5 100

BENGALA PARA INVISUAIS



52 BG X IV DD
Beng B006 Invisuais

BENGALA PARA INVISUAIS

Muito sensível, leve e resistente. Desdobrável. Com absorção de ruído.

Cor cinza

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



BENGALA PARA INVISUAIS 130 100

BENGALAS DE MADEIRA

Bengalas fabricadas em madeira de faia, as ajudas de marcha mais comuns. A sua moderna construção confere-lhes propriedades de durabilidade, resistência, segurança e estética. Ponteiros de 17mm em borracha. Peso máximo utilizador: 100Kg

52BG1MDCCB31

B031
Bengala castanha com punho curvo
Com anilha

52BG1MDCCB29

B029
Bengala castanha com punho
curvo

52BG2MDCCB32

B032
Bengala preta com punho curvo
Com anilha



Beng B032 Mad Cabo Curvo c/Anilha



52BG1MDCMB97

B097
Punho em mármore castanho



52BG1MDCPB93

B093
Punho concha castanho



52BG1MDSEB141

B141
Madeira Senhora



52BG1MDSE95

B095
Madeira Senhora



52BG1MDSEB100

B100
Punho Senhora castanho com anilha



52BG1MDCTB80

B080
Punho em T castanho
Sem anilha



52BG1MDCTB80

B080
Punho en T castanho/preto
Sem anilha



52BG2MDCTOR

B002
Punho T nylon preto



52BG1MDCTOR

B005
Punho T nylon castanho



52BG1MDCTB81

B081
Punho T castanho/preto com anilha

MULETA AXILAR



A muleta axilar é construída em alumínio anodizado champanhe de alta resistência. Com confortável suporte axilar. Regulação em altura na parte inferior e no punho.

MULETA AXILAR

Cor - estrutura
champanhe
Ponteiras
22mm

52 ML W AL AP ZZ
Muleta Axilar M1 Alu (Anz Chp) Pu (Par)

MEDIDAS
em cm/kg - tolerância +/-1



MULETA AXILAR 110-135 100 0.8



CANADIANA UMBRACAL



A canadiana umbracal é fabricada em aço e alumínio de grande resistência. Regulável na parte inferior.

CANADIANA UMBRACAL

Cor - estrutura
champanhe
Ponteiras
22mm

52 CN W UB PM ZZ
Cn Umbracal (Par)(Anz Chp)

MEDIDAS
em cm/kg - tolerância +/-1



CANADIANA UMBRACAL 94-120 100 1,2



ANDARILHO A1/A2

Pág 14

ANDARILHO A3

Pág 14

ANDARILHO A4

Pág 14

pág 13-14



ANDARILHO A1/A2



52 AN W FX 01

And Fx A1-Chp/Grd

Andarilho fixo em alumínio. Uma excelente ajuda para recuperação de marcha com segurança. Possibilidade de regulação em altura. Modelo A2 para crianças e adultos até 1,65m de altura. Ponteiras em borracha anti deslizante. Ponteiras 22mm em borracha.


A1/A2

Cor

Champanhe

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ANDARILHO A1	54	43	88-98	100	2
ANDARILHO A2	47	43	79-89	100	1,8

ANDARILHO A3



52 AN X AR 01

And Articul A3-Dois Niveis

Andarilho articulado em alumínio, com pegas em 2 níveis, para facilitar o levantar de forma autônoma e gradual. Tem as características de um andarilho fixo e a mais-valia da articulação. Dobrável para facilitar a arrumação. Regulável em altura. Ponteiras em borracha anti deslizante. Ponteiras 20mm em borracha.


A3

Cor

cinza

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ANDARILHO A3	58	43	56	89-99	100	2,8
--------------	----	----	----	-------	-----	-----

ANDARILHO A4



52 AN W AR 01

And Articul A4-Chp

Possui as características de um andarilho fixo e a mais-valia de articulação. Permite passar de articulado a fixo, quando necessário, através de um dispositivo manual existente. Dobrável para facilitar a arrumação. Regulável em altura. Ponteiras de borracha anti deslizante. Ponteiras 20mm em borracha.

A4

Cor

champanhe, cinza

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ANDARILHO A4	58	43	82-92	100	2,6
--------------	----	----	-------	-----	-----

ANDARILHO A5

Pág 16

ANDARILHO A6

Pág 17

ROLLATOR ECO

Pág 17

ROLLATOR FUTURA

Pág 18


L700

Pág 19

L900

Pág 19

pág 15-19



ANDARILHO A5



52 AN X RD AS .06

And c/Rd Alu A5 c/Asst+bolsa (Vrm)

A5, andarilho de alumínio com rodas, leve e compacto. Desenhado para o conforto e mobilidade do utilizador. Os punhos ergonómicos são reguláveis em altura, oferecendo total segurança. Rodas interiores muito apropriadas para espaços estreitos. Dobrável, para fácil arrumação - continua de pé mesmo estando fechado. Ponteiros de 20mm em termo borracha antideslizante.

A5 disponível em 4 cores: azul, vermelho, verde e amarelo.

A5

Cor - estrutura	cinza
Cor - estofos	azul, vermelho, verde, amarelo
Rodas	Ø100mm



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

ANDARILHO A5



79-89



68



49



58



100



3,8

ANDARILHO A6

A6, andarilho de alumínio com rodas, leve e compacto. Desenhado para o conforto e mobilidade do utilizador. Os punhos ergonómicos são reguláveis em altura, oferecendo toda a segurança. Rodas interiores muito apropriadas para espaços estreitos. Dobrável, para fácil armazenagem - continua de pé mesmo estando fechado. Ponteiros de 20mm em termo borracha antideslizante.

A6

Cor - estrutura

cinza

Cor

azul, vermelho, verde, amarelo, preto


Rodas

Ø100mm



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ANDARILHO A6

79-89

68

49

58

100

3,2

52 AN X RD .02

And c/Rd Alu A6 (Prt)

ROLLATOR ECO

Com estrutura em alumínio pintado, andarilho leve e altamente resistente com a vantagem de se fechar. Possui 4 rodas maciças de 200mm, sendo as rodas dianteiras direccionais e as rodas traseiras dotadas de travões que se acionam através de manipuladores nas pegas. O assento e o cesto tornam este andarilho extremamente prático e promotor da maior autonomia do utilizador. Pegas ajustáveis em altura em 6 posições.

ROLLATOR ECO

Cor - estrutura

azul

Cor - estofos

preto




Assento e apoia costas para maior segurança

Punhos ergonómicos reguláveis em altura

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ROLLATOR ECO

81-92

57

69

50

30,5

30,5

100

6,4

52 AN 2 AC

Rollator Alu ECO c/Asst Cesto Rd, Trav 401006 SH

ROLLATOR FUTURA



52 AN 2 AB

Rollator Alu FUTURA c/Asst e Bolsa 0401048

Leveza, segurança e comodidade, são as características que o distinguem. Com apenas 5,5kg de peso, graças à sua estrutura de alumínio. Os rodízios maiores (200mm) garantem estabilidade. Sistema de travão com função de bloqueio através dos punhos, com travão de controlo e travão de estacionamento. Assento com encosto. Punhos ergonómicos e reguláveis em altura. Fecha facilmente e com dimensões reduzidas, ocupando um espaço mínimo para transporte. Com suporte para bengala ou canadiana incorporado.

ROLLATOR FUTURA

Cor - estrutura
cinza
Cor - estofos
preto



Travão



Suporte para bengala ou canadiana



Bolsa porta objetos



Dobrável e leve para uma fácil arrumação e transporte



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ROLLATOR FUTURA

79-92

69

64

52

20

44

34

26

66

136

5,5

L700

L700, o carrinho de compras leve e económico, permite não só carregar a bolsa da compra como facilita a mobilidade e descanso do utilizador. Permite deslocações com total segurança, transportar a compra e o repouso, quando necessário. Com punhos reguláveis em altura, travão, rodas giratórias ajustáveis a 3 posições e bolsa interior com asa.

L700

Cor - estrutura

preto

Cor - estofos

cinza



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



L700

84-91

50

49

52

83-84

27

100

3,2

52 CC 700 .03

Carrinho Compras L700 (Cinza)

L900

O carrinho de compras que permite não só carregar a bolsa da compra (integrada) como também facilita a mobilidade e o descanso do utilizador. Permite deslocações com total segurança, transportar a compra e o repouso, quando necessário. Com punhos reguláveis em altura, duplo sistema de travão, rodas giratórias ajustáveis a 3 posições e bolsa interior com asa, impermeável. Inclui suporte para guarda chuva ou bengala (Certificação testada por SGS).

L900

Cor - estrutura

cinza e preto

Cor - estofos

preto



Dobrável



Suporte para bengala ou guarda chuva



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



L900

93

50

49

52

93

27

100

6,4

52 CC 900 .02

Andarilho L900 (Preto)

PIRÂMIDE P1

Pág 21

PIRÂMIDE P3

Pág 21

PIRÂMIDE P5

Pág 21

PIRÂMIDE P2

Pág 22

pág 20-22

PIRÂMIDE P4


Pág 22

PIRÂMIDE P6

Pág 22

PIRÂMIDE P10

Pág 22



PIRÂMIDE P1

Estrutura em anodizado champanhe, leve, com três pontos de apoio. Base em aço pintado a preto. Regulação em altura. Ponteiros de 14mm em borracha antidesslizante para maior segurança.

P1

Cor
champanhe
Punho
curvo



52 PI W TP CC
Pirâmide Tripé Cab Crv P1 (Anz Chp)/Base (Prt)

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

PIRÂMIDE P1	80-95	100	1
-------------	-------	-----	---

PIRÂMIDE P3



52 PI W TP AF
Pirâmide Tripé Aro Fx P3 (Anz Chp)/Base (Prt)

P3

Cor
champanhe
Punho
reto
Aro
fixo

Estrutura em anodizado champanhe, leve, com três pontos de apoio. Base em aço pintado a preto. Regulação em altura. Ponteiros de 14mm em borracha antidesslizante para maior segurança.

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

PIRÂMIDE P3	78-92	100	1,2
-------------	-------	-----	-----

PIRÂMIDE P5



52 PI W TP AM
Pirâmide Tripé Aro Mov P5 (Anz Chp)/Base (Prt)

P5

Cor
champanhe
Punho
reto
Aro
articulado

Estrutura em anodizado champanhe, leve, com três pontos de apoio. Base em aço pintado a preto. Regulação em altura. Ponteiros de 14mm em borracha antidesslizante para maior segurança.

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

PIRÂMIDE P5	80-95	100	1,2
-------------	-------	-----	-----

PIRÂMIDE P2



52 PI W QP CC

Pirâmide Quad Cab Crv P2 (Anz Chp)/Base (Prt)

P2

Estrutura em anodizado champanhe, leve, com quatro pontos de apoio. Base em aço pintado a preto. Regulação em altura. Ponteiros de 14mm em borracha antideslizante para maior segurança.

Cor	champanhe
Punho	curvo

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



PIRÂMIDE P2	80-95	100	1,2
-------------	-------	-----	-----

PIRÂMIDE P4



52 PI W QP AF

Pirâmide Quad Aro Fx P4 (Anz Chp)/Base (Prt)

P4

Estrutura em anodizado champanhe, leve, com quatro pontos de apoio. Base em aço pintado a preto. Regulação em altura. Ponteiros de 14 mm em borracha antideslizante para maior segurança.

Cor	champanhe
Punho	reto
Aro	fixo

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



PIRÂMIDE P4	78-92	100	1,4
-------------	-------	-----	-----

PIRÂMIDE P6



52 PI W QP AM

Pirâmide Quad Aro Mov P6 (Anz Chp)/Base (Prt)

P6

Estrutura em anodizado champanhe, leve, com quatro pontos de apoio. Base em aço pintado a preto. Regulação em altura. Ponteiros de 14 mm em borracha antideslizante para maior segurança.

Cor	champanhe
Punho	reto
Aro	articulado

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



PIRÂMIDE P6	78-92	100	1,4
-------------	-------	-----	-----

PIRÂMIDE P10



52 PI W QP BE

Pirâmide Quad Base Estreita P10

P10

Estrutura em alumínio com base em aço pintado, leve, com quatro pontos de apoio. Ideal para subir escadas. Regulação em altura. Ponteiros de 14mm em borracha antideslizante para maior segurança.

Cor	champanhe
Punho	curvo

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



PIRÂMIDE P10	80-95	100	1
--------------	-------	-----	---

DURABILIDADE



LEVEZA



COR

Na *Orthos Walking Aids*
encontrará sempre
as canadianas,
e os andarilhos de
uma vida, que
levam mais de
30 anos nas mãos
dos Portugueses...

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua de Santa Leocádia 2735 | 4809-012 Santa Leocádia de Briteiros
Guimarães | Portugal

Zona Norte | Tel:(+351) 253 470 271 | Telm: 936 199 007
comercialnorte@orthosxxi.com

Zona Sul | Tel:(+351) 253 470 272 | Telm: 936 199 004
comercialsul@orthosxxi.com
info@orthosxxi.com

www.orthosxxi.com

by

ORTHOS
xxi
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s