

PHILIPS

Ferro com gerador de vapor

PerfectCare Compact Essential

Pressão máx. da bomba de 6 bares

Jato de vapor de até 360 g

Depós. de água fixo de 1,3 L

Bloqueio de transporte

GC6842/30



Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor* Garantia de que não queima*

O vapor potente e contínuo funciona mais depressa do que um ferro a vapor, sem necessidade de regulações de temperatura ou de vapor graças à tecnologia OptimalTEMP. Compacto e leve para uma armazenagem fácil.

Não precisa de regulação da temperatura; garantia que não queima

- Não queima – garantido
- Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Rápido e potente

- Vapor potente para a melhor remoção de vincos
- Base SteamGlide para um deslizar superior
- Recipiente Calc-Clean incluído — sem recargas, sem custos adicionais

Compacto e prático

- Leve e compacto para utilização e armazenagem fáceis
- Depósito grande para utilização prolongada
- Bloqueio de transporte para transporte fácil e seguro
- Desligar automático quando o ferro não é utilizado

Destques

Vapor ultra potente



O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.

Depósito de água de 1,3 L



O depósito transparente de 1,3 litros proporciona-lhe mais de 1 hora de utilização contínua. Veja de forma clara a quantidade de água restante e reabasteça facilmente a qualquer altura colocando a grande abertura de enchimento sob a torneira.

Não queima – garantido



Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Não necessita de regulação da temperatura



Engome tudo, desde calças de ganga até seda, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura

Descalcificação inteligente



O sistema inteligente e integrado de limpeza do calcário, Smart Calc Clean, avisa-o quando é necessário descalcificar. Inclui um recipiente para facilitar a descalcificação. Não são necessários cartuchos nem existem custos adicionais.

Base do ferro SteamGlide



A nossa exclusiva base SteamGlide move-se suavemente sobre qualquer tecido. O revestimento resistente de 5 camadas, que inclui uma base anticorrosiva, torna-a mais duradoura. Antiaderente, resistente a riscos e fácil de manter limpa.

Bloqueio de transporte de segurança



Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base para um fácil transporte pela casa e para reduzir o risco de tocar acidentalmente na base quente.

Compacto e prático



O tamanho leve e compacto é ideal para armazenamento e adapta-se convenientemente à sua tábua de engomar. A tecnologia exclusiva ProVelocity torna os nossos geradores de vapor mais pequenos e compactos do que nunca.

Desligar automático



A função de desativação automática desliga automaticamente o ferro com gerador de vapor caso não seja utilizado durante alguns minutos. Esta função poupa energia e proporciona-lhe tranquilidade.

Especificações

Tecnologia

Para todos os tecidos que podem ser passados a ferro
Sem queimaduras
Não necessita de regulação da temperatura
Tecnologia OptimalTemp
Motor de vapor ProVelocity

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: Até 120 g/min
Potência: 2400 W
Pressão: Bomba de 6 bares, no máximo
Pronto a utilizar: 2 min.
Jato de vapor: Até 360 g
Voltagem: 220-240 V

Fácil de utilizar

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados: Até em tecidos delicados, como seda
Desempenho de base deslizante: 4 estrelas
Denominação da base: SteamGlide

Capacidade do depósito de água: 1300 ml
Comprimento do tubo flexível: 1,6 m
Comprimento do cabo de alimentação: 1,65 m
Pronto a utilizar: Indicador de luz, Indicador de som
Enchimento a qualquer momento durante a utilização
Desativação automática de segurança
Base resistente a riscos: 4 estrelas
Adequado para água canalizada

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Limpeza de calcário inteligente
Alerta de descalcificação: Luz, Som, sem recargas, sem extras

Armazenamento

Bloqueio de transporte: Para transporte e segurança
Compartimento do fio: Compartimento para

arrumação do fio
Arrumação para tubo flexível: Compartimento para arrumação do tubo flexível

Acessórios incluídos

Recipiente para limpeza do calcário

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC): 23,5 x 27 x 39,8 cm
Dimensões do produto (LxAxC): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
Peso total com embalagem: 3,7 kg
Peso do ferro: 1,3 kg
Peso do ferro + base: 2,72 kg

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Eficiência ecológica

Embalagem do produto: 100% reciclável

