

BCC01BLMEU

Categoria

Família

Tipo

Máquinas de café

Máquina de café expresso

Máquina de café automática



Design

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| Acabamento | Preto | Acabamento do tabuleiro | Escovado com moldura polida |
| Acabamentos | Mate | Material do tanque de água | SAN |
| Design | Anni 50 | Cor do tanque de água | Cinza esfumado |
| Material do corpo | Plástico | Material da pega do tanque | Plástico |
| Material painel frontal | Alumínio | Cor do tanque de água | Cinzento |
| Acabamento painel frontal | Escovado com moldura polida | Material do dispensador de café | Plástico |
| Material dos botões | Plástico | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor dos botões | Branco | Tipo de logótipo | Logótipo aplicado |
| Material do tabuleiro | Alumínio | | |

Comandos

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------|-----|
| Tipo de comandos | Botões | Botão menu | 1 |
| Nº botões para bebidas | 4 | Botão ON/OFF | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| Sistema de aquecimento | Termobloco | Coffee grounds container capacity | 8 |
| Pressão da bomba de água | 19 bar | Tanque de água removível | Sim |
| Unidade de preparação de café removível | Sim | Capacidade do depósito de água | 1.4 l |
| Capacidade recipiente para o grão | 150 gr. | | |

Bandeja de recolha de gotas Sim

Programas / Funções

| | |
|---|-------------------|
| 4 Funções Menu Principal | Sim |
| 4 Funções Menu Secundário | Sim |
| Café Ristretto | Sim |
| Expresso | Sim |
| Café | Sim |
| Função água quente | Sim |
| Café Ristretto Light | Sim |
| Expresso light | Sim |
| Café longo | Sim |
| Café Americano | Sim |
| Nível de moagem ajustável | Sim |
| Função para ajustar cumprimento do café | Sim |
| Ajuste da altura do dispensador de café | Sim |
| Nível min/ máx. do dispensador | Sim |
| Função para definir a dureza da água | Mole/ média/ dura |
| Lavagem automática | Sim |
| Limpeza manual do dispensador de café | Sim |
| Alarme de descalcificação | Sim |
| Alarme do recipiente de borras de café cheio | Sim |
| Alarme alerta de falta de café | Sim |
| Alarme de alerta de tanque sem água | Sim |
| Alarme de alerta da unidade de preparação em falta ou inserida incorretamente | Sim |
| Alarme sonoro após preparação | Opcional |
| Dispensador de café iluminado | Sim |
| Desligamento automático | Sim |

Acessórios incluídos

Grupo de infusores e escova de limpeza do moinho Sim

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 1350 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Largura | 180 mm | Altura da caixa | 404 mm |
| Profundidade da máquina de café | 433 mm | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|----------|
| Altura | 336 mm | Largura do produto embalado (mm) | 495 mm |
| Dimensões | AxLxP336x180x433 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 265 mm |
| Largura da caixa | 482 mm | Altura do produto embalado (mm) | 445 mm |
| Profundidade da caixa | 252 mm | Peso líquido (kg) | 5.000 kg |
| | | Peso bruto (kg) | 7.000 kg |

Not included accessories

ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

Alternative products (TT)



BCC01WHMEU
Branco



BCC01TPMEU
Taupe



BCC01RDMEU
Encarnado