

NIGHT BREAKER LASER H1

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 150% mais brilho

Para ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Comparado com o requisito legal mínimo (aspecto moderno)



A lâmpada halógena mais poderosa da OSRAM

Descubra a próxima geração de NIGHT BREAKER LASER - a mais brilhante luz automível de halogéneo da OSRAM! Ao utilizar uma inovadora tecnologia de ablação por laser, estas lâmpadas de farol oferecem até 150% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo. O filamento de alta engenharia garante um rendimento luminoso extra. Assim, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150 metros de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o requisito legal mínimo. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante, a OSRAM NIGHT BREAKER LASER convence com o seu design único com o nome do produto gravado a laser e um portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). A lâmpada ideal para condutores que sabem a diferença que uma iluminação automível potente faz!

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64150NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6,00 g
Comprimento	67,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	300 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P14.5s
----------------	--------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria específica para o país


Referência do pedido	64150NL
----------------------	---------

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899991316	NIGHT BREAKER LASER H1		- x - x -		
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	106.28 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1		135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.10 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1		225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	315.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM