

NIGHT BREAKER LASER H11

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 150% mais brilho

Para ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Comparado com o requisito legal mínimo (aspeto moderno)



A lâmpada halógena mais poderosa da OSRAM

Descubra a próxima geração de NIGHT BREAKER LASER - a mais brilhante luz automível de halogéneo da OSRAM! Ao utilizar uma inovadora tecnologia de ablação por laser, estas lâmpadas de farol oferecem até 150% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo. O filamento de alta engenharia garante um rendimento luminoso extra. Assim, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150 metros de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o requisito legal mínimo. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante, a OSRAM NIGHT BREAKER LASER convence com o seu design único com o nome do produto gravado a laser e um portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). A lâmpada ideal para condutores que sabem a diferença que uma iluminação automível potente faz!

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64211NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	62 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1350 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	22,20 g
Comprimento	67,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PGJ19-2
----------------	---------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H11
---------------	-----

Categoria específica para o país


Referência do pedido	64211NL
----------------------	---------

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11		33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.20 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11		- x - x -		
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11		341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.48 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.20 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11		279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	412.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER H11

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM