64193CBI

COOL BLUE INTENSE | Lâmpadas halógenas para farol de carros

Áreas de aplicação

- Farol
- Ideal para uso em faróis com vidro transparente

Benefícios do produto

- Aparência elegante
- Até 20 % mais luz (comparada com as lâmpadas halógenas comuns)
- Luz branca azulada para uma aparência de xenônio

Características do produto

- Temperatura de cor: até 4.200 K
- Fluxo luminoso alto
- Lâmpada de farol para a luz halógena mais azul legalmente permitida
- Design moderno com tampa prata (H4/H7)

© 2014, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	75 / 68 W [1]
Potência nominal	60 W
Tensão nominal	12 V
Tensão de teste	13.2 V

[1] Máximo

Dados Luminotécnicos

Temperatura de cor	4100 K
Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Luminous flux tolerance	±12 / ±15 %

Dimensões e peso



Product line drawing



Casquilho

Comprimento	82.0 mm
Diâmetro	17.0 mm
Peso do produto	25.60 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	50 / 200 h [1]
Vida estimada Tc	100 / 400 h [1]

[1] Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P43t

© 2014, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193CBI

© 2014, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (profundidade x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321650733	64193CBI		95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm^3	135.20 g
4008321650740	64193CBI		240 mm x 106 mm x 250 mm	6.36 dm^3	1430.00 g
4008321650894	64193CBI		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	28.00 g
4008321650900	64193CBI		240 mm x 71 mm x 94 mm	1.60 dm^3	284.00 g
4008321650917	64193CBI		250 mm x 160 mm x 485 mm	19.40 dm^3	3127.00 g
4008321651280	64193CBI		53 mm x 51 mm x 93 mm	0.25 dm^3	32.00 g
4008321651297	64193CBI		116 mm x 145 mm x 335 mm	5.63 dm^3	466.00 g
4008321651303	64193CBI		87 mm x 51 mm x 111 mm	0.49 dm^3	57.00 g
4008321651310	64193CBI		146 mm x 146 mm x 475 mm	10.13 dm^3	766.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2014, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados