

NBL 64210NBL

NIGHT BREAKER LASER | Lâmpadas halógenas



Areas de aplicação

- Farol

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	58 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

^{1) &}lt;sub>Máximo</sub>

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso

Comprimento	59,0 mm
Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d

Normas e Certificações

Catagoria FCF	117
Categoria ECE	H/

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210NBL-HCB 55
nordicina de pedide	0.1210.182.1.68.33

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899436596	NBL 64210NBL		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	117.00 g
4052899436602	NBL 64210NBL		250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1230.00 g
4052899436817	NBL 64210NBL		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	34.50 g
4052899436824	NBL 64210NBL		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899437814	NBL 64210NBL		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899437821	NBL 64210NBL		170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	
4052899437838	NBL 64210NBL		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.