

2825

ORIGINAL | Lâmpadas com base de vidro



Benefícios do produto

- Faixa do produto ampla
- Qualidade confiável

Características do produto

- Peças de reposição originais



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	5,00 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso



Comprimento	26,8 mm
Diâmetro	10,0 mm
Peso do produto	1,30 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	350 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

Normas e Certificações

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

Referência do pedido	2825 5W12VW2,1X
-----------------------------	-----------------

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838632	2825		30 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 dm ³	2.30 g
4050300524801	2825		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.00 g
4008321094469	2825		148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	2825		95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	12.58 g
4008321140340	2825		123 mm x 105 mm x 92 mm	1.19 dm ³	116.80 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.