



Vitalcare
GRUPO VITALINO

CATÁLOGO
PODOLOGIA

Grupo Vitalino S.A.

Rua das Tulipas, 170
4510-679 Fânzeres (GDM) Portugal

Tel +351 224 664 880

Fax +351 224 832 202

Web www.grupovitalino.pt
Email geral@grupovitalino.pt



ÍNDICE

Equipamento	4	Termomoldável Cor, Bi e Tri Componentes	28
Soluções Completas	5	Forros	30
Cadeiras de Podologia e Bancos	6	Mousses	31
Equipes	8	Fresas e Instrumentos	33
Micromotores	9	Fresas, Abrasivos e Suportes	34
Marquesas	11	Instrumentos	37
Primeiros Socorros	12	Esterilização/Desinfecção	39
Equipamento de Apoio	13	Esterilização/Desinfecção	40
Diagnóstico	14	Esterilizador de Quartz	42
Plataformas Electrónicas	15	Desinfetantes	43
Podoscópios e Pedígrafos	16	Consumíveis	44
Dopplers	17	Correcção das Unhas e Limas	46
Confecção de Suportes Plantares	19	Ligaduras	47
Polidoras	20	Descartáveis	51
Aparelhos de Vácuo	22	Hidratação e Cuidados Diários	53
Material Termomoldável	23	Creμες	54
Material Amortizante	25	Protecção para Dedos em Gel	60
Resinas	27	ÍNDICE REMISSIVO	62

The image shows three pens of different colors (blue, black, and red) lying on a light-colored wooden surface. A semi-transparent red overlay covers the entire image. The word "Equipamento" is written in white text across the middle. In the background, there is a piece of paper with some faint text and a logo. The text "VAMRØL" is visible on the left side of the paper. The logo is a blue circle with a white stylized letter 'M' inside. There are also some faint numbers and other markings on the paper.

Equipamento

Soluções Completas

Swing

Ref. NAM EN-640/SN-702

Equipe de podologia com cadeira Beta, com luz, fornecida com o seguinte:

- Painel com display led e dispositivo interno de segurança aquando de sobrepressão
- Micromotor NAMROL GT 40.000 rpm autoventilado
- Peça de mão NAMROL PM 50
- Seringa 3 funções (ar, água e spray), com depósito pressurizado
- Compressor silencioso Quiro-Air
- Módulo de aspiração
- Suporte para lâmpada integrado à equipe

Origem: Espanha



Epsilon

Ref. NAM EN-420/SN-703

A cadeira Delta é equipada de 2 motores electromecânicos de baixa tensão para movimentos independentes, subida e descida da cadeira e inclinação das costas.

- Braços forrados, sincronizados com o movimento das costas
- Perneira dupla, extensível e abertura lateral 90°
- Pedal de comando da cadeira e posição zero
- Composta por micromotor, seringa 3 funções e aspiração
- Braço e suporte para lâmpada integrado, lâmpada LUNA
- Peso máximo suportado: 200 kg

Origem: Espanha

FI 3000

Ref. GC 11004 UNIT

Cadeira eléctrica, com costas inclináveis manualmente.

Rotação de 45°, apoio de pernas com inclinação regulável e apoio de braços articulados e retratáveis.

Pedal com 3 funções.

Equipe incorporada composta com seringa 3 funções (ar, água e spray)

Kit micromotor 40.000 rpm

Aspiração.

Candeeiro de luz cirúrgica FARO

Origem: França



Cadeiras de Podologia e Bancos



Delta

Ref. NAM SN-703

A cadeira Delta é equipada com 2 motores electromecânicos de baixa tensão para movimentos independentes, subida e descida da cadeira e inclinação das costas.

Braços forrados, sincronizados com o movimento das costas.

Perneira dupla, extensível e abertura lateral 90°.

A cadeira gira a 360°.

Pedal de comando da cadeira e posição zero.

Peso máximo suportado: 200 kg

Origem: Espanha

Omega

Ref. NAM SN-705

A cadeira Omega dispõe de 3 motores electromecânicos de baixa tensão para movimentos independentes.

Braços sincronizados com movimento das costas.

Perneira dupla, extensível e abertura lateral.

A cadeira gira a 360°.

Pedal de comando da cadeira com posição de memória e posição zero.

Origem: Espanha



Beta

Ref. NAM SN-702

A cadeira Beta é equipada com 1 motor electromecânico de baixa tensão, subida e descida da cadeira.

Braços forrados com napa, sincronizados com o movimento das costas.

Perneira dupla, extensível e abertura lateral de 90°.

Pedal de comando da cadeira e posição zero.

Peso máximo suportado: 200 kg

Origem: Espanha



Penta

Ref. NAM SN-701

A cadeira PENTA é equipada com 1 motor electromecânico de baixa tensão, subida e descida da cadeira.

Braços em poliuretano, sincronizados com movimento das costas.

Rotação da cadeira: 140°

Perneira dupla, extensível e abertura lateral 90°

Pedal de comando da cadeira e posição zero.

Peso máximo suportado: 200 kg

Origem: Espanha



Monza

Ref. NAM SE-706

Banco anatómico com encosto meia-lua, em napa, de fácil limpeza e regulação em altura mediante sistema de elevação a gás.

Com 5 rodízios colocados numa base cromada.

Origem: Espanha

Cosmo

Ref. NAM SE-702

Banco anatómico com encosto, em napa, sem costuras, de fácil limpeza e regulação da altura mediante sistema de elevação a gás.

Com 5 rodízios colocados numa base cromada.

Origem: Espanha



Corsa

Ref. NAM SE-703

Banco ergonómico desenhado para manter a coluna vertebral recta.

Em napa, sem costuras, de fácil limpeza e regulação da altura mediante sistema de elevação a gás.

Com 5 rodízios colocados numa base cromada.

Origem: Espanha

Equipes



Duna

Ref. NAM EN-850

Equipada com o seguinte:

- Painel de controlo frontal com ecrã táctil LCD, para controlo do micromotor, aspiração e também a possibilidade de controlo da cadeira
- Micromotor: controlo de velocidade e inversão da rotação
- Aspiração: regulação da intensidade
- Micromotor Namrol GT 40.000 rpm autoventilado
- Peça de mão NAMROL PM50
- Seringa 3 funções (ar, água e spray), com depósito pressurizado
- Painel de controlo frontal
- Compressor silencioso Quiro-Air
- Modulo de aspiração de cânula com tubo ultraflex
- Lâmpada LUNA, auto-ventilada com braço ergonómico
- 4 gavetas de 35 cm

Origem: Espanha

NOTA: Fornecida sem o monitor de demonstração.

Futura Plus

Ref. NAM EN-655

Equipe com as mesmas características da anterior mas fornecida sem o ecrã táctil e com tampo disponível em azul, verde, laranja e amarelo (717x477 mm).

Origem: Espanha



Stylo

Ref. NAM EN-500

Equipe com as mesmas características da anterior excepto o design e lâmpada luz branca neutra modelo LUX.

Origem: Espanha

Micromotores

Micronam 300

Ref. NAM 010123

O Micronam 300 incorpora um sistema de paragem automático do micromotor para evitar um mau funcionamento, ou sobrecarga, no qual o led passa a vermelho. O funcionamento do micromotor é depois activado automaticamente.

Dispõe de um painel de controlo composto por:

- Botão de inversão de rotação do micromotor
- Botão de escolha de utilização ou não do pedal
- Regulador de velocidade até 35.000 rpm
- Dimensões: 115 (L) x 147 (P) x 91 (H) mm

Origem: Espanha



Micromotor N 120

Ref. NA 6298

Micromotor leve e ergonómico com as seguintes características:

- Tripla protecção contra poeiras
- Velocidade e potência regulável electronicamente (de 0 a 25.000 rpm)
- Visor de grande luminosidade
- Capacidade de inversão da rotação
- Equipado com circuito de protecção contra sobrecarga
- Pinça de Ø 2,35 mm

Origem: Espanha

Podotronic Genius

Ref. UNI 3900

A combinação de um aparelho profissional de altíssima qualidade e uma peça de mão com spray de design atractivo.

Controlador de velocidade variável até 40.000 rpm, inversão de rotação.

3 memórias para programação de velocidade.

Potência máxima: 105 VA

Micromotor: min. 2000 rpm/ max. 40.000 rpm

Capacidade do tanque: aprox. 400 ml

Peso: 3,8 kg (conjunto)

Origem: Alemanha





Vitalcare V30

Ref. UNI 4100

Pesa apenas 95gr!

Uma nova peça de mão ergonomicamente fora do comum 30.000 rpm.

Sucção bifásica completamente ajustável e a turbina de 300 W.

Turbina de sucção: max. 300 Watt

Micromotor: max. 40 Watt/ 30.000 rpm

Dimensões do regulador: 212x124x 222 mm

Peso: 3,3 kg (conjunto)

Origem: Alemanha

Vitalcare V40

Ref. UNI 4140

O V40 é o modelo topo de gama do Podotronic e a peça de mão é ultra-resistente. Constituído por um motor eléctrico de comutação trifásica sem escova e um torque de alta condutividade mesmo a baixa rotação.

Pesa apenas 110g!

40.000 rpm que são indicadas por 5 dígitos, assim como os níveis de sucção em percentagem.

Turbina de sucção; máx. 105 Watt/ 40.000 rpm

Dimensões do regulador: 212x124x222 mm

Dimensões peça de mão: 139 mm, diâmetro 26 mm

Peso:3,8 Kg (conjunto)

Origem: Alemanha



Micronam 300 Box

Ref. NAM 010125

Micromotor que dispõem de um painel de controlo composto por:

- Regulador de velocidade até 35.000 rpm, com inversão de rotação
- Regulador de aspiração de 5 a 35 m3/minuto
- Micromotor com peça de mão integrada
- Cânula de aspiração
- Potencia micromotor 120W; Potencia Aspiração: 700 W
- Dimensões: 144x265x230 h mm

Origem: Espanha

Marquesas

Simples

Ref. JMS 1600.R.60

Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy, leito de espuma forrada a napa, com cabeceira regulável em várias posições, pés amovíveis com 4 tacos, com porta rolos.

Dimensões: 1850x600x600 mm

Origem: Nacional



Desmontável

Ref. ECO C3215M41*

Marquesa portátil em madeira de altura fixa com tensores e com furo facial.

Disponível em preto e azul.

Dimensões: 182x62 cm

Origem: Espanha

Com Pio

Ref. STE 5050

Marquesa com cabeça articulada com fixação em várias posições, estrutura em aço macio.

Leito estofado a espuma e forrado a napa.

Fornecida com suporte para rolo de papel e com pio em inox.

A cobertura do pio também é estofado a espuma e forrado a napa.

Origem: Nacional



Primeiros Socorros

Armário Primeiros Socorros

Ref. MOR PS510



Constituído por:

- 2 pares de luvas esterilizadas
- 1 solução anti-séptica 125 ml
- Iodopovidona - iodo 10% PMC
- 1 embalagem de solução fisiológica esterilizada 500 ml CE
- 1 compressa de gaze esterilizada 18x40 cm
- 3 compressas de gaze esterilizada 10x10 cm
- 1 pinça esterilizada
- 2 sacos de algodão
- 1 gaze elástica 3,5x10 cm
- 1 Plastosan - 10 pensos rápidos sortidos
- 1 rolo de adesivo 5 m x 2,5 cm
- 1 tesoura 14,5cm DIN 58279
- 1 fio de sutura
- 1 compressa de frio instantâneo ICE PACK descartável
- 1 saco para lixo descartável 250x350 mm
- 1 panfleto de instruções em 5 línguas
- 3 compartimentos
- 2 prateleiras internas

Origem: Itália

Kit Ambu de Adulto

Ref. MOR RN141

Composto por:

- 1 ressuscitador silicone adulto autoclavável com válvula
- 1 máscara silicone nº 5
- 1 reservatório adulto com válvula
- 3 cânulas Guedel nº3/4/5
- 1 tubo para oxigénio
- 1 mala para transporte

Origem: Itália



Máscara de Reanimação

Ref. GOLFINHO MS034

Máscara de reanimação descartável com tubo para auxiliar na respiração. Fornecida em caixa.

Origem: Nacional

Equipamento de Apoio

Mala de Podologista

Ref. NAM 200300

Permite transportar em perfeitas condições o micromotor, instrumental e todos os utensílios necessários para consultas externas.

Acesso directo ao micromotor pelo exterior.

Estojo individual para instrumentos.

Uma bolsa isotérmica.

Separadores interiores ajustáveis e amovíveis conforme o conteúdo.

Dimensões: 42x30x16 cm

Peso: 2,7 kg

Origem: Espanha

NOTA: Conteúdo não fornecido.



Riuniti AM301

Ref. TW AM301

Móvel equipe de Podologia equipada com bancada em madeira à prova de arranhões, rodado e ainda com suporte para garrafa.

Com 1 gaveta germicida e 4 gavetas concebidas para armazenar os acessórios e instrumentos esterilizados.

Espaço livre para colocação de micromotor.

Fornecida sem luz mas com instalação eléctrica.

Dimensões: 61x45x77 cm

Bancada: 61x42 cm

Origem: Itália

Carro Multiusos Jolly

Ref. TW AP200

Estrutura dupla feita de plástico brilhante à prova de choque, com quatro rodízios giratórios, um plano superior totalmente liso com oportunidade de apoiar uma das gavetas, 4 gavetas de 6 cm de altura removíveis de ambos os lados e um recipiente na parte inferior do carro para o lixo, removível para facilitar a de limpeza.

Dimensões: 40 (L) x 37 (P) x 89 (H) cm

Origem: Itália



Diagnóstico



Plataformas Electrónicas

Podoprint Aluminium

Ref. NAM PD-440

Plataforma de pressões revolucionaria que permite ao utilizador uma análise fácil, rápida e com um maior grau de precisão graças aos sensores de última geração.

Grças ao seu sistema de autocalibração (A.C.M Auto Calibration Mode) não necessita de nenhum tipo de recalibração durante o seu tempo de vida útil.

O software Podoprint é pioneiro no sistema Visual Display, uma inovação que permite aos usuários visualizar, interpretar, modificar e imprimir os exames de pressões plantares de uma forma simples e intuitiva, graças ao acesso imediato e directo aos dados de maior interesse.


Com a plataforma Podoprint pode realizar os seguintes estudos:

- ESTUDO EM DINÂMICA
- ESTUDO EM ESTÁTICA
- ESTUDO POSTUROLOGICO

Dimensão total da plataforma: 610x580x9 mm

Superfície de trabalho: 400x400 mm

Origem: Espanha



Sigma + Podosat 6

Ref. GC 9760

Plataforma com as seguintes características:

- Uma plataforma extra plana com 560x590x9 mm
- 1600 Sensores
- Ligação USB 2.0 que o torna compatível com todos os portáteis e PC's
- Compatível com VISTA, Seven e XP
- Fornecido com o software administrativo de pacientes Podosat 6

Origem: França

NOTA: Este equipamento não é fornecido com PC

Pedar PSN5

Ref. NOL PEDAR-PSN5

Sistema de medição de pressões plantares modelo Pedar PSN5.

Este sistema faz uso de um par de palmilhas, permitindo a determinação das pressões plantares de uma forma estática ou dinâmica, possibilitando também a medição da distribuição da pressão plantar de uma forma precisa e fiável, através da monitorização da carga efectuada sobre as palmilhas.

Com o sistema Pedar PSN5 é possível a gravação das pressões plantares através da gravação dos dados de pressão na memória interna de 2GB do aparelho, permitindo assim total liberdade de movimentos.

O sistema inclui:

- 1 bateria com indicação do nível de carga, 1 carregador de bateria, 1 cabo para bateria, 1 cabo duplo para as palmilhas, 1 cabo com clip adaptável e com botão start/stop, 1 cabo de alimentação, 1 gancho de suporte para a caixa de sincronização, 5 pares de palmilhas de tamanho à escolha (22-49)

Origem: Alemanha



Podoscópios e Pedígrafos



Ultralight

Ref. NAM PD-300

Podoscópio com luz verde.
Permite o estudo da pressão plantar através das variações de tonalidade da cor.
Espelho inclinável.
Dimensões: 520x470x190 mm
Potência: 50 W
Peso: 5 Kg

Origem: Espanha

Pedígrafo Madeira

Ref. TW AP501

Pedígrafo com 50 folhas e tinta.
Rápido, eficiente e uma técnica fácil e simples para a observação da planta do pé tanto para pacientes em pé ou sentados.

Origem: Itália



Pedígrafo PVC

Ref. GC 6055

Pedígrafo com 25 folhas, tinta e rolo.
Rápido, eficiente, fácil e simples para a observação da planta do pé tanto para pacientes na posição de pé ou deitados.

Origem: França

Dopplers

Vascutrack 120

Ref. SW 0121-0000

O Aparelho Vascutrack pode ser utilizado em exames arteriais venosos.
 Transducer de 5.4 MHz, permitindo sinais claros em diagnósticos vasculares, doenças dos membros, mesmo nas mais baixas condições de circulação.
 Frequência - 5.4 MHz - 10%
 Potência - 10 mW/ cm2 SATA
 Saída auxiliar para auscultadores ou para ligação a gravador.
 Dimensões: 120x75x30 mm
 Peso: 350 g máximo (incluindo cabeça)

Origem: Inglaterra



Dimed

Ref. MOR LTD130

Compacto, simples de usar.
 O design ergonómico permite um fácil manuseamento da sonda e do aparelho.
 Sondas facilmente intercambiáveis e impermeáveis.
 Desliga automaticamente.

Acessórios incluídos:

- 1 Sonda impermeável 2 MHz
- 1 Estojo de transporte

Origem: Itália

Standard

Ref. COMED 23300108MHZ

Doppler vascular Standard que inclui sonda de 2 MHz e sonda de 8 MHz, com display LCD.
 Inclui saco de transporte, gel e bateria.

Origem: França




kits




Martelo de Reflexos



Goniómetro



Régua de Perthes



Medidor do Pé



Medidor de Anca



Fio de Prumo



Diapasão



Monofilamento



Confecção de Suportes Plantares



Polidoras



Ortotec

Ref. NAM PN-210

Polidora com aspiração equipada com:

- Sistema de aspiração profissional de 1500 m3/h
- Motor 1 CV - 3.000 RPM
- Motor silencioso sem vibração (nível sonoro 69 dB)
- Porta frontal para acesso ao saco de aspiração e motor.
- Dimensões: 1195 (A) x 610 (L) x 400 (P) cm
- Peso: 60 kg

Origem: Espanha

Grindcab

Ref. NAM PN-215

Com um sistema de trabalho, sem aspiração, mas com as mesmas características de alto desempenho que os modelos com aspiração. Permite trabalhar em um ambiente livre de poeira e ruído.

Características:

- Vidro curvo temperado para uma visão completa da área de trabalho
- Altura ajustável para uma melhor ergonomia de trabalho - motor 1 C.V., potência assegurada
- Porta de acesso para o saco de recolha de pó
- Iluminação da área de trabalho por LED

Dimensões: 1 m x 50 cm x 1,40 mh (mínimo)

Origem: França



Polidora com Suporte Metal

Ref. GC 6471

Polidora com as seguintes características:

- 600 W
- Velocidade de Rotação: 3.000 RPM
- Motor silencioso sem vibração (73 dB)
- Prateleira com suporte removível para sacos de lixo de 30 l
- Peso: 24,8 Kg

Origem: França

Pulilab

Ref. NAM PN-205

Polidora de bancada com as seguintes características:

- Sistema de aspiração profissional de 950 m3/h
- Motor 3/4 CV - 3.000 RPM
- Motor silencioso sem vibração (nível sonoro 69 dB)
- Saco de aspiração na parte traseira da polidora
- Dimensões: 430 (A) x 610 (L) x 600 (P) cm
- Peso: 32 Kg

Origem: Espanha



Pulitec

Ref. NAM PN-202

Polidora de bancada com entrada externa para possibilidade de ligação a um sistema de aspiração (opcional).

Motor 3/4 CV - 3.000 RPM

Dimensões: 430 (A) x 610 (L) x 400 (P) cm

Peso: 22 kg

Origem: Espanha

Termoformador

Ref. NAM

Conjunto com duas almofadas de silicone de alta resistência que permite ao Podologista moldar as órteses directamente com o pé do paciente.

É possível obter o molde positivo em gesso ou poliuretano.

A unidade incorpora duas barras de suporte para proporcionar maior conforto para o paciente.

A unidade de VAC-CONTROL é um sistema compacto com uma bomba de vácuo embutido.

A vantagem desta unidade é que pode ser ligada a um ou dois sacos de moldes e o vácuo pode ser aplicado a cada um dos sacos de forma independente através da utilização de duas válvulas de controlo de vácuo separada.

Origem: Espanha



Aparelhos de Vácuo



Podotec

Ref. NAM VN-800

Unidade completa de termomoldagem, com controlo digital de temperatura, tempo e vácuo, assim como 5 programas automáticos de trabalho.

PODOTEC combina uma placa de prensagem, uma placa de calor, um painel de controlo digital com visor LCD e 2 saídas exteriores de vácuo num conceito compacto.

O painel digital permite o controlo total de todas as funções como, regulação da temperatura, tempo e nível de vácuo e programação dos ciclos de trabalho.

Dispõem de uma bomba de vácuo que permite uns níveis de vácuo óptimos para qualquer tipo de aplicação.

A placa de calor de 1100 W é coberta de teflon antiaderente e permite o aquecimento rápido e uniforme de qualquer material, graças a sua temperatura máxima de 220° C.

Medida útil de trabalho: 430x330 mm

Medida (LxPxA): 490x480x220 mm

Nível Sonoro: 59 dB

Peso: 22 Kg

Origem: Espanha

Podosmart

Ref. NAM VN-440

Podosmart combina uma placa de prensagem, uma placa de calor e um painel de controlo digital num só conceito.

O painel digital permite o controlo dos níveis predefinidos de vácuo e de temperatura: 3 níveis de temperaturas e 3 níveis de vácuo.

Dispõe de uma bomba de vácuo que permite uns níveis de vácuo óptimos para qualquer tipo de aplicação.

A placa de calor de 900 W é coberta de teflon antiaderente e permite o aquecimento rápido e uniforme de qualquer material, graças a sua temperatura máxima de 140° C.

Medida útil de trabalho: 270x370 mm

Medida: 400x315x220 (A) mm

Nível Sonoro: 59 dB

Peso: 21 Kg

Origem: Espanha



Vacutec

Ref. NAM VN-250

Equipamento de vácuo sem placa térmica.

Medida útil de trabalho: 270x370 mm

Medida: 400x315x220 (A) mm

Nível Sonoro: 59 dB

Peso: 18 kg

Origem: Espanha



Material Termomoldável

Podolieger



Composição: EVA
Espessuras:
2 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Densidade: 65
Rígido e não comprimível.
Dimensões: 73x96 cm
Temp. Moldável: 80° C

Origem: França

Ref. GC 6700

Royal Foam



Composição: PE
Espessuras:
2,5 - 5 - 7,5 mm
Densidade: 60
Rígido e muito leve.
Dimensões: 50x125 cm
Temp. Moldável: 120° C

Origem: França

Ref. GC 6571

Lunacell A



Composição: EVA
Espessuras:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Densidade: 60
Rígido, muito resistente e lavável
Dimensões: 55x85 cm
Temp. Moldável: 100° C

Origem: França

Ref. GC 7711

PE 250



Composição: PE
Espessuras:
2 - 4 - 6 - 8 mm
Densidade: 55
Rígido, muito resistente e lavável.
Dimensões: 87x87 cm
Temp. Moldável: 110° C

Origem: França

Ref. GC 6715

Rigilux



Composição: EVA
Espessuras:
1 - 2 - 4 - 6 - 8 mm
Densidade: 66
Dureza elevada
Dimensões: 45x90 cm (tam. 1)
65x85 cm (restantes tamanhos)
Temp. Moldável: 90° C

Origem: França

Ref. GC 7725

PXA



Composição: PE
Espessuras:
3 - 5 - 8 - 10 mm
Densidade: 35
Semi-mole, confortável e comprimido.
Dimensões: 52x105 cm
Temp. Moldável: 100° C

Origem: França

Ref. GC 6706

Marilon



Composição: EVA
Espessuras:
2 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Densidade: 30
Confortável e resistente, de longa duração.
Dimensões: 60x94 cm
Temp. Moldável: 90° C
Origem: França

Ref. GC 7716

Lunasoft



Composição: EVA
Espessuras:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Densidade: 28
Semi-mole compressiva, muito confortável e lavável.
Dimensões: 64x89 cm
Temp. Moldável: 100° C
Origem: França

Ref. GC 7712

Podiaform



Composição: PE
Espessuras:
3 - 5 - 8 - 10 mm
Densidade: 26
Semi-mole, confortável e compressivo.
Dimensões: 55x110 cm
Temp. Moldável: 100° C
Origem: França

Ref. GC 6705

Lunairflex



Composição: EVA
Espessuras:
3 - 5 - 8 mm
Densidade: 22
Para um melhor conforto, com maior efeito associado a outros materiais.
Dimensões: 65x110 cm
Temp. Moldável: 90° C
Origem: França

Ref. GC 7713

PE X1000



Composição: PE e EVA
Espessuras:
2 - 3 - 5 - 8 - 10 mm
Densidade: 20
Semi-mole, muito leve e comprimido.
Dimensões: 60x120 cm
Temp. Moldável: 100° C
Origem: França

Ref. GC 6724

MD50



Composição: PE
Espessuras:
3 - 5 mm
Densidade: 8
Mole, leve, muito comprimível.
Dimensões: 50x100 cm
Temp. Moldável: 90° C
Origem: França

Ref. GC 6704

Material Amortizante

Noene



Composição:
Elastômero, vibro-absorvente
Espessuras:
1 - 2 - 4 mm
Densidade: 34
Dimensões: 60x85 cm
Reduz a onda de choque entre 94 a 98%, lavável.

Origem: França

Ref. GC 7220

Noene + Nexus



Composição:
Elastômero, vibro-absorvente
Espessuras: 1 mm
Densidade: 34
Dimensões: 66x80 cm
A associação de Noene com o têxtil Nexus amortiza 98% da onda de choque e emite ondas infravermelhas.

Origem: França

Ref. GC 7222

Podochoc



Composição: Neoprene, uma face lycra, outra em PE
Espessuras:
2 - 3,5 mm
Densidade: 8
Absorvente ao impacto e muito confortável.
Dimensões: 48x65 cm

Origem: França

Ref. GC 6713

Lunairmed



Composição: EVA
Espessuras:
2 - 3 mm
Densidade: 18
Muito confortável, estudado para o pé diabético.
Dimensões: 64x98 cm
Temp. Moldável: 80° C

Origem: França

Ref. GC 7720

Shocki Cel



Composição: PE
Espessuras:
1,6 - 3 mm
Densidade: 12
Absorvente ao impacto e resistente à deformação. Lavável.
Dimensões: 55x63 cm

Origem: França

Ref. GC 7700

PR Sport



Composição: Espuma PORON, micro-celular de poliuretano.
Espessuras:
1,5 - 3 - 5 mm
Densidade: 15
Amortece e absorve a onda de choque. Oferece um bom conforto.
Dimensões: 50x68 cm

Origem: França

Ref. GC 7401

PR 30

Composição: Elastómero de células abertas.
Espessuras:
2 - 3 mm
Densidade: 30
Dinâmico para protecção do antepé e optimização da fase de propulsão.
Dimensões: 48x62 cm

Origem: França

Ref. GC 7210P

PR 20

Composição: Elastómero de células abertas.
Espessuras:
2 - 3 mm
Densidade: 20
Dinâmico para protecção do antepé e optimização da fase de propulsão.
Dimensões: 48x62 cm

Origem: França

Ref. GC 7205P

PR 25

Composição: Elastómero de células abertas.
Espessuras:
2 - 3 mm
Densidade: 25
Dinâmico para protecção do antepé e optimização da fase de propulsão.
Dimensões: 48x62 cm

Origem: França

Ref. GC 7200P

PR 10

Composição: Elastómero de células abertas.
Espessuras:
2 - 3 mm
Densidade: 10
Para protecção do antepé nomeadamente em calçado de uso diário.
Dimensões: 48x62 cm

Origem: França

Ref. GC 7215P

PR Confort

Composição: PU
Espessuras:
2 - 4 mm
Densidade: 8 - 10 - 15
De protecção para tratamento metatarsal do antepé ou talalgias na zona calcânea.
Dimensões: 50x50 cm

Origem: França

Ref. GC 7424/23/22

PR Diabète

Composição: PU
Espessuras:
3 mm
Densidade: 10
Confortável para protecção dos pontos de hipertensão.
Dimensões: 50x68 cm

Origem: França

Ref. GC 7633

Resinas

Podo Thermoflux



Composição: Resina e poliéster.
Espessuras:
1 - 1,1 mm
Dimensões: 70x100 cm
Aderente enquanto quente. Usada para termomoldagem e reforço de ortóteses.
Temp. Moldável: 85° C
Origem: França

Ref. GC 7500

Podo Thermoflex



Composição: Resina e poliéster.
Espessuras:
0,95 - 1,1 - 1,25 - 1,55 mm
Dimensões: 50x100 cm
Tradicional para termomoldagem de ortóteses plantares inteiras ou 3/4.
Temp. Moldável: 80° C
Origem: França

Ref. GC 7504


Podo Thermotech



Composição: Resina e poliéster.
Espessuras:
0,9 - 1,1 - 1,3 mm
Dimensões: 70x100 cm
Aderente enquanto quente. Usada para termomoldagem e reforço de ortóteses.
Temp. Moldável: 80°C face branca
110°C face rosa
Origem: França

Ref. GC 7501

Ortho-Flux Azul/Dourado



Composição: Resina Ortho-Flux Azul/
Dourado
Espessuras:
2 mm
Dimensões: 140x110 cm
Temp. Moldável: 80° C
Origem: Espanha

Ref. FLX 18.20.93MA

Ortho-Flux Azul/Starwars



Composição: Resina Ortho-Flux Azul/
Starwars
Espessuras:
2 mm
Dimensões: 140x110 cm
Temp. Moldável: 80° C
Origem: Espanha

Ref. FLX 18.20.93SA

Ortho-Flux Azul/Millennium



Composição: Resina Ortho-Flux Azul/
Millennium
Espessuras:
2 mm
Dimensões: 140x110 cm
Temp. Moldável: 80° C
Origem: Espanha

Ref. FLX 18.20.93MN

Termomoldável Cor, Bi e Tri Componentes

PE Color



Ref. GC 6730

PE Color Microperfurado



Ref. GC 6730MP

Composição: PE
 Espessuras:
 2,5 mm - lisas
 1,5 - 2,5 mm - microperfurado
 Dimensões: 57x115 cm
 Densidade: 33
 Semi-mole, macio e resistente. Lavável.
 Temp. Moldável: 80° C
 Origem: França

Lunasoft



Ref. GC 7715/31

Composição: EVA
 Espessuras:
 1,5 - 2 mm
 Densidade: 35
 Macio, muito resistente. Lavável.
 Dimensões: 60x90 cm
 Temp. Termomoldável: 80° C
 Origem: França

EVA Color



Ref. GC 7717/18/21/22/24/29

Composição: EVA
 Espessuras:
 1,5 - 2 mm
 Densidade: 30 (rosa) - 33 (outros)
 Macio, muito resistente. Lavável.
 Dimensões: 52,5x105 cm;
 57,5x115 cm; 90x100 cm;
 96x100 cm; 60x115 cm
 Temp. Termomoldável: 80° C
 Origem: França

Podolieger Sport



Ref. GC 6570

Composição: EVA e PE Verde
 Espessuras:
 6,5 mm
 Utilizado para ortótese em calçado de desporto e trabalho.
 Dimensões: 55x100 cm
 Temp. Termomoldável: 80° C
 Origem: França

Podolieger Confort



Ref. GC 6574

Composição: EVA e PE
 Espessuras:
 7 mm
 Clássico para correcção e conforto.
 Dimensões: 55x95 cm
 Temp. Termomoldável: 80° C
 Origem: França

PE Azul



Composição: PE
 Espessuras:
 7,5 mm
 Adequado para calçado de desporto em pessoas com peso inferior a 75kg.
 Dimensões: 57x115 cm
 Temp. Termomoldável: 110°C
 Origem: França

Ref. GC 6575

Royal Foam Sport



Composição: PE
 Espessuras:
 7,5 mm
 Utilizado para ortótese em calçado de desporto e de segurança.
 Leve e resistente.
 Dimensões: 50x115 cm
 Temp. Termomoldável: 120°C
 Origem: França

Ref. GC 6573

Confort



Composição: PE
 Espessuras:
 8,5 mm
 Utilizado em pés hiperálgicos.
 Dimensões: 50x100 cm
 Temp. Termomoldável: 80°C
 Origem: França

Ref. GC 6580

Stabilité



Composição: PE e EVA
 Espessuras:
 7,5 mm
 Para a realização de ortótese em calçado de desporto.
 Dimensões: 50x85 cm
 Temp. Termomoldável: 100°C
 Origem: França

Ref. GC 6582

Dynamique



Composição: Elastómero de borracha PE
 Espessuras:
 9,5 mm
 Muito utilizado nas patologias desportivas em podologia.
 Dimensões: 55x115 cm
 Temp. Termomoldável: 110°C
 Origem: França

Ref. GC 6583

Sport



Composição: PE
 Espessuras:
 8,5 mm
 Utilizado para correcção e conforto em calçado desportivo.
 Dimensões: 45x90 cm
 Temp. Termomoldável: 110°C
 Origem: França

Ref. GC 6581

Forros

Clássicos



Composição: 29% poliéster, 47% poliuretano e 24% não tecido.
Espessuras: 0,9 mm
Dimensões: 70x150 cm
Resistente até 150° C.
Absorvente, antibacteriano e antifúngico. Lavável. Liso ou microperfurado.

Origem: França

Ref. GC 7537/8/45/50

Básicos



Composição: Poliuretano com base em algodão e poliéster.
Espessuras: 0,8 mm
Lavável. Resistente até 150° C.
Dimensões: 65x150 cm

Origem: França

Ref. GC 7530/33/43

SMF



Composição: Microfibra à base de poliamida e poliéster com uma quantidade superior de poliuretano 74%.
Espessuras: 0,9 mm
Resistente, macio, maleável, confortável e lavável.
Dimensões: 70x140 cm

Origem: França

Ref. GC 7520/21/22/31

SMF Nubucké



Composição: Base microfibra - 60% poliuretano e 40% poliamida.
Espessuras: 0,7 mm
Macio, maleável, confortável e lavável.
Dimensões: 70x140 cm

Origem: França

Ref. GC 7524/23/42

Em Pele Natural



Ref. GC 6400



Ref. GC 6409



Ref. GC 6407

Composição: Pele natural de animal (porco, ovelha e vaca)
Espessuras: 0,8 - 0,9 - 1 mm
Macio, maleável e muito confortável.

Origem: França

Mousses

Extra Macia



Composição:
Mousse de borracha celular.
Espessuras:
4 - 6- 8- 10 mm
Densidade: 8
Ideal para realização de elementos.
Dimensões: 50x100 cm
Origem: França

Ref. GC 6527

Salmão Macio



Composição:
Mousse de látex natural
Espessuras:
3 - 6- 8- 10 mm
Densidade: 11
Ideal para realização de elementos retrocapitais.
Dimensões: 45x75 cm
Origem: França

Ref. GC 6025

Subortholene



Composição: material termoplástico
Espessuras:
2 - 3 mm
Placa com 1 m2.
Origem: Espanha

NOTA

Temos uma vasta gama de outros materiais para a elaboração de suportes plantares tais como: Cornylon, Roval-foam, Globos, Nora, EVA, etc.

Consulte-nos!

Elementos



Composição: Mousse látex.
Tamanhos: 6 - 9
Densidade: Shore A
Antibacteriano, antifúngico, permeável,
de grande elasticidade e resistência.

Origem: França

Nota: Muitos outros à escolha.

Espuma Fenólica



Suportes Plantares



Suportes Plantares



Taça para Gesso



Cola com/sem Toluéne



Economizador Cola



Espátulas





Fresas e Instrumentos



Fresas Diamante



Fresas Tungsténio





Temos uma vasta gama de outras fresas. Consulte-nos!

Fresas Aço



Fresas Abrasivas



Fresas Ruby



Temos uma vasta gama de outras fresas. Consulte-nos!

Fresas Cerâmica



Kit 6 Fresas Diabético

Ref. J KIT.DIAB

Kit com 6 fresas para pé diabético composto por :

- Broqueiro
- 1 Fresa Diamante 021 (Ref. 852.104.021)
- 1 Fresa Diamante 070 (Ref. 875G.104.070)
- 1 Fresa Tungsténio corte cruzado 060 (Ref. CX75.104.060)
- 1 Fresa Diamante tipo twister 085 (Ref. 881PSMG.104.085)
- 1 Fresa Diamante 018 (Ref. 801.104.018)
- 1 Abrasivo corindon branco 100 (Ref. 453.104.100.WEIS)

Origem: Espanha

Kit 6 Fresas Profissional

Ref. J KIT.PRO

Kit com 6 fresas profissionais composto por :

- Broqueiro
- 1 Fresa Diamante 018 (Ref. 848.104.018)
- 1 Fresa Diamante tipo twister 095 (Ref. 881PSMG.104.095)
- 1 Fresa Diamante 085 (Ref. 875MG.104.085)
- 1 Fresa Tungsténio corte cruzado 045 (Ref. CX79.104.045)
- 1 Fresa Tungsténio corte cruzado anilha verde 060 (Ref. CX251G.104.060)
- 1 Abrasivo verde 110 (Ref. 744G.104.110.GRN)

Origem: Espanha



Suporte para Fresas


Em plástico. Fresas não incluídas!

Origem: Espanha

Instrumentos

Cabos Bisturi**Lâminas Bisturi****Pinça Adson**

FEILCHENFELD**Halsted-Mosquito****Pinças Hemostáticas**

Tesoura Standard**Tesoura Mayo****Tesoura de Ligaduras**

Porta Agulhas




Cinzel



Espátula




Alicates



NOTA: Outros modelos sob consulta!

Goivas



Esterilização/Desinfecção



EUROTOR



Esterilização/Desinfecção



E9-18

Ref. EU E9-18L

Autoclave completamente automático com as seguintes características:

- 3 Ciclos de esterilização com selecção digital: 121° C, 134° C e ciclo 134° PRION
- Capacidade para 18 Litros
- Dispositivo limitador de componentes gasosos
- Possibilidade de ligação a uma impressora (opção) ou dispositivo de memória externo
- Dispositivo duplo de segurança contra aberturas acidentais da porta
- O display fornece instruções de utilização
- Equipado com impressora de papel térmico

Origem: Itália

Nota: Também disponível com capacidade para 24 Litros.

Eurosonic 4D

Ref. EU E-4D

Sistema de lavagem por ultra-sons, com as seguintes características:

- Nova tecnologia do gerador sweep mode com variação de frequência
- Tanque de ultra-sons em aço inoxidável completamente digital
- Potência elevada ultra-sónica: Três transdutores piezocerâmicos de tipo pacote com potência de 100 W
- Regulação do tempo de trabalho 0-30 Min
- Regulação da temperatura do líquido de 20° C até 60° C
- Exclusão do aquecimento líquido
- Design ergonómico e compacto, com revestimento externo realizado em material termo resistente
- Grande precisão no controlo electrónico da temperatura e do tempo
- Torneira de descarga de líquidos
- Capacidade do tanque: 3,5 Lt
- Dimensões do tanque: 300x205x230 hmm



Origem: Itália



MiniComed

Ref. COMED 4670200

Lavador ultra-sónico com as seguintes características:

- Potencia: 50 W
- Aquecimento: 100 W
- Ultra-sons: 50 Hz
- Regulação da temperatura: 0 a 30° C
- Dimensão interior: 155x95x52 mm

Origem: França

Euroseal


Ref. EU T. EUROSEAL

Seladora electrónica com selagem de ciclo contínuo e temperatura constante.

Equipada com suporte para rolo e com as seguintes características técnicas:

- Potência: 100W
- Campo de condições ambientais para as quais o aparelho foi projectado: temperatura: +5/+40° C; humidade relativa max. 85%; variação tensão max. +/- 10%
- Grau de poluição 1
- Interruptor: Bipolar
- Dimensões soldadura: 12x310 mm
- Tipo de soldadura: a temperatura constante

Origem: Itália



Mangas para Esterilização

Ref. EU/115	Rolo 200 mt e 5,5 cm largura
Ref. EU/1/75	Rolo 200 mt. e 7,5 cm largura
Ref. EU/1/10	Rolo 200 mt e 10 cm largura
Ref. EU/1/55	Rolo 200 mt e 15 cm largura
Ref. EU/E/20	Rolo 200 mt e 20 cm largura

Sacos para Esterilização

Ref. EU BA9025	Saco auto-adesivo 9x25 cm (Cx 200 Sacos)
Ref. EU BA1426	Saco auto-adesivo 14x26 cm (Cx 200 Sacos)
Ref. EU BA1933/1	Saco auto-adesivo 19x33 cm (Cx 200 Sacos)



Fita Testemunho

Esterilizador de Quartz



Tau Steril 150

Ref. TW AF802T

Esterilizador de esferas que esteriliza instantaneamente a seco qualquer tipo de instrumentos de diferentes dimensões.

O esterilizador Tau Steril 150 atinge a temperatura de 235° C e está equipado com termóstato automático para manter a temperatura.

Dimensões: 13x19x14 cm

Origem: Itália

Caixa para Desinfecção

Ref. TW AF857

Contentor para desinfecção de instrumentos.

Capacidade: 1 Lt

Dimensões externas: 26,5 (L) x 12 (P) x 8,5 (H) cm

Origem: Itália



Colectores de Resíduos

Recolha de resíduos: lâminas de bisturi e seringas.

Com capacidades para: 1 Lt e 250 ml .

Desinfetantes

Promanum

Ref. BB 18703

Solução cutânea de etanol e 2-propanol Promanum.
Anticéptico para a higienização e assepsia das mãos. Solução com base alcoólica, pronta a usar.
Para a higienização e/ou preparação pré-cirúrgica das mãos.
Eficaz contra bactérias incluindo MRSA, microbactérias, fungos, vírus (HBV/HIV/ HCV, Herpes simplex, vaccínia, rotavirus e norovirus).
Acção de longa duração, até 3 horas.

Origem: Nacional



Steranios

Ref. GC 16037-5L

Desinfetante a frio para dispositivos médicos, pronto a usar não necessita diluição.

Embalagem de 5 Lt.

Propriedades microbiológicas:

- Bactericida: EN1040 - NF T 72-171 , NF T 72-190
- Fungicida: EN 1275
- Esporicida NF T 72-230
- Virucida: NF T 72-180
- Activo para PRV (vírus modelo HBV) HIV-1, M.tuberculosis

Origem: França

Toalhitas Desinfetantes

Ref. NAM 005560

Toalhitas desinfetantes para limpar e desinfetar dispositivos médicos.
Actua em 5 minutos.

Embalagem de 100 unidades de 130x200 mm

Origem: Espanha



A pair of feet is shown from a top-down perspective, with a semi-transparent red overlay covering the entire image. The word "Consumíveis" is written in white, serif font across the center of the feet. The feet are positioned side-by-side, with the toes pointing towards the top of the frame. The red overlay is uniform in color and opacity, creating a strong visual contrast with the white text and the natural skin tones of the feet.

Consumíveis

Silicones



Polímero de Silicone



Catalisador Líquido



Órteses



Imagem ilustrativa

Caixa para Órteses



Frascos para Ácidos



Tabuleiros



Correcção das Unhas e Limas

Orthotips



Orthokips



Sulcos



Pedra Pomes Grossa



Pedra Pomes Fina



Skin Up



Lima Cartão



Limas



Lima Grande



Ligaduras

Tubiton

Ref. MI 01701	Ligadura nº 1
Ref. MI 01702	Ligadura nº 2
Ref. MI 01703	Ligadura nº 3
Ref. MI 01704	Ligadura nº 4



Aplicador Metálico para Tubiton

Ref. MI 018	Aplicador Pequeno
Ref. MI 019	Aplicador Grande

Ligadura Tubular

Ref. MI 020.01	Ligadura Tubilast 6cm
Ref. MI 020.02	Ligadura Tubilast 7cm
Ref. MI 02101	Tubifix n.º 1
Ref. MI 02102	Tubifix n.º 2
Ref. MI 02103	Tubifix n.º 3



Melolin

Ref. MI 018	Compressas Esterilizadas 5x5 cm
Ref. MI 019	Compressas Esterilizadas 10x10 cm

Compressas de Gaze/TNT

Ref. ADA COMP5X5EST.	Emb. 200 UN 5x5 cm - Esterilizadas
Ref. ADA CGESTCART7.5	Emb. 200 UN 7.5x7.5 cm - Esterilizadas
Ref. ADA CGESTCART5X5	Emb. 200 UN 10x10 cm - Esterilizadas
Ref. ADA CGH5X5	Emb. 100 UN 5x5 cm - Não Esterilizadas
Ref. ADA CGH7.5X7.5	Emb. 200 UN 7.5x7.5 cm - Não Esterilizadas
Ref. ADA CGH10x10	Emb. 200 UN 10x10 cm - Não Esterilizadas



Tubifoam Duplo

Ref. TW CB009	15 mm Diâmetro
Ref. TW CB010	18 mm Diâmetro
Ref. TW CB011	21 mm Diâmetro
Ref. TW CB012	25 mm Diâmetro

Moleskin

Ref. MI 022	Perchado - 1,60 mt x 22,5 cm
Ref. MI 024	Rosa - 20x30 cm
Ref. MI 026.00	Rolo Rosa - 3 mt x 25 cm

Feltro

Placas com 20 x 30 cm e 2 mm de espessura
Placas com 20 x 30 cm e 3 mm de espessura
Placas com 20 x30 cm e 4 mm de espessura
Placas com 20 x 30 cm e 6 mm de espessura
Rolos de feltro 1 mt x 30 cm (2, 3, 4, 6 mm de espessura)



Pré-Tape

Ref. MU 130702	Mueller 7 cm x 27 m - Bege
Ref. MU 130704	Mueller 7 cm x 27 m - Vermelho
Ref. MU 130705	Mueller 7 cm x 27 m - Verde
Ref. MU 130708	Mueller 7 cm x 27 m - Azul



Athletic Tape Cramer

Ref. RE 283807	3.8 cm x 10 m
Ref. RE 283805	5 cm x 10 m

Elastomull

Ref. SN 04-9000	Haft S 6x4 mts
Ref. SN 04-9001	Haft S 8x4 mts



Kinesio Tape

Ref. DMC ATP2A	Azul - 5 cm x 5 mt
Ref. DMC ATP1A	Rosa - 5 cm x 5 mt
Ref. DMC ATP3A	Bege - 5 cm x 5 mt
Ref. DMC ATP4A	Preto - 5 cm x 5 mt



Spray de Frio

Ref. TMP 077 Taumediplast - 400 mL

Ref. CRA 033631 Cramer - 400 mL

Gel de Frio

Ref. MFIT 300*

Gel de frio para o tratamento das lesões nos tecidos moles, lesões por esforço, tensão muscular, reumatismo, pernas cansadas e outras dores.

O Aloé Vera tem efeitos anti-inflamatórios e ajuda a manter a pele macia e húmida durante o período de tratamento.

Disponível em embalagens de 75 ml (roll-on), 150 ml e 500 ml com doseador

Origem: Finlândia



Garrotes

Ref. OTL TTOESM Emb. 10 Torniquetes Rosa Tam. M

Ref. OTL TTOESL Emb. 10 Torniquetes Verde Tam. L

Ref. CAN 004 Torniquete Esterilizado Verde e Azul

Ligadura de Gesso

Ref. SN 3611002 10 cm x 3 mt

Ref. SN 3611003 15 cm x3 mt

Para a confecção de "negativos" do pé.



Descartáveis

Máscaras

Caixa com 50 máscaras cirúrgicas com elástico.

Origem: Itália



Babets

Caixa com 500 unidades de papel plastificado com 45x33 cm.

Origem: Itália

Papel para Marquesa

Ref. ASF 35100	Crepado 35g 50 cm x 100 m
Ref. ASF 35200	Crepado 35g 50 cm x 200 m
Ref. ASF 65100	Crepado 35g 60 cm x 100 m
Ref. ASF CR50100	Crepado 43g 50 cm x 100 m
Ref. ASF CR60100	Crepado 43g 60 cm x 100 m
Ref. FC ECOCF50100	TNT 10g 50 cm x 100 m
Ref. ROL TNT050200	TNT 18g 50 cmx200 m
Ref. ROL TNT060100	TNT 18g 60 cmx100 m
Ref. ROL TNT060200	TNT 18g 60 cmx200 m

Disponível em diversas medidas e gramagens.

Origem: Nacional



Luvas Látex com Pó

Ref. RA 2503*

Caixa 100 Luvas - Tamanhos XS, S, M, L



Luvas Látex sem Pó

Ref. RA 2504*

Caixa 100 Luvas - Tamanhos XS, S, M, L



Luvas Vinil com Pó

Ref. RA 2508*

Caixa 100 Luvas - Tamanhos S, M, L



Luvas Vinil sem Pó

Ref. RA 2506*

Caixa 100 Luvas - Tamanhos S, M, L



Luvas Nitrilo sem Pó

Ref. RA 2501/2*

Caixa 100 Luvas - Tamanhos S, M, L



Luvas Polietileno (Palhaço)

Ref. RA 2500

Caixa 100 Luvas



The background of the slide is a close-up photograph of hands being washed with soap. The hands are covered in white, foamy soap suds. The lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the bubbles of the soap. The overall color palette is warm and clean, with shades of pink, red, and white.

Hidratação e Cuidados Diários

Cremes



Bálsamo

Ref. TW CE714

Bálsamo para pés e pernas, concebido para manter as propriedades da pele. Estimula a regeneração celular prevenindo assim a desidratação e o envelhecimento precoce da pele. Contém extractos de placenta (0,5%), tocoferol (1%) e retinol (0,9%). Disponível em embalagens de 75 ml ou 500 ml.

Origem: Alemanha

Creme Hidratante

Ref. TW CE715/1

Creme hidratante para pernas - 150 ml. Mantém o equilíbrio, a hidratação, a elasticidade e a suavidade natural da pele. Com um aroma extremamente agradável e fresco. Contém colagénio natural.

Origem: Alemanha



Sais

Ref. TW CE716*

Sais de banho para pés - 250 g e 5 kg. Quando os pés estão cansados e doridos, este banho refresca e revigora enquanto amacia a pele dura e escamada. Adicione uma colher de sopa por cada 4 l de água tépida. Contém extractos naturais de camomila (0,2%).

Origem: Alemanha

Creme de Banho

Ref. TW CE717*

Creme de banho concentrado - 200 ml e 1000 ml. Refresca e revigora pernas e pés inchados, pesados e cansados. Para um banho de pés adicione uma tampa de gel em 4 l de água tépida. Para um banho integral adicione 3 a 4 tampas de gel na água que desejar. Contém extractos de ervas.

Origem: Alemanha



Loção Desodorizante

Ref. TW CE718

Loção desodorizante sem gás - 125 ml e 1000 ml.
 Refresca e revigora os pés cansados.
 Contém cânfora (0,5%) e mentol (0,5%).

Origem: Alemanha



Creme Verde Refrescante

Ref. TW CE710

Creme refrescante para pés - 75 ml.
 Ajuda na transpiração excessiva, este creme tem propriedades revitalizantes e refrescantes.
 Para um resultado mais duradouro, aplique diariamente entre os dedos.
 Contém extractos de ervas (1,7%) e mentol (1%).

Origem: Alemanha

Creme Schrundena

Ref. TW CE719

Creme hidratante Schrundena - 75 ml.
 Devolve a elasticidade natural à pele e é especialmente indicado para pés desidratados e gretados.
 Proporciona um alívio imediato na camada superior da epiderme.
 Quando usado regularmente, resolve certos problemas de locomoção.

Origem: Alemanha



Creme Azul

Ref. TW CE711

Creme azul para pele seca - 75 ml.
 Com propriedades emolientes, hidratantes e desodorizantes.
 Para um efeito mais duradouro aplique diariamente entre os dedos.
 Contém extractos de camomila (0,7%).

Origem: Alemanha



Creme Vermelho

Ref. TW CE712

Creme reactivante - 74 ml.

Específico para estimular e reactivar a temperatura dos pés, auxiliando a prevenção e/ou cicatrização de frieiras.

Com propriedades desodorizantes.

Para um efeito mais duradouro aplicar diariamente entre os dedos dos pés.

Contém extractos de arnica (1%).

Origem: Alemanha

Creme Esfoliante

Ref. TW CE713

Creme esfoliante para pés e pernas - 75 ml.

Quando massajado suavemente sobre a pele faz desaparecer as células mortas que se encontram na epiderme tornando-a assim mais suave.

Aplique 2 - 3 cm do produto sobre a pele húmida, depois massage os pés e as pernas com movimentos regulares durante alguns minutos.

Enxague suavemente com água tépida.

Contém Aloé Vera

Origem: Alemanha



Bálsamo Para Pé Diabético

Ref. TW CE721

Criado especialmente para o cuidado diário da pele sensível e seca do pé diabético - 75 ml.

Os seus componentes de óleo fazem com que a pele fique lisa e suave.

As substancias activas desinfectantes fortalecem o sensível equilibrio microbiano dos pés cansados.

A sua composição equilibrada evita que a pele seque demasiado.

Devido a conter mentol, refresca os pés de um modo agradável.

Origem: Alemanha

Hydrobalm

Ref. TW CE722

Creme hidratante com 10% de ureia especificamente concebido para a pele muito seca.

De fácil aplicação e rápida absorção.

A ureia e o extracto de sódio ajudam a manter a hidratação natural da pele.

Contém Aloé Vera e a Alantoína.

Origem: Alemanha



Pó Para Banho Peusek

Ref. PE 001

Pó antitranspirante de efeito prolongado.

Diminui a transpiração excessiva dos pés, sem impedir a sua normal transpiração.

Actua só com uma aplicação tendo efeito longa duração.

Origem: Espanha



Desodorizante Peusek Express

Ref. PE 002

Desodorizante para uso regular.

Elimina o mau odor do calçado, incluído o das sapatilhas desportivas e, consequentemente, o odor provocado nos locais de arrumação do calçado (exemplo armários e quartos).

Polvilhar o interior do calçado e os pés.

Origem: Espanha

Creme Hidratante para Pés Peusek

Ref. PE 003

Hidratante para pés que restabelece progressivamente a elasticidade da pele através de compostos hidratantes e revitalizantes.

Origem: Espanha



Spray Hydro Peusek

Ref. PE 004

Antitranspirante de aplicação periódica.

Combate o excesso de transpiração dos pés e o mau odor provocado pela mesma. De fácil aplicação - pulverize toda a superfície do pé, particularmente na planta do pé e entre os dedos.

Complemento da sua higiene diária proporcionando uma sensação de frescura ao longo do dia.

Origem: Espanha



Spray Arcandol Peusek

Ref. PE 005

Tonicante para pés.

Mantém os pés frescos durante todo o dia, mantendo-os relaxados ao mesmo tempo.

Origem: Espanha

Palmilha Desodorizante Peusek

Ref. PE 010

Fabricadas em tecido de alta resistência, suave e com a base em látex esponjoso que actua como amortecedor do impacto do pé no solo, proporcionando conforto e qualidade.

Lavável a baixas temperaturas.

Origem: Espanha



Mykored

Ref. TW CE702, CE703 e 704

Desodoriza e protege a pele do espaço interdigital do pé e da unha.

Graças aos ácidos salicílico e benzóico MYKORED protege a pele de agentes exteriores.

Óleo protector e desinfectante.

Aplica-se com extrema facilidade devido ao seu pincel.

Com óleos seleccionados elaborados especialmente à base de plantas e vitaminas.

Indicado para unhas frágeis.

Origem: Itália

Callusan Hydro

Ref. TW CE201

Espuma hidratante para a pele seca e gretada.

Com os benefícios da ureia, permite hidratar a epiderme em profundidade e trata as peles secas e danificadas.

Origem: Itália



Creme Ureia a 10%

Ref. NAM 002000

Creme com 10% de ureia, hidratação intensiva e instantânea.
Para o cuidado diário dos pés.
Para pele seca e gretada.
Embalagem com 75 ml.

Origem: Espanha



Creme com Ureia a 30%

Ref. NAM 002001

Creme com 30% de ureia, hidratação eficaz e duradouro.
Reduz as durezas, repara e regenera a pele áspera e gretada.
Embalagem com 75 ml.

Origem: Espanha

Spray Desodorizante

Ref. NAM 002003

Contra o mau odor, excesso de transpiração, gretas interdigitais e irritação por elevada transpiração.
Com absorção rápida e fácil de usar.
Para pés e calçado.
Embalagem com 125 ml.

Origem: Espanha



Gel Relaxante

Ref. NAM 002002

Alivia imediatamente a sensação de ardor e cansaço dos pés.
Embalagem com 75 ml.

Origem: Espanha

Protecção para Dedos em Gel

Dedeira com Tecido



Dedeira em Gel



Anel em Gel



Anel com Tecido



Separador Infradito



Separador de Dedos



Metatarsal com Anel



Metatarsal



Faixa Metatarsal



Tipo Martelo



Anel em Gel



Calcanheiras Rígidas



Lateral em Gel



Lateral em Gel e Tecido



Joanete



Rolo em Gel



Tubo em Gel



Expositor



ÍNDICE REMISSIVO

A		L	
Abrasivos	34	Ligaduras	47
Aparelhos de Vácuo	22	Ligadura Tubular	47
Armário Primeiros Socorros	12	Luvas	52
Athletic Tape Cramer	49		
C		M	
Cadeiras de Podologia e Bancos	6	Mala de Podologista	13
Colectores de Resíduos	42	Marquesas	11
Compressas de Gaze/TNT	48	Material Amortizante	25
Confecção de Suportes Plantares	19	Material Termomoldável	23
Consumíveis	44	Melolin	47
Correcção das Unhas e limas	46	Micromotores	9
Crems	54	Moleskin e Feltro	48
		Mousses	31
		Mykored	58
D		P	
Descartáveis	51	Papel para Marquesa	51
Desinfectantes	43	Plataformas Eléctricas	15
Diagnóstico	14	Podoprint	15
Dopplers	17	Podoscópios e Pedígrafos	16
		Podosmart	22
E		Podotec	22
Elastomull	49	Polidoras	20
Elementos	31	Pré-Tape	49
Equipamento	4	Primeiros Socorros	12
Equipamento de Apoio	13	Promanum	43
Equipes	8	Protecção para Dedos em Gel	60
Esterilização/Desinfecção	39		
Esterilizador de Quartz	42	R	
		Resinas	27
F		S	
Forros	30	Sigma	15
Fresas Abrasivas	35	Soluções Completas	5
Fresas Aço	35	Spray de Frio	50
Fresas Cerâmica	36	Subortholene	31
Fresas Diamante	34	Suporte para Fresas	36
Fresas e Instrumentos	33		
Fresas Ruby	35	T	
Fresas Tungsténio	34	Termomoldável Cor, Bi e Tri Componentes	28
		Tubifoam	48
G		Tubiton	47
Goniómetro	18		
H		U	
Hidratação e Cuidados Diários	53	Ultralight	16
I		V	
Instrumentos	37	Vacutec	22, 36
		Vascutrack 120	17
K			
Kinesio Tape	49		
Kit Ambu de Adulto	12		

